



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 22 - ПР / 21.02. 2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС и представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС/ с вх. № ПД-2590 от 21.12.2016год., представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС/ и получени становища от Регионална здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 25-01-250/09.01.2016год. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР-Варна/ с изх. № 05-10-121/2/ от 17.11.2016год.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от съществуващ каптиран естествен извор, изграден върху УПИ I, кв.4, образуван от имот 13, ТК „Божура“, гр. Средец, ЕКАТТЕ: 17974, Община Средец, с цел питейно-битово водоснабдяване“ с възложител: Община Средец, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: ОБЩИНА СРЕДЕЦ
ГР. СРЕДЕЦ, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с водовземане на подземни води от съществуващ каптиран естествен извор, изграден върху УПИ I, кв.4, образуван от имот 13, ТК „Божура“, гр. Средец, ЕКАТТЕ: 17974, Община Средец с цел питейно-битово водоснабдяване на изградените в района туристически комплекси, къщи за гости, ловен дом, посетителски център и частен дом. На терена има изградени две сгради – сграда №112.13.1 с площ 21 кв.м и сграда № 112.13.2 с площ 12 кв.м. Сградите са изградени с цел опазване на каптирания извор, разполагане на помпено оборудване и хлориране на водата от него. Потреблението на електроенергия ще се осъществява чрез съществуваща връзка към електропреносната мрежа.

Според становище на БДЧР – Варна с № 05-10-121 от 17.11.2016 год. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, заложиени в настоящото Решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо /на повече от 5 км/ е разположена защитена зона BG0000230 „Факийска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горе цитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000230 „Факийска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда водовземане на подземни води от съществуващ каптиран естествен извор, изграден УПИ I, кв.4, образуван от имот 13, ТК „Божура“, гр. Средец, Община Средец, с цел питейно-битово водоснабдяване.
2. Не се предвиждат изкопни и взривни дейности за реализиране на инвестиционното предложение както и други дейности, при които се отделят емисии на замърсители в околната среда и които могат да бъдат опасни за здравето на хората, растителния и животински свят.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в характеристиката на подземните води и изтощаване на водоносния хоризонт.
4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура за реализация на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

• Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в обхвата на УПИ I, кв.4, образуван от имот 13, ТК „Божура“, гр. Средец, Община Средец.

• По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло с код BG2MA700R006 – „р. Средецка – от гр. Средец до яз. Мандра“, определено в умерено екологично състояние и вероятно в риск по съдържание на азот и фосфор. Поставена цел – поддържане на добро състояние;
- подземно водно тяло с код BG2G000000K2035 - „Пукнатинни води в K2t-cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“, което е определено в добро количествено и химично

състояние с поставена цел запазване на добро състояние;

- Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от Закона за водите, касаещи ИП;
- подземното водно тяло се използва предимно за питейно-битови цели и е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от ЗВ, с код BG2DGW000000K2035;
- територията попада в зони, в които са чувствителни към биогенни елементи:чувствителна зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.3 от ЗВ;

За водните тела в ПУРБ има заложи мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение „прилагане на добри земеделски практики“, „контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“ и „контрол на водовземането“.

Актуализираният План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите /2016-2021г./, който включва и актуализация на характеристиките на района за басейново управление, в т.ч. актуализация и на границите на водните тела е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район“: <http://www.bsbd.org> и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - <http://www.moew.government.bg/>.

- По отношение изискванията на Закона за водите:
- Имотите не попадат в границите на санитарно – охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води и няма въведени забрани и ограничения, съгласно Наредба №3/16.10.2000г;
- За осигуряване на нуждите от питейна вода за изградените в района: туристически комплекс, къща за гости, ловен дом, посетителски център и частен дом в общо количество 22995м³ годишно ще се черпи вода от съществуващ каптиран естествен извор;
- Водоизточника-каптиран естествен извор не е включен в регистъра на водоземните съоръжения по чл.118г от Закона за водите и в съответствие с чл.118в, ал.1, т.2 не се разрешава водовземане.
- Формираните отпадъчни води се отвеждат във водоплътни черпателни резервоари, които периодично се почистват от лицензирани дружества;

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижда се водовземане с цел питейно – битово водоснабдяване от съществуващ каптиран естествен извор, находящ се в имот, значително отдалечен от границата на най-близо разположената защитена зона.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000230 „Факийска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение /водовземане от съществуващ каптаж/, местоположението на имота, в който се намира каптажа и наличието на изградени водопроводи, не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

4. Не се очаква реализацията на предвиденото инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, поради нейната отдалеченост.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на

опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона.

6. Предвид местоположението и характера на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена територия и биологичното разнообразие в района, извън предмета на опазване на защитените зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата територия.

2. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-250/09.01.2017г. от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение при условията заложиени в настоящето решение.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна изх. №05-10-121/17.11.2016 г. инвестиционното предложение, няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията, заложиени в настоящето решение.

4. Подземно водно тяло BG2G000000K2035 има разполагаеми ресурси 304 л/с, от които 298,83 л/с са свободни.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Средец с изх. №92-00-123/07.02.2017г., на 20.12.2016год. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Средец. Не са постъпили предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение в 14 - дневния нормативно определен срок.

**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. Да се осигури вода за питейно-битови цели с качества съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели /изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр.30 от 28 март 2001г./ на мястото на изтичане на крана при консуматорите, съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-250/09.01.2017г.

2. Да се определят/учредят санитарно-охранителни зони около водовземното съоръжение за подземни води, което ще се използва за питейно – битово водоснабдяване, съгласно изискванията на наредба №3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, изд от МОСВ, МЗ и МРРБ, обн. ДВ бр.88 от 27 октомври 2000г., съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-250/09.01.2017г. .

3. Да се определи охранителен пояс за елементите на водоснабдителната система, съгласно чл.13, ал.3 от Наредба №2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, изд от МРРБ /обн.ДВ Бр.34 от 19 април 2005г./, съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-250/09.01.2017г. .

4. Съобразно качествата на водата от водовземното съоръжение за подземни води при

необходимост да се предвиди третиране. Водата де се обеззаразява чрез методи при спазване изискванията на Наредба №2 от 22.03.2005г., съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-250/09.01.2017г.

6. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности в СОЗ около водовземното съоръжение за подземни води, съгласно Наредба №3 от 16 октомври 2000г., съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-250/09.01.2017г.

7. С цел опазване на подземните води от замърсяване да се спазват разпоредбите на чл.118а, ал.1, т.1 от Закона за водите – забранява се пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества, съгласно становище на БДЧР – Варна с № 05-10-121/2/ от 17.11.2016год.

8. Предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително от нови водоизточници по реда на чл.44 и чл.46 от Закона за водите. За целта следва инвеститора да подаде документи за издаване на разрешително по реда на чл.60 от Закона за водите, съгласно становище на БДЧР – Варна с № 05-10-121/2/ от 17.11.2016год.

9. В съответствие с чл.118в, ал.1 т.2 от ЗВ от подземни води, когато водовземното съоръжение не е включено в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г от същия закон, съгласно становище на БДЧР – Варна с № 05-10-121/2/ от 17.11.2016год.

10. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове, съгласно становище на БДЧР – Варна с № 05-10-121/2/ от 17.11.2016год.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на МОСВ и Административен съд Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА



