



РЕШЕНИЕ № БС- 61 -ПР/.....25.04.2017г......

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС/ с Вх. № ПД - 2599 от 09.02.2017 г. и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 25-01-36/21.02.2017г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна с изх. № № 05-10-120/5/06.03.2017 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Изграждане на водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци и един брой шахтов кладенец за напояване на зеленчукови градини чрез капково напояване в поземлени имоти № 274011 и № 274015, местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложител: ЗП РУСИ ФИЛИПОВ
8549 С. ТОПОЛИЦА, ОБЩИНА АЙТОС

Кратко описание на инвестиционното предложение и неговото процедиране:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя тръбни кладенци за водовземане от подземни води в поземлен имот № 274011 и един брой шахтов кладенец за водовземане от подземни води в поземлен имот № 274015, за напояване на зеленчукови градини чрез капково напояване, местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

Поземлен имот № 274011 е с площ 6.212 дка и начин на трайно ползване – нива. Поземлен имот № 274015 е с площ 6.440 дка и начин на трайно ползване – нива. С изграждането на кладенците ще се осъществи водовземане от подземни води, с цел напояване на зеленчукови градини на обща площ от 12.652 дка.

Параметрите на тръбните кладенци са: дълбочина 20 метра, диаметър експлоатационна колона PVC ø 250 mm. За изграждането на сондажите ще е необходима временна площ от около 20 m2, която ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици

или съоръжения. Всеки сондаж е точков обект и в крайния си етап ще заема площ от 1 m². Параметрите на шахтовия кладенец са: дълбочина 6 метра, диаметър на бетоновия пръстен $\varnothing 2.50$ m. За изграждането на кладенеца ще е необходима временна площ от около 15 m², в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения. Заявеното средноденонощно водно количество възлиза на 25.20 m³/d или 0.292 l/s. Необходимият средногодишен воден обем е 9198 m³/y.

В имотите се предвижда изграждане на система за капково напояване, което ще се реализира посредством полагане на поливни тръбопроводи (поливни крила). По дължината на поливния тръбопровод, фабрично са вградени отвори – капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капка от отворите на капкообразувателите само в кореновата система. Тази технология позволява подаване на необходимата поливна норма.

Изграждането на тръбните кладенци ще се изпълни безядково чрез роторно сондиране от автосонда с подходяща комплектровка. Изграждането на шахтовия кладенец ще се изпълни безядково чрез използване на верижен багер. За изграждането на системата за капково напояване са предвидени изкопни работи с дълбочина 40 сантиметра за полагане на основните поливни тръбопроводи.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водните тела, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Инвестиционното предложение, като предмет на оценка на въздействието върху околната среда, попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, поради което подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата. Същата е проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Разглежданите имоти не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/09.03.2007г.)

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предложението е свързано с изграждане на два броя тръбни кладенци за водовземане от подземни води в поземлен имот № 274011, местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и един брой шахтов кладенец за водовземане от подземни води в поземлен имот № 274015 за напояване на зеленчукови градини и изграждане на система за капково напояване в тях.

2. Характерът на предвидените дейности не предполага формиране на отпадъчни води.

3. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура в района.

4. Поради характера на стопанството, отпадни води от производство не се генерират.

5. Рсализирането на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

6. Не се предвиждат дейности, свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в обхвата на имоти № 274011 с площ 6.212 дка и начин на трайно ползване – нива и № 274015 с площ 6.440 дка и начин на трайно ползване – нива, находящи се в местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

2. Територията засегната от инвестиционното предложение не граничи с водни обекти – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

3. За реализация на инвестиционното предложение не се предвижда засягане на територии извън разгледаните имоти.

4. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г. дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „Река Айтоска – от извора до вливане на река Славеева“ с код BG2SE900R1030, определено в много лошо състояние, в риск от замърсяване с органични вещества, азот и фосфор и поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло и постигане на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на река Айтоска“ с код BG2G000000Q008, определено в добро количествено и лошо химично състояние и поставена цел за постигане на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП: Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код BG2DGW000000Q008;

Имотите попадат в нитратно уязвима зона (Южна) съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ и в чувствителна зона, съгласно Заповед № РД-970 от 28.07.2016 г. на Министъра на ОСВ.

5. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г., инвестиционното предложение ще се реализира извън районите, определени със значителен потенциален риск от наводнения.

6. По отношение Закона за водите предвидените дейности попадат в пояси II и III на СОЗ на сондажи Б-20 и Б-88 от минерално находище „Съдиево“, учредена със Заповед на МОСВ № РД – 877/25.08.2004 г.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижданията на възложителя за изграждане на два тръбни и един шахтов кладенци са за имоти, които не попадат в границите на защитена зона и са с начин на трайно ползване „Нива“, т.е. няма да се засегнат площи с естествена растителност, както и приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение и местоположението на имотите, в които ще се осъществява конкретната инициатива, не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

4. Не се очаква реализацията на предвиденото инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмета на опазване в най-близо разположената защитена зона.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

2. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-36/21.02.2017г., в следствие реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква възникване на здравен риск от здравно-хигиенна гледна точка, при спазване на условията, заложиени в текущото решение.

3. Подземно водно тяло с код BG2DGW000000Q008 има разполагаеми ресурси 150 л/с., от които 129,44 л/с са свободни. Не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси.

4. При реализиране на инвестиционното предложение се очаква временно незначително въздействие върху околната среда по време на строителството на кладенците, вследствие работата на сондажната апаратура. Въздействието ще е временно, локално и ще бъде преустановено след приключване на строителните работи.

5. Инвестиционното предложение не е рисков енергиен източник на шумове, вибрации, радиации.

6. Не се очаква негативно въздействие върху хората живеещи в района и тяхното здраве. ИП не носи риск от замърсяване и унищожаване на почвата и плодородния ѝ слой.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

С писмо вх. № 94-00-120/ 24.01.2017 г. до Община Айтос е предоставена на хартиен и електронен носител информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, с цел осигуряване на обществен достъп.

**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. Необходимо е да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

2. Изграждането на водовземните съоръжения и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона на водите, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

3. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

4. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

5. Да се спазват изискванията на Наредба №18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

6. Съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на тръбните кладенци (становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.):

- Конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането.

- С цел изолиране на горните пластове и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони.

- Филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водоносителната част на водоносния хоризонт на подземните водни тела, с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни вещества.

- При необходимост за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър.

- За обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества.

- За експлоатация на водоизточниците помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебити и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

7. Съгласно чл. 118а за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко отвеждане на замърсители в подземните води, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализацията на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-120/5/06.03.17 г.

9. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение № 1, т. Г във връзка с чл. 14 от Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури (Обн. ДВ бр. 43 от 9 юни 2009 г.), съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 25-01-36/21.02.2017г.

10. Водата от водовземните съоръжения да не се използва за питейно-битови цели, съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. №25-01-36/21.02.2017г.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-61-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци и един брой шахтов кладенец за напояване на зеленчукови градини чрез капково напояване в поземлени имоти № 274011 и № 274015, местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас“ с възложител: ЗП Руси Филипов може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ- БУРГАС