



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 58 – ЕО/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за оптично кабелно захранване на базова станция (БС) VZ6036 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22040.335.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долна Вереница, общ. Монтана*, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: „БТК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, ЕИК: 831642181.

Характеристика на плана: С плана се определя трасето за оптично кабелно захранване на базова станция VZ6036 в ПИ с идентификатор 22040.335.51 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана. Проектът на плана е разрешен за изработване със Решение № 340 от Протокол № 15/17.12.2020 г. на Общински съвет – Монтана. Към настоящия момент дружеството има изградена подземна тръбна мрежа с действащ оптичен кабел в източния сервитут на РП I-1 (Е-79), чието трасе минава през с. Долна Вереница. На входа за с. Долна Вереница върху трасето съществува кабелна муфа, която ще бъде начална точка на новата тръбна мрежа. След нея трасето тръгва на запад като пресича чрез сондаж РП I-1 (Е-79) при км 99+560, след което ще минава от западната страна на пътя, продължава извън регулация на югозапад в обхвата на имоти ПИ 22040.340.41 и ПИ 22040.338.41 до границата с имот ПИ 22040.323.1, където новата тръбна мрежа ще минава на север. При км 0+228 от дължината на новата тръбна мрежа трасето завива на югозапад, а при км 0+386 ще пресича полски път и продължи на запад в обхвата на имоти 22040.338.390, 22040.682.390 и 22040.331.390. При км 1+022 ще се изгради нова кабелна шахта, след която трасето ще продължи на северозапад и север в имот публична общинска собственост. Завършва в нова кабелна шахта в имота, в който е разположено телекомуникационното оборудване на базовата станция.

Подземното кабелно трасе ще преминава през имоти в землището на с. Долна Вереница, общ. Монтана, държавна публична собственост, общинска публична и общинска частна собственост както следва: 22040.329.153 (територия на транспорта, НТП: Път I клас); 22040.340.41 и 22040.338.41 (територия на транспорта, НТП: местни пътища); 22040.323.1 (зеделска територия, НТП: пасище, мера); 22040.323.390, 22040.338.390, 22040.682.390, 22040.331.390, 22040.331.7 (зеделска територия, НТП: полски пътища); 22040.331.11 (зеделска територия, НТП: пасище, мера).



Общата дължината на трасето извън регулация е 2094 м. Изграждането на кабелната линия ще се извърши на три етапа и включва: хоризонтален сондаж; направа на кабелни шахти; изкоп; полагане на HDPE Ø40; обратен насип; трамбоване; изтегляне на оптичен кабел; окончателни измервания.

МОТИВИ:

1. Парцеларният план е изработен във връзка с необходимост от оптично кабелно захранване на БС VZ6036, разположена в ПИ с идентификатор 22040.335.51 по КKKP на с. Долна Вереница, общ. Монтана и не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

2. Реализирането на плана не е свързано с промяна предназначението на имотите през който преминава трасето на новата тръбна мрежа.

3. Засегнатата площ не е част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

4. В района не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

5. Оптичното кабелно трасе е извън регулацията на с. Долна Вереница. Ще се реализира чрез полагане на HDPE тръба Ø40 мм в изкоп (1,10/0,40 м). При зариване на изкопите, над тръбите ще се поставя сигналната лента на дълбочина равна на половината разстояние между терена и тръбната мрежа. Кабелите шахти ще се разполагат по оста на трасето върху пясъчна основа. HDPE тръбите, които влизат в кабелните шахти, ще се фиксират и запечатат с циментов разтвор. След приключване на строителните работи по изграждането на тръбната мрежа в една от положените тръби ще се изтегли оптичен кабел, който ще завърши в оптична муфа (ОМ) в нова шахта, изградена на границата с имота на БС.

6. Всички пресичания на новата оптична кабелна линия ще се реализират съобразно изискванията. След изграждането на подземната тръбна мрежа всички нарушени пътни и тротоарни настилки и зелени площи ще бъдат възстановени в първоначалния им вид. При реализиране на дейностите, произтичащи от плана, се очаква локално въздействие върху околната среда, което ще се прояви по време на строителството.

7. Трасето на новата тръбна мрежа не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, а именно: BG 0002002 „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите; BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-268/31.03.2021 г. на МОСВ. Два от засегнатите имоти (ПИ с идентификатори 22040.323.1 и 22040.331.11, с НТП: пасища, мери) са част от природно местообитание 6210* *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик* (Festico brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), предмет на опазване в зоната за хабитатите.

8. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП – ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на горепосочените защитени зони. Предвид характера, параметрите и местоположението на трасето, не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в зоните, поради факта, че обектите представляват предимно съществуващи пътища и сервитутите им, а от природното местообитание 6210* *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик* се засяга минимална част (под 0,001%);

- безпокойство на видове и техни местообитания;
- влошаване на статуса на защита на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в двете зони;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху BG 0002002 „Западен Балкан” и BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”, заедно с други инвестиционни предложения, планове и програми в района;

- отрицателно въздействие върху структурата, функциите, целостта и природо-защитните цели на зоните.

9. Съгласно становище с изх. № 10-64-1/23.11.2021 г., РЗИ – Монтана счита, че при реализацията на дейностите, предмет на плана няма риск за човешкото здраве или околната среда, поради което не е необходимо да се извърши ЕО.

10. Не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда от прилагането на плана.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителя/новият възложител трябва да информира своевременно РИОСВ – Монтана.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП – ПП за оптично кабелно хранване на базова станция VZ6036 в ПИ с идентификатор 22040.335.51 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана.

Дата: 10 декември 2021 г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
Директор на РИОСВ – Монтана