



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ

№ МО 1 - 7/2018 г.

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), §20 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗООС (обн. ДВ бр. 12 от 2017 г.), чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), §3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 26 на Министерския съвет от 9 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ бр. 12 от 2016 г.) и във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАКБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/”, разположени на производствената площадка на „МОНБАТ” АД в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

Възложител: „МОНБАТ” АД, ЕИК: 111028849

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 32А, ет. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение е част от фирмената програма за разширение на съществуваща дейност с цел модернизация и оптимизация на технологичните процеси, увеличаване на производствения капацитет и разширение на производствената листа.

Производствената база Монтана на „МОНБАТ” АД е разположена в Северна промишлената зона на гр. Монтана. Предмет на дейност на „МОНБАТ” АД е проектиране, производство, продажба и рециклиране на стартерни и стационарни акумулаторни батерии за граждански и специални цели. „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕАД извършва дейности по рециклиране на акумулаторен и оловен скрап, производство на олово и оловни сплави, производство на полипропилен регранулат и натриев сулфат.

Работата на двете инсталации към момента е регламентирана с общо Комплексно разрешително (КР) № 2- Н2/2013 г., с титуляр „МОНБАТ” АД.

Инсталацията за производство на оловно-кисели акумулаторни батерии (ИПОАКБ) е разположена в: - имот с идентификатор 48489.5.528 с площ 37 975 м², с адрес: гр. Монтана, ул. „Индустиална“ 76 и начин на трайно ползване: „за



машиностроителна и машинообработваща промишленост”; имот с идентификатор 48489.5.279 с площ 20 640 м², с адрес: гр. Монтана, ул. „Индустриална“ 78 и начин на трайно ползване: „за машиностроителна и машинообработваща промишленост”.

Инсталацията за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори – Инсталация за рециклиране на батерии (ИРБ) е разположена в: имот с идентификатор 48489.5.281 с площ 7 946 м², с адрес: гр. Монтана, ул. „Индустриална“ 74 и начин на трайно ползване: „за друг вид производствен, складов обект”; част от имот с идентификатор 48489.5.490 с площ 15 943 м², с разгърнатата застроена площ 1 980 м², с адрес: гр. Монтана, ул. „Диана“ 49 и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект”; имот № 48489.5.529 с площ 14 083 м², с разгърнатата застроена площ 7 037 м² с адрес: гр. Монтана, ул. „Индустриална“ 72 и начин на трайно ползване: „за машиностроителна и машинообработваща промишленост”, Всички изброени по-горе имоти, са собственост на „Монбат” АД и “Монбат Рисайклинг” ЕАД.

Промяната в работата на ИПОКАКБ е свързана с технологични изменения, съответни промени в управлението на емисиите от технологичните процеси и строителство на нови производствено-складови сгради. Предвидените промени са:

1. Участък „Леярен”:

- монтаж на нов леярски автомат за акумулаторни решетки. Капацитетът на участъка не се променя;

- промяна номера на изпускащото устройство от ИУ К-5 на ИУ К-6.

2. Участък „Отливане на оловна лента”:

- монтаж на две нови технологични линии за отливане на оловна лента, включително нови тиглови топилни пещи (поти) по два броя във всяка линия;

- в линията за отливане на (-) оловна лента ще се промени номерът на изпускащото устройство от ИУ № К-6 на ИУ № К-7, максималният дебит на отпадъчните аспирационни газове от 10000 Nm³/ч. на 6500 Nm³/ч. и височината на изпускащото устройство от 8 м на 12 м;

- в линията за отливане на (+) оловна лента ще се промени номерът на изпускащото устройство от ИУ № К-7 на ИУ № К-8 и максималният дебит на отпадъчните аспирационни газове от 12 000 Nm³/ч. на 9 500 Nm³/ч. и височината на изпускащото устройство от 5 м на 12 м;

- изграждане на две нови аспирационни системи, включващи аспирационни чадъри, ръкавни филтри и изпускащи устройства ИУ № К-9 и ИУ № К-10, към двете нови технологични линии в участък „Отливане на оловна лента”;

- въвеждане в експлоатация на автомат за отливане на многосплавна „отрицателна“ оловна лента с капацитет 45 т / 24 ч.;

- изграждане на нов производствен корпус, в който ще бъде разположена нова линия за производство на оловна лента и лента за решетки с площ 794 м², като част от участък „Отливане на оловна лента”;

- въвеждане в експлоатация на една линия за щанцоване на оловни решетки с максимален капацитет 72 т / 24 ч., която включва: размотаващо устройство; щанцова машина с конвейер за извеждане на технологичния отпадък; устройство за измиване на щанцовата лента и устройство за навиване на готовата лента, след автомат за отливане на положителна оловна лента.

3. Участък „Дребни детайли”:

- променя се номерът на изпускащото устройство от ИУ № К-17 на ИУ № К-19, максималният дебит на отпадъчните аспирационни газове от 22 000 Nm³/ч. на 18 000 Nm³/ч. и височината на изпускащото устройство от 10 м на 12 м.

4. Участък „Мелничен”:

- монтаж на окислителна инсталация за производство на оловен прах „Eagle” EOS-1000 по Бартонов метод с производителност на мелницата 850 кг/ч.;

- строителство на пристройка 7 x 21.50 м²;

- монтаж на ново изпускащо устройство – ИУ № К-5 към инсталация за производство на оловно-окисна прах Eagle;

- монтаж на пречиствателно съоръжение/ техника за намаляване на емисиите ръкавен филтър преди ИУ № К-5.

5. Участък „Пастиране“, включващ експандиране, пастиране и сушене:

- монтаж и експлоатация на линия за производство на плочи от пастирана щанцована решетка с капацитет 400 бр. плочи/мин. в у-к „Пастиране“;

- замяна на миксер /смесител/ за оловна паста с нов смесител на фирма „EIRICH“ в участъка с максимален капацитет 10 т / 24 ч. оловна паста и съответна реконструкция на цеха;

- промяна на номера на ИУ № К-11 на ИУ № К-12 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 10 м на 12 м;

- промяна на номера на ИУ № К-12 на ИУ № К-13 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 10 м на 12 м.

6. Участък „Монтажен“:

- промяна на номера на ИУ № К-13 на ИУ № К-15 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 9 м на 12 м;

- промяна на номера на ИУ № К-15 на ИУ № К-17 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 9 м на 12 м;

- промяна на номера на ИУ № К-16 на ИУ № К-18 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 9 м на 12 м;

- промяна на номера на ИУ № К-18 на ИУ № К-20 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 9 м на 12 м.

7. Участък „Резарен“:

- отделяне на участък „Резарен“ и склад за отрязани плочи в самостоятелна пристройка – 365,43 м²;

- монтаж на ново изпускащо устройство – ИУ № К-14 към аспирация на машини за рязане на Pb уши;

- монтаж на пречиствателно съоръжение / техника за намаляване на емисиите - ръкавен филтър към ИУ № К-14.

8. Участък „Формиране“:

- промяна на номера на ИУ № К-19 на ИУ № К-21 и съответно, увеличаване на височината на това изпускащо устройство от 10 м на 12 м.

9. Цех „Блок формовка“:

- демонтиране на 15 броя вани за формиране на батерии и модул за формиране на батерии с рецикулация на киселината, с мощност 325 kW. Монтиране на нови 24 бр. вани с общ капацитет 4 600 бр. АкБ / 24 ч. В тези вани се поставят акумулаторни батерии за формиране (зареждане), след което се налива промишлена вода за охлаждане на външните повърхности на акумулаторите по време на процеса. Обемът на една вана 3 м³. Обемът на водата, която се подава в една вана с поставени акумулаторни батерии е около 0,6 м³;

- строителство на пристройка към цех за производство на стационарни (VRLA) батерии, монтиране на 8 нови вани. Обемът на една вана е 4 м³, а водата за охлаждане, която се подава в една вана с поставени в нея акумулаторни батерии е около 1 м³.

10. Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“:

- монтаж на ново изпускащо устройство – ИУ № К-26;

- монтаж на пречиствателно съоръжение / техника за намаляване на емисиите – ръкавен филтър преди ИУ № К-26.

Предвижда се строителство на складове за материали (олово на блокове) в имот с идентификатор 48489.5.490 и на склад за акумулатори.

Предвидените в комплексния проект промени на производствените линии и съоръжения ще доведат до повишаване капацитета на ИПОКАкБ спрямо заложените в комплексното разрешително на фирмата. Общият капацитет на инсталацията ще се



увеличи от 45 т / 24 ч. на 166,8 т / 24 ч. разтопен метал (метална сплав), като капацитетът на участък „Отливане на оловна лента” се променя от 37 на 158,8 т / 24 ч.

Съгласно Комплексно разрешително № 2-Н2/2013 г., разрешеният капацитет на Инсталация за рециклиране на батерии е 46 т олово/оловни сплави/ 24 ч. (у-к „Въртяща пещ“ – 47 т нерафинирано олово/оловни сплави/ 24 ч; у-к „Рафиниране и легиране“ – 46 т рафинирано олово /оловни сплави/ 24 ч.). Промяната в работата на инсталацията е свързана с:

1. Участък „Въртяща пещ” – увеличаване на капацитета от 47 т / 24 ч. на 55 т / 24 ч. Увеличаването на капацитета ще се реализира в резултат на оптимизиране на времето за провеждане на отделните етапи на работа на въртящата пещ.

2. Участък „Рафиниране и легиране” ще бъде демонтирана една пота с капацитет 40 т за сурово олово; ще бъде монтирана нова пота с капацитет 60 т; в технологичния процес ще бъде включена съществуваща междинна пота за съхранение на сурово олово с капацитет 60 т, чиято експлоатация е разрешена с актуалното КР. В резултат на тези промени топилният капацитет в участък „Рафиниране и легиране” ще се повиши от 46 т / 24 ч. на 50 т / 24 ч., а рафинационният капацитет на участък „Рафиниране и легиране” ще се повиши от 46 т / 24 ч. на 105 т / 24 ч.

3. Изграждане на нов участък „Линия за вакуум-дестилация на антимон и олово от калай и производство на рафиниран калай и антимоново олово” с топилен капацитет 26 т / 24 час. Предвижда се изграждане на аспирационна система от пещните съоръжения (поти) с ръкавен филтър преди ново изпускащо устройство ИУ № К-33. Отпадъчните газове от горивните камери (обща максимална мощност 1,8 MW) на потите за претопяване и рафиниране ще се отвеждат през ново изпускащо устройство ИУ № Г-30.

4. Участъка за раздробяване, сепариране и десулфатизация – СХ Engitec:

- монтиране на аспирационна система над бункер за съхранение на Na_2CO_3 с ръкавен филтър и ново изпускащо устройство ИУ № К-32.

- променя се номерът на изпускащото устройство от ИУ № К-26 на ИУ № К-28 и максималният дебит на газовете от 16 000 $\text{Nm}^3/\text{ч.}$ на 15 000 $\text{Nm}^3/\text{ч.}$;

- след реализацията на ИП, ИУ № Г-20 изпускащото устройство за горивните газове от парния котел, работещ на природен газ и с мощност 3,488 MW променя номерацията си в ИУ № Г-24, като се запазва честотата на мониторинг и параметрите за мониторинг на горивните газове, определени за ИУ № Г-20 в действащото КР.

Предвидените в комплексния проект промени на производствените линии и съоръжения ще доведат до промени в капацитета на ИРБ спрямо заложените в Комплексното разрешително на фирмата. Общият капацитет на инсталацията ще се увеличи от 46 т / 24 ч. на 131 т разтопен метал (метална сплав) /24 ч.

След реализация на инвестиционното предложение:

- ще се приема отпадък с код 19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (олово-метална фракция) в количество 4 000 т/год., с цел извършване на операции по оползотворяване, обозначени с код R4 (рециклиране и възстановяване на метали и метални съединения) и R13 (съхранение на отпадъци до извършване на операции по оползотворяване);

- ще се увеличи приема на отпадък с код 17 04 06 – калай в количество 2 500 т/год., който ще бъде оползотворяван в инсталация за вакуум-дестилация на антимон и олово от калай и производство на рафиниран калай и антимоново олово;

- в инсталация за раздробяване, сепариране и десулфатизация към ИРБ: операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране - отстраняване на електролита, раздробяване, разглобяване и подготовка за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от предварителното третиране) на отпадъци с код 16

06 01* - оловни акумулаторни батерии, образуван при експлоатация на инсталациите в количество от 5 т/год. ще се увеличи на 500 т/год.;

- във въртяща се барабанна пещ към ИРБ операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) на следните видове отпадъци:

10 10 09* – прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (оловна прах от ръкавни филтри), образуван при експлоатация на инсталациите в количество от 25 т/год. ще се увеличи на 740 т/год.;

10 10 11* – други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака), образувани при експлоатация на инсталациите в количество от 720 т/год. ще се увеличи на 900 т/год.;

0 10 11* – други частици, съдържащи опасни вещества (акумулаторни плочи), образувани при експлоатация на инсталациите в количество от 1 500 т/год. ще се увеличи на 1 700 т/год.;

10 10 11* – други частици, съдържащи опасни вещества (оловни изрезки и „уши“), образувани при експлоатация на инсталациите в количество от 900 т/год. ще се увеличи на 5 900 т/год.;

10 04 02* – дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (оловни дроси от рафинация на олово), образувани при експлоатация на инсталациите в количество от 250 т/год. ще се увеличи на 400 т/год.;

19 08 13* – утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (оловна паста от СООТО и ЛПСОВ), образувани при експлоатация на инсталациите в количество от 735 т/год. ще се увеличи на 835 т/год.

Предприятието, разположено на производствената площадка на „МОНБАТ“ АД, с административен адрес: гр. Монтана, ул. „Индуриална“ 76, включващо ИПОКАБ и ИРБ е с потвърдена класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно изх. № УК-26/05.06.2018 г. на МОСВ. Високият рисков потенциал на предприятието се определят от общото количество отпадък с код 19 12 11* – 800 т, което надхвърля праговото количество от 500 т за вещества попадащи в Раздел Е – Опасности за околната среда, с категория на опасност Е2 от приложение № 3 на ЗООС.

Производствената площадка на „МОНБАТ“ АД се намира изцяло в промишлена зона и граничи: на североизток с обща ограда на бивша складова база на „Петрол“ АД; на югоизток с обща ограда с „ЕМКО“ ЕООД; на югозапад с обща ограда със „Стройкерамика“ АД; на северозапад с улица „Индуриална“, успоредно на която е разположена ж.п. линията Берковица – Бойчиновци, а зад ж.п. линията е „Българска сондажна компания“ ЕООД – база Монтана.

Най-близката жилищна зона на гр. Монтана (ул. „Искър“) се намира на разстояние около 600 м югозападно от производствената площадка, а на разстояние 800 м в западна посока се намира ж.к. „Младост – 2“.

Производствената площадка на „МОНБАТ“ АД в гр. Монтана не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Същата отстои на значително разстояние – на около 3 км от най-близко разположената защитена зона BG 0001037 „Пъстрина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната по-горе защитена зона, във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

поради следните мотиви:

1. В представения доклад за ОВОС подробно е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение.

2. Експертите по ОВОС, ръководейки се от принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда и анализиране на силните и слабите страни на проекта, след направената оценка за потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората, са направили следните изводи:

- реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни здравни ефекти върху населението на най-близко разположените квартали на гр. Монтана. При спазване на мерките, посочени в т. 7 на доклада, не се очаква и неблагоприятен ефект върху здравето на работниците.

- при спазване на проектните показатели и съблюдаване на мерките, препоръчани от експертите, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху компонентите на околната среда.

3. Извършено е моделиране дисперсията на емисиите на вредни вещества в приземния атмосферен слой по Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата – програмен продукт PLUME от 25 февруари 1998 г., и са направени следните изводи за въздействие:

- обектът няма да оказва дълготрайно (или средногодишно) отрицателно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните замърсители. При спазване НДЕ в димните газове на изпускащите устройства въздействието е много ниско и няма да има допълнителен отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми;

- обектът няма да оказва краткотрайно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните замърсители. При спазване на НДЕ в димните газове на изпускащите устройства, въздействието е много ниско и няма да има отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми;

- обектът няма да оказва допълнителното годишно натоварване в кумулативен аспект за разглеждания район от дейността на „МОНБАТ“ АД и околните 2 дружества - „Берг Монтана Фитинги“ АД и „ЕМКО“ ЕООД. Може да се очаква еднократно кумулативно въздействие само по отношение на азотните оксиди, със средна значимост, тъй като по Наредба № 12 от 2010 г., разрешените превишения на СЧН за азотни оксиди са 18 в рамките на една календарна година, а максималното превишение попада в границите на индустриалната зона на гр. Монтана;

- в годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма да бъде повлияно отрицателно след реализацията на инвестиционното предложение, като въздействието е приемливо в локален и регионален мащаб;

- количеството на емисиите при аварийни ситуации зависи от големината на аварията, т.е. от продължителността ѝ и от количеството вещество участващо в аварията, като на риск е подложен само персонала, непосредствено зает с дадената операция. Въздействието е отрицателно, временно, директно, краткотрайно, обратимо с много ниска степен на значимост.

4. Предвидени са мероприятия за предотвратяване изпускането на наднормени емисии в отпадъчните води, намаляване на количеството изпускани отпадъчни води, предотвратяване на изпускането на суровинен оловен отпадък в ЛПСОВ и осигуряване повторно използване на оловния отпадък в производството, повторно използване на води от филтър пресата, с което ще се оползотворяват около 98% от отпадъчните оловни съединения във водите, извършване на автоматичен контрол в ЛПСОВ.

5. Не се очаква въздействие върху подземните води. Във всички етапи на реализацията на инвестиционното предложение – строителство, монтаж и експлоатация не се предвижда отвеждане на замърсители в подземните водни тела, както и дейности, които да доведат до непряко отвеждане на замърсители. Това определя отсъствие на въздействие върху химичното състояние на подземните води при нормални експлоатационни условия на съоръженията.

6. При спазване на проектните решения за фундиране и строителство не се очаква негативно въздействие върху други компоненти на околната среда, както и върху разположени в близост съществуващи сгради, други инженерни съоръжения и инфраструктурни елементи от промените, настъпили в геоложката среда при новото строителство. Въздействието е пряко и незначително, еднократно върху съответния строителен участък. Не се очакват кумулативни въздействия върху геоложката среда.

7. Върху почвите се очаква незначително пряко въздействие само в площите с ново строителство – в ИПОКАкБ върху площ от 4,217 дка; в ИРБ върху площ от 1,81 дка. Откритите части на площадката на предприятието в голямата си част са покрити с бетон/асфалт. Има налични достатъчни по площ бетонирани площадки, на които да се разтоварват строителни материали, оборудване, демонтирано оборудване, отпадъци, така че да се избегне замърсяване на почвите от територията на промишлената площадка и в съседните на нея земи.

8. В ДОВОС са предложени мерки за свеждане до рационалния минимум на количествата на генерираните отпадъци при строг контрол и ефективно управление. Значимостта на въздействието на фактор „отпадъци“ при изграждането на отделните обекти и експлоатацията на инсталациите след осъществяване на инвестиционното предложение се очаква да бъде в границите на съответната площадка и в обхвата на площите, предвидени за временно съхранение на отпадъци. При спазване на предвидените мерки за ефективно управление на отпадъците не се очаква значително неблагоприятно въздействие върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве. Продължителността на въздействие ще е постоянна за целия период на строителство, и по време експлоатацията в рамките на производствената площадка. Посочените начини за събиране, извозване и третиране на генерираните отпадъци няма да се променят след реализация на инвестиционното предложение.

9. Разгледана е нулевата алтернатива, при която инвестиционното предложение няма да бъде осъществено и няма да бъде възможно развитието на дружеството по отношение капацитета на мощностите, разширение на продуктовата листа и оптимизация на производството, както и въвеждането на съвременни и иновативни технологични решения в производствения процес.

Алтернативи за местоположение не са разгледани тъй като предвидените промени в работата на двете инсталации – ИПОКАкБ и ИРБ ще се осъществят на функциониращата площадка в гр. Монтана, от гледна точка предназначение на територията, комуникативност, достъпност, наличие на инженерна инфраструктура.

10. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG 0001037 „Пъстрина“, съгласно чл. 39, ал. 3 от *Наредбата* за ОС, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, тъй като предвид местоположението (извън защитени зони и защитени територии – теренът за осъществяване на ИП е разположен в индустриалната зона на гр. Монтана) и характера на предвидените дейности в инвестиционно предложение, не се очаква:

- пряко и/или косвенно увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване 33 BG 0001037 „Пъстрина“;

- отрицателно въздействие върху структурата, функциите, целостта и природо-защитните цели на защитената зона;

- влошаване качеството и замърсяване на природните местообитания по време на отделните фази на изграждането и експлоатацията на обекта;
- влошаване на благоприятното състояние на видовете и техните местообитания, предмет и цел на опазване в защитената зона;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху 33 заедно с други инвестиционни предложения.

11. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, редки или уязвими растителни и животински видове, лечебни растения, паметници на културата и територии със санитарен статут.

12. Възложителят е провел консултации със заинтересованите ведомства, в т.ч. с РЗИ – Монтана относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. Съгласно становище с изх. № КД-01-05-1228/1 от 16.02.2018 г. на РЗИ – Монтана, по отношение направените анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и от строителството и експлоатацията, ДОВОС е прецизно разработен и аргументиран с оглед запазване и предотвратяване на възможно отрицателно влияние върху здравето на населението.

13. Към доклада за ОВОС е приложена оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, разработена за промените в ИПОКАкБ и ИРБ. С изх. № КР-1988/20.07.2018 г., Изпълнителната агенция по околна среда, гр. София, информира, че от представената информация в преработените и допълнени ДОВОС и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ за инвестиционното предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/”, разположени на производствената площадка на „МОНБАТ“ АД в гр. Монтана, тъй като не е представена информация за всичките параметри на прилаганата техника. На следващ етап при подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително, същата следва да бъде представена.

14. Като самостоятелно приложение към ДОВОС е представена информация и оценка по чл. 99б на ЗООС за предприятието. Същата е допълнена и преработена съгласно указанията от писмо изх. № 829/28.03.2018 г. на РИОСВ – Монтана за оценка качеството на ДОВОС. В изготвената документация се съдържат оценка на рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и околната среда, както и безопасни разстояния на предприятието до чувствителни обекти – жилищни райони, обекти с обществено предназначение и пр. Наличните на територията на „МОНБАТ“ АД и „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ“ ЕАД опасни вещества и отпадъци от приложение № 3 на ЗООС, са основно оловни съединения, които са класифицирани съгласно Регламент ЕО 1272/2008 CLP като токсични и опасни за водна среда. Съхранението и употребата на тези вещества ще се извършва при строго спазване на инструкциите за безопасна работа, с цел недопускане на аварийни ситуации с тях и застрашаване живота и здравето на хората, както и замърсяване на околната среда. Съхранението на опасните вещества ще се извършва в съдове с ненарушена цялост, в обособени и обозначени складове, с трайна подова основа. С цел недопускане на аварийни ситуации на територията на предприятието ще се предприемат адекватни организационни, технически и управленски мерки, които ще бъдат подробно разработени в Доклада за безопасност, който ще бъде изготвен съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.

Становищата на компетентните органи за произнасяне по оценката по чл. 99б на ЗООС и за потвърждаване на безопасните разстояния до жилищните райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, големи транспортни пътища, са следните:

• изх. № 18013759/26.02.2018 г. на Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Монтана – от гледна точка компетентността, отнасяща се най-вече до здравето и безопасността на работниците в предприятието, докладът отговаря на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предотвратяване на големи производствени аварии в „Монбат“ АД;

• рег. № 812100-3802, екз. № 1 от 27.02.2018 г. на Министерство на вътрешните работи – инвестиционното предложение може да бъде реализирано при спазване изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

• док. № 52-00-33/02.03.2018 г. на Община Монтана – Община Монтана одобрява местоположението и потвърждава безопасните разстояния до жилищните райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, големи транспортни пътища.

15. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от общественото обсъждане. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

16. Със свое Решение МО I-7/2018 г. от 19.11.2018 г., Експертният екологичен съвет при РИОСВ – Монтана предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/“, разположени на производствената площадка на „МОНБАТ“ АД в гр. Монтана

и при следните условия:

I. За фазата на проектирането:

1. Да се изготви и представи в РИОСВ – Монтана за съгласуване „План за мониторинг и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда“, с описани честота и показатели за мониторинг по отделните компоненти на околната среда по време на строителството, експлоатацията и извеждането от експлоатация (закриването).

2. Да се извърши класификация на всички видове отпадъци, които ще се генерират при реализация на инвестиционното предложение, като се предприемат необходимите действия по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

3. Да се определят местата за предварително съхраняване на мястото на образуване на отпадъците и да се осигурят необходимите съдове за съхраняване на отпадъците, които ще се генерират на площадката.

4. Да се разработи План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ. бр. 89/2012 г.)

5. Да се разработят доклад за безопасност и доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, съгласно глава „седма“, раздел I от ЗООС. Същите да се представят на изп. директор на ИАОС – София за одобряване.

II. По време на строителството:

6. Да се спазва Плана за управление на строителните отпадъци.

7. Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци на неразрешени за целта места. Да не се допуска депониране на строителни отпадъци извън определените за тази цел места.



8. Стриктно спазване и изпълнение на предвидените мерки за ограничаване на вредното въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и контрол по заложените показатели и с честота на мониторинг, съгласно съгласувания от РИОСВ – Монтана „План за мониторинг и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда“.

III. Преди въвеждане в експлоатация:

9. Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

10. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят в РИОСВ – Монтана за утвърждаване разположението на точките за пробовземане при собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изходящите газоходи на всички новоизградени източници на емисии, съгласно изискването на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ. бр.31 от 6 април 1999 г.).

11. Предвидените промени с цел модернизация на инсталации да бъдат реализирани след издаване на ново комплексно разрешително по реда на глава VII, раздел II от ЗООС.

IV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

12. Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изходящите газоходи на всички съществуващи и новоизградени източници на емисии, както и измерванията за генерирания от дейността на производствената площадка шум в околната среда, да се извършват по показатели, с периодичност, ред и начин на измерване и отчетност, посочени в съгласувания от РИОСВ – Монтана „План за мониторинг и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда“.

13. Да се осъществява мониторинг на отпадъчните води преди заустването им в канализационната мрежа на гр. Монтана по заложени показатели и с честота на мониторинг, съгласно съгласувания „План за мониторинг и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда“.

14. Предварителното съхраняване на отпадъците, при мястото на образуване до предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, да се извършва съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн. ДВ., бр. 53/2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.

15. Да се извършва разделно събиране и съхраняване на отпадъците с цел предаването им за последващо третиране.

16. На обекта да се води отчетна книга за отпадъците, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУО, заведена по ред и образец, съгласно наредба по чл. 48 от същия закон. Отчетната книга да се представи в РИОСВ – Монтана за заверка, след което да се съхранява на обекта.

17. Предаването на отпадъците за последващо третиране, да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

18. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците, чл. 29, ал. 2 от ЗУО.

19. Доставка на химичните вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листи за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с Приложение I(II) от Регламент (ЕС) 453/2010. Да се спазват условията на съхранение, посочени в ИЛБ.

V. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 ЗООС.

№ по ред	Мерки	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението
1.	Проектирането на всички промени в инсталациите в обхвата на Комплексния проект да бъде в съответствие с НДНТ	Проектиране	Спазване изискванията на ЗООС
2.	След приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС, да бъде проведена процедура по издаване на ново комплексно разрешително на фирмата по реда на чл. 117 от ЗООС	Проектиране	Спазване изискванията на ЗООС.
3.	Да се изготвят документации в съответствие с чл. 107 от ЗООС и се предприеме процедура за получаване на Решение по чл. 109 от ЗООС за предприятие с „висок“ рисков потенциал	Проектиране	Спазване изискванията на ЗООС
4.	Актуализация на Аварийния план на дружеството по отношение новите технологични промени	Проектиране	Предотвратяване на аварии
5.	Да бъде актуализиран планът за мониторинг на компоненти и фактори на околната среда: емисии в атм. въздух, подземни води, отпадъчни води, почви, шум във връзка с реализацията на ИП	Проектиране	Спазване изискванията на ЗООС
6.	„МОНБАТ“ АД да предприеме необходимите процедурни действия за актуализация на регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) във връзка с Регламент /ЕО/19077/2006, произтичаща от ИП	Проектиране	Задължение на оператора по Регламент /ЕО/19077/2006
7.	„МОНБАТ“ АД да актуализира информацията и собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети, вкл. превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение във връзка с промените, произтичащи от ИП	Проектиране	Задължение по ЗОПОЕЩ и Наредбата за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение
8.	Стриктно спазване на работните проекти при строително-монтажните дейности за реализация на Комплексния проект,	Строителство	Изграждане на линии на съвременно техническо и



	предмет на ИП		технологично ниво, в съответствие с НДНТ
9.	В случаи на събиране на дъждовни води и дрениране на подземни води в строителните изкопи, същите да бъдат изпомпвани и след утаяване насочени в дъждовната канализация	Строителство	ЗВ чл137,ал.1 т.5 - борба с вредното въздействие на водите
10.	Да не се допуска използване на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждането на конструкции, инженерно-строителни решения и други, поради възможен контакт с подземни води	Строителство	ЗВ чл. 118а, ал.1 т.4 – опазване на подземните води от замърсяване с приоритетни вещества
11.	При строителните дейности да не бъдат засягани повече от определените за целта площи в рамките на заводската площадка	Строителство Експлоатация	Опазване на околната среда и здравето на хората по време на строителство
12.	Максимално съхраняване съществуващата дървесна и храстова растителност върху територията на предприятието	Строителство	Опазване на растителността
13.	Да не се допуска разпиляване на строителни отпадъци, разливи на гориво-смазочни и пр. замърсяващи опасни и нежелани материали	Строителство, Експлоатация	Опазване на почвите, водите растителността. Ефективно управление на отпадъците
14.	Поддържане на повърхността на вътрешните пътища и зоните около площадките за насипни материали чисти от прахови частици и спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.	Строителство, Експлоатация	По-малко утъпкване на земите и почвите в района на инвестиционното предложение.
15.	През сухи периоди да се извършва задължително оросяване на пътищата с цел предотвратяване на реемисията на прах от тях	Строителство, Експлоатация	Снижение на неорганизираните емисии, опазване на атм. въздух, почвите, растителността
16.	Строителната и транспортна техника да се поддържат в изправност	Строителство, Експлоатация	Опазване на въздуха и здравето на работещите и населението в района
17.	Предвидената строителна техника да покрива изискванията на Наредба № 10/2004(ДВ,бр. 11/2004) – мерки за намаление на газообразни и прахови замърсители от двигателите с вътрешно горене, инсталирани на извънпътни и строителни машини	Проектиране, Строителство, Експлоатация	Ограничаване на вредните емисии от изгорели газове в атмосферата и свеждане до минимум негативното влияние върху атмосферния въздух в района
18.	Транспортните средства да са покрити при транспорт на изкопана земна маса, строителни материали, строителни отпадъци и др.	Строителство	Ограничаване на неорганизираните прахови емисии



19.	Непосредствено след приключване на строителните работи, складовите площи за насипни строителни материали да бъдат почистени	Строителство	Ограничаване на неорганизираните прахови емисии
20.	Да не се допуска претоварване на транспортните средства с прахообразни вещества	Строителство	Недопускане на разпиляване, разтрошаване и смачкване на тези материали, които в следствие стават допълнителни източници на неорганизиран прахови емисии, Опазване на въздуха, водите, почвите и здравето на работещите и населението в района
21.	Работният режим на строителните и транспортни машини да не допуска работа на празен ход на двигателите	Строителство, Експлоатация	Намаляване на вредните газове в атмосферата. Опазване на въздуха и здравето на работещите и населението в района
22.	Спазване на всички технологични инструкции и правила за поддръжка и ремонт на технологичното и пречиствателното оборудване	Експлоатация	Предотвратяване на изпускане на вредни и опасни вещества към околната среда, опазване здравето на работещите
23.	Разработване и спазване на инструкции за безопасна работа с оборудването в новите технологични линии. Обучение на новия персонал	Експлоатация	Опазване здравето на работещите, предотвратяване на аварии и инциденти
24.	Спазване на НДЕ за отпадъчните газове от изпускащите устройства на площадката	Експлоатация	Опазване чистотата на атм. въздух
25.	Да се осигури спазване на работните инструкции, включително и контрол на прахоуловителните и газоочистващи съоръжения	Експлоатация	Опазване на атм. въздух от замърсяване
26.	Всички опасни вещества и смеси задължително да се доставят с информационния лист за безопасност. Листовите трябва да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010	Експлоатация	Безопасна работа с опасни вещества. Предотвратяване на аварии



27.	Съхранението на опасните вещества и смеси да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси	Експлоатация	Безопасна работа с опасни вещества. Предотвратяване на аварии
28.	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
29.	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Строителство, Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
31.	Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Проектиране, Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
32.	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
33.	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Строителство, Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
34.	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
35.	Изпълнение на проекти за намаляване на замърсяването от производствени отпадъчни води зауствани в канализацията на населените места	Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
36.	Контрол на оборудването за пречистване на ОВ от „Монбат“ АД с оглед изпълнението на условията на разрешителното за заустване на отпадъчни води във водни обекти от ГПСОВ	Експлоатация	Подходящо пречистване на производствените отпадъчни води
37.	Спазване на работните и технологични инструкции за работа на технологичното оборудване и пречиствателните съоръжения с цел предотвратяване на изпускането на наднормени емисии с отпадъчните води	Експлоатация	Предвратяване на нерегламентирано изпускане на замърсители в отпадъчните води
38.	Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци	Проектиране	Спазване на изискванията за управление на строителни отпадъци
39.	При експлоатацията на площадките за временно съхранение на опасни отпадъци да бъде упражняван контрол за спазване на допустимия им капацитет	Строителство, Експлоатация	Правилно съхранение на отпадъци

40.	Предаването за транспортиране на отпадъци извън територията на фирмата да става единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност	Строителство, Експлоатация	Спазване изискванията на ЗУО
41.	Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците извън предприятието да се извършва от лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък	Строителство, Експлоатация	Спазване изискванията на ЗУО
42.	Отчетността на отпадъците да се води съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри	Строителство, Експлоатация	Спазване изискванията на ЗУО
43.	Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за съхранение на отпадъци с оглед недопускане на течове и замърсяване на земите и почвите	Експлоатация	Стриктно управление на отпадъците, опазване на земите, почвите, растителността
44.	При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на почвите – незабавно да се предприемат предвидените в аварийния план мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно уведомяване на РИОСВ	Експлоатация	Опазване на земите и почвите
45.	Опазване на подземните и повърхностните води при работа, съхранение и транспортиране на продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци	Експлоатация,	Изпълнение на мярка от ПУРБ
46.	При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водните обекти - изпълнение на предвидените в аварийния план мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно уведомяване на РИОСВ, БД Плевен и МВР- ГДПАБ	Експлоатация	Изпълнение на мярка от ПУРБ
47.	Извършване на периодични прегледи на водопроводната, канализационната и газопреносна система. При установяване на течове или други нарушения да се предприемат незабавно мерки по отстраняването на аварията	Експлоатация	Опазване на подземните води и почвите от замърсяване, предотвратяване на аварии



48.	Да се спазват изискванията на Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството	проектиране строителство	Подробен инвестиционен проект, при спазването на който се постигат по-ниски нива на шум за работещите и в околната среда
49.	Да се използват добри строителни практики за намаляване на шума по време на целия период на строителството	Строителство	По-ниски нива на шум в околната среда
50.	Избор на машини, които водят до възможно най-ниски шумови емисии	проектиране строителство	По-ниски нива на шум в околната среда
51.	Да се поддържа в добро състояние съществуващата разнообразна висока дървесна и храстна растителност на територията на площадката	Строителство, Експлоатация	Предотвратяване разпространението на емисии извън площадката
52.	Да се поддържат в изправност аспирационните системи в работните помещения, както и контрол на тяхната ефективност	Експлоатация	Опазване здравето на работещите.
53.	Работниците да бъдат осигурени с необходимите лични предпазни средства и обучени за правилното им използване за съответните работни места	Строителство, Експлоатация	Намаляване отрицателно въздействие върху работниците
54.	Да се разработи дългосрочна програма за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на аварии, пожари и злополуки с вредни суровини, материали и продукти, работа с опасни химически вещества, които са обект на производство или използване в „МОНБАТ“ АД	Експлоатация	Намаляване отрицателно въздействие върху работниците
55.	Периодични инструктажи и обучение по спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд	Експлоатация	Намаляване отрицателно въздействие върху работниците
56.	Предвид разнообразието от неблагоприятни и вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес при оценката на риска да се разработват конкретни мероприятия за отделните работни места	Експлоатация	Опазване здравето на работниците
57.	Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания	Експлоатация	Намаляване отрицателно въздействие върху работниците

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които се издава настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ - Монтана, съгласно чл. 99, ал. 10 от ЗООС.

На основание чл. 99, ал. 11 от ЗООС решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:

22 ноември 2018г

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана