



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 3 - ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дългоделци, община Якимово – I етап“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Якимово, адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ЕИК: 000320979.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда доизграждане и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Дългоделци – I етап, с дължина 6 157,15 м и обхваща: Главен клон I (по главната улица в селото – улица „Георги Димитров“); Клон 11; Клон 12; Клон 13; Клон 14; Клон 15; Клон 16; Клон 17 от ОТ229 до ОТ234; Клон 18; Клон 19; Клон 20; Клон 21; Клон 22; Клон 23; Клон 24; Клон 25; Клон 25а; Клон 26 - от ОТ168 до ОТ181; Клон 27 от ОТ165 до ОТ182; Клон 28; Клон 59; Клон 60; Клон 61; Клон 62; Клон 63; Клон 64. Водопроводната мрежа ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност PE-HD тип 100 за PN10 бара, с диаметри: Ø200 мм – 278,32 м; Ø160 мм – 315,80 м; Ø125 мм – 367,57 м и Ø90 мм – 5 205,46 м. Полагането на тръбите ще се извърши на отсрещната страна на улицата, спрямо сега съществущата, в изкоп с променлива дълбочина около 1,60 м. Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните водопроводни участъци ще се извърши подготовка на трасето, която включва: почистване от дървета и храсти, където е необходимо; изрязване и почистване на трайната настилка с ширина, равна на ширината на траншейния изкоп; подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и други; подготовка на полосата, върху която ще се извършва строителството на водопровода – подвоз на полиетиленовите тръби, строителните материали, както и на машините, с които ще се извършат изкопните работи, заварките и полагането на тръбите. Тръбите ще се положат върху 10 см пясъчна подложка, следва засипване с пясък на 20 см над тях и поставяне на детекторната лента. След първия пласт засипването продължава с фракция 5-25 мм (баластра) на пластове с уплътняване и възстановяване на трошенокаменната и асфалтова настилка по улиците.

Проектното предложение предвижда и изграждане на връзките (дължина 12 м) на клоновете, които ще се реконструират на II етап, с Главен клон I. При осови точки 156 и 154 водопроводния клон пресича сухо дърво. Преминаването на новия водопроводен клон в този

участък, както при старата мрежа се предвижда да стане под дъното на дерето. Новият водопровод под дерето, ще се положи по безтраншеен способ, с хоризантално сондиране. Сондажът ще се изпълни със стоманена тръба Ø325/9 мм.

По трасето на реконструираната мрежа са предвидени спирателни кранове, пожарни хидранти и въздушници. По време на строителството ще се подменят и съществуващите сградните отклонения до регулационната граница на парцелите и от двете страни на улицата. Сградните отклонения са предвидени с РЕ тръби висока плътност средно с диаметър Ø25 мм.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Трасето на водопровода не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000509 „Цибрица“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна се намира на повече от 70 – 90 м от регулационните граници на населеното място.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000509 „Цибрица“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Настоящото инвестиционно предложение цели подобряване условията на питейно-битовото водоснабдяване на с. Дългоделци, осигуряване на необходимите количества и качество на питейната вода, както и да се намалят загубите по съществуващата амортизирана водопроводна мрежа.

2. Доизграждането на вътрешната водопроводна мрежа ще се осъществи по традиционен изкопно-насипен метод. Изпълнението на водопровода ще се извърши в уличното платно, на мин. 3 м (в зависимост от ширината на тротоара) от регулационната линия и на мин. 1 м от бордюра. Свързването на тръбите ще се изпълни на заварка със специална машина за заваряване на този вид тръби и 100%-ва дефектоскопия.

3. Генерираните строителни отпадъци, ще бъдат третираны, съгласно изготвен План за управление на строителните отпадъци.

4. Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Предвид характера и местоположението на обекта, не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулиране с други дейности.

6. При спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и заложените в проекта мерки при изпълнението на строително-монтажните работи, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна

способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на водопроводната мрежа е по улици в урбанизираната територия на с. Дългоделци, общ. Якимово.

2. Реализирането на инвестиционното предложение не засяга чувствителни, уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони.

3. Съгласно становище с изх. № КД-01-05-1147/1/09.02.2018 г. на РЗИ – Монтана, самото инвестиционно предложение се явява обект, попадащ в здравно-защитена зона и подлежащ на здравна защита, и като такъв по никакъв начин не застрашава и не създава непосредствен риск за здравето на хората. Реализацията и експлоатацията на бъдещия обект няма да окажат неблагоприятно въздействие върху разположените в съседство обекти. За инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва ОВОС.

4. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. Трасето на водопровода не попада в границите на защитени зони по Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитени зони, включително и най-близко разположените.

6. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации.

7. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитени зони.

8. Няма вероятност предвидените дейности да доведат до кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитените зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от доизграждането на водопровода, ще е ограничен и локализиран в рамките на строителните площадки.

2. Очаква се запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда, като същите ще са с временен характер, до приключване на строително-монтажните дейности.

3. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностни и подземни води в района на реализация на инвестиционното предложение, при спазване изискванията (забраните и ограниченията) на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

4. Съгласно приложено становище на БДДР – Плевен, изх. № 181/17.01.2018 г., обект „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дългоделци, община Якимово – I

етап” е допустим и е в съответствие с целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2016 г. – 2021 г. в Дунавски район.

5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното предложение заинтересованата общественост.

2. Община Якимово и кметство Дългоделци са осигурили обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационните таблота за обяви в сградата на общината и в сградата на кметството.

3. С писмо изх. № 362/08.02.2018 г. община Якимово и кметство Дългоделци информират, че след изтичане на нормативно определения срок (от 19.01.2018 г. до 05.02.2018 г.) няма постъпили мнения, становища и/или възражения от заинтересовани лица относно инвестиционното предложение.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Монтана не са постъпили възражения срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

2. При товаро-разтоварителните дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и пътно-транспортна техника.

3. Използването на строителна и пътно-транспортна техника, водеща до еквивалентни нива на шум на площадката над 85 dBA, да се ограничи само през работния дневен период.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: *09 февруари 2018г.*

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана

