



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 34 - ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Частична реконструкция на Главен канализационен колектор II от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин” и „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин”, част от Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия на „ВиК” ЕООД, гр. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Кратко описание на инвестиционното предложение: С Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка № ЕО - 23/2017 г., издадено от министъра на околната среда и водите е съгласувано Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ), обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Видин. В обхвата на РПИП за обособената територия са включени предвиждания по отношение на ВиК системите на агломерация Видин с над 10 000 е.ж. Настоящото инвестиционно предложение включва два обекта, част от РПИП, определени като приоритетни:

- Компонент „Канализация”: Обект 1 „Частична реконструкция на Главен канализационен колектор II от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин”, с дължина 1450 m;

- Компонент „Водоснабдяване”: Обект 2 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин”, с дължина 14 521 m.

Разработени са комплексни проекти за инвестиционна инициатива, които включват:

- Идеен проект (Обект 1) „Частична реконструкция на канализационен колектор II от РШ 138 до КПС 1”;

- ПУП-ИПР за Обект 1, който разглежда сервитута по трасето на канализационен колектор II в участъка, попадащ извън одобрената улична регулация по плана на гр. Видин;

- Идеен проект (Обект 2) „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин”;

- ПУП-ПП за трасе на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до урбанизираната територия на гр. Видин.



Така заявеното инвестиционно предложение разглеждаме като изменение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, поради което подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПУП – ПП за трасе на довеждащ водопровод попада в обхвата т. 9.1. на Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка. С изх. № 1149/30.04.2018 г., на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, РИОСВ – Монтана допуска извършване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасетата на канализационния колектор и на довеждащия водопровод не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето на водопровода с дължина 1039 m в землището на гр. Видин попада в защитена зона BG0000524 „Оризището” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че предвид планираните дейности няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000524 „Оризището”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение ще се осигури непрекъснато подаване на питейна вода с необходимото качество и количество, и ще се намалят загубите. С реконструкцията на Главен канализационен колектор II ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване мазетата на прилежащите сгради.

2. Проектът предвижда реконструкцията на канализационния колектор да се изпълни с полипропиленови GRP тръби за канализация Ø1800 mm кръгъл профил и PP тръби Ø1000 mm за клас на вертикално натоварване $SN \geq 12 \text{ kN/m}^2$. Тръбите ще се положат в плътно укрепен изкоп с ширина 3,20 m, върху уплътнена суха лъсочава подложка с дебелина 0,30 m, ще се засипят и уплътнят със суха лъсочава почва до 0,70 m над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с баластра. Траншейните изкопи в по-голямата си част ще се извършват по механизирани начин, посредством багер с обратна лопата.

Строителството на довеждащия водопровод ще се извърши на четири етапа:

- Етап 1: ШСК № 1 – ШСК № 7: $L = 10372 \text{ m}$; PVC-O Ø630 mm;
- Етап 2: ШСК № 9 – Връзка с 2 x Ø630 СТ: $L = 1603 \text{ m}$; PVC-O Ø500 mm;
- Етап 3: ШСК № 8 – ШСК № 12: $L = 1643 \text{ m}$; PVC-O Ø500 mm;
- Етап 4: ШСК № 12 – ШСК № 13: $L = 903 \text{ m}$; PVC-O Ø500 mm.

Изпълнението на всеки следващ етап ще започне след приключване на предходния. Новите водопроводи ще се положат в неплътно укрепен изкоп с ширина, равна на диаметъра на водопровода, увеличена с 0,80 m и средна дълбочина 2,00 m, върху уплътнена пясъчна подложка с дебелина 0,10 m. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20 m над темето, а



останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал на пластове по 0,20 m. По цялото трасе ще се спазва минимално земно покритие – 1,30 m над темето на тръбите. Непосредствено върху тръбите ще се положи детекторна лента с медни проводници.

3. Основните видове работи включват: разкъртване на пътни настилки; земни работи - траншейни изкопи (машинно и ръчно) и укрепване; монтаж на тръби – транспорт, спускане, полагане и свързване на тръбите; монтаж на арматури; частично обратно засипване; изграждане на шахти; окончателно обратно засипване; възстановяване на пътни настилки; довършителни работи. В рамките на всеки строителен участък, строително-монтажните работи ще се изпълняват последователно на подучастъци с дължина от 30 – 40 m по възможност, като се създаде поточна организация.

4. С оглед устойчивото използване на природните ресурси (инертни материали като пясък и баластра, земни маси и хумус) при проектирането са взети мерки за намаляване обема на изкопните работи и за повторно използване на изкопания материал в обратен насип.

5. Строителните материали – бетон, строителни разтвори, настилки, метали, тръби за ВиК отклоненията и др. ще се доставят на площадката от изпълнителя на строителните работи.

6. По време на реализация на инвестиционното намерение са предвидени подходящи мерки за намаляване на строителните отпадъци: прецизиране максимално на строителните материали по количество, тип, размер и др.; възможности за използване на предварително сглобени детайли и на такива, предназначени за повторна употреба.

7. За инвестиционното предложение не се предвижда схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп ще се осигури изцяло от съществуващи пътища и улици.

8. При стриктно спазване на заложените технически и технологични мерки, не се очаква риск от аварии и инциденти свързани със замърсяване компонентите на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В административно отношение проектното трасе на колектора попада в урбанизираната територия на гр. Видин, в обхвата на одобрения план за регулация на града. Въз основа на извършеното проучване е предвидено изместване на трасето в част от предвидения за реконструкция участък (между РШ 138 и РШ 10), което засяга следните поземлени имоти: част от ПИ 10971.513.8; съществуваща улична мрежа; част от УПИ IV-945 за произв. и складова дейност (ПИ 10971.513.78); части от ПИ 10971.502.972, 10971.502.965 и 10971.502.964 – територия на транспорта; част от ПИ 10971.510.712 за складова база. Сервитутната ивица е с обща ширина 6,00 m – по 3,00 m от оста на колектора от двете му страни, поради което е необходимо да бъде променено предназначението на засегнатата част от имотите.

Довеждащият водопровод ще преминава през землищата на гр. Видин, с. Капитановци, с. Покрайна, с. Антимово, с. Кутово и с. Сланотрън, успоредно на съществуващото трасе, на разстояние от 2,5 до 3,5 m, като се използват 10-те нови преминавания на водопровода под ж.п. линията и път Е79 за Дунав мост 2. Трасето преминава преобладаващо през земеделски територии, полски и местни пътища. Изключение правят няколко участъка, които преминават през територии за добив на полезни изкопаеми, водни площи, територии, отредени за транспорт и един имот – горска територия, който в обхвата на сервитута не е залесен.



2. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат обекти с историческа, културна или археологическа стойност, както и ландшафти с особена защита.

3. С изх. № 45 от 04.06.2018 г., РЗИ – Видин счита, че инвестиционното предложение няма да доведе до риск за здравето на населението.

4. Част от трасето на довеждащия водопровод (1039 m) в землището на гр. Видин попада в защитена зона BG0000524 „Оризището” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в зоната, тъй като трасето на довеждащия водопровод не засяга такива;

- фрагментация и влошаване качеството на приоритетните местообитанията по време на фазите на строителство и експлоатация на обекта;

- замърсяване на местообитания в защитената зона;

- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания, предмет и цел на опазване в защитена зона „Оризището”;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други планове, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействията върху атмосферния въздух, почвите, биологичното разнообразие, както и въздействието от рискови фактори (шум и вибрации), които ще се проявяват по време на строителството, се характеризират като преки, краткотрайни, отрицателни, незначителни и локални, засягащи само строителните площадки. Могат да се определят като такива с периодично действие основно в светлата част на денонощието и при подходящи за строителните дейности метеорологични условия.

2. Въздействията върху елементите на НЕМ се определят като непреки, вторични, краткотрайни, незначителни, локални, засягащи само строителните площадки, временни и обратими.

3. В периода на експлоатация, след реализацията на инвестиционните инициативи, въздействието върху компонент „води” ще бъде изцяло положителен, пряко, постоянно, дълготрайно във времето и засягащо територия на агломерация над 10 000 е.ж.

4. Предвид характера, мащабността и местоположението на инвестиционното намерение не се предполага възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

5. От строителството и експлоатацията на двата обекта не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното предложение община Видин и кметствата в с. Капитановци, с. Покрайна, с. Антимово, с. Кутово, с. Сланотрън и заинтересованата общественост.

2. Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е предоставена на община Видин и кметствата с изх. № 1472/30.05.2018 г. на РИОСВ – Монтана.

3. Достъпът до информацията е осигурен чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградите на общината и кметствата.



4. С писма до РИОСВ – Монтана, община Видин и съответните кметства уведомяват, че в резултат на осигурения обществен достъп не са постъпили мнения, становища, възражения от заинтересовани лица относно инвестиционното предложение.

5. Съобщение за достъпа до информацията е поставено и на интернет страницата на РИОСВ – Монтана, за периода от 30.05.2018 г. до 13.06.2018 г. Към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по изграждане на довеждащия водопровод да се извършват, като не се допуска отъпкване, замърсяване и унищожаване на почви в съседни на трасето площи. При започване на изкопните работи, съхраняването на отделно отнетия хумус да се извърши при условията, регламентирани със Закона за почвите, а използването му за рекултивация – съгласно изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени.

2. По време на строителството, при сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

3. С цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната техника, при товаро-разтоварни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

4. Използването на строителна техника, водеща до еквивалентни нива на шум на площадката над 85 dBA, да се ограничи само през работния дневен период.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 20 юни 2018 г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана

