



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 48 - ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Инсталация за екстракция на масла от кориандър и последващо пелетизиране” в УПИ I-249002, землище на гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин – съществени отклонения от одобрен инвестиционен проект – промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Възложител: „Булком Видин“ ЕООД, ЕИК: 131573643

Седалище и адрес на управление: гр. Кула, ул. „Възраждане“ 23

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е свързано с промяна на параметрите на инвестиционното предложение, за което е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № МО 17 – ПР/2016 г. и направени съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект – промяна по чл. 154 от ЗУТ. Предвидените изменения включват изграждане на нови помещения – котелно с два комина, два хладилни склада, битови помещения, лаборатория и суха фракция.

Настоящото предложение е за промяна на инвестиционно намерение в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда – т. 7, буква „а” – „производство на растителни и животински масла и мазнини” и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от него е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположението на инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположени са защитени зони: BG 0000523 „Шишпенци” на разстояние над 1500 м и BG 0000500 „Войница” – над 2500 м по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. на Министерски съвет на Република България.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с

ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG 0000523 „Шишенци” и BG 0000500 „Войница”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Направените съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект за инсталация за екстракция на масла от кориандър и последващо пелетизиране – промяна по чл. 154 от ЗУТ са следните:

- пристройка с площ 393,8 м² към склад за люцерна и зърно „4“, част от съществуващ склад за люцерна, пелети и зърно. Пристройката е с кота корниз на ниско тяло +6.75 и кота корниз на високо тяло +10.44. Наклонът на ниското тяло е 10%, а на високото 30%. Конструкцията ще се изпълнява със стоманобенонови колони, стоманени колони и ригели в зависимост от височината;

- за отопление на сградата и помещенията се предвижда инсталиране на водогреен котел в отделно самостоятелно помещение на фуга от останалите части на сградата. Котелът ще е с номинална отоплителна мощност 95 kW и ще работи с гориво пелети от слама и дървени пелети. Отоплителната инсталация е оразмерена при температурен режим на топлоносителя 80/60°C. Коминът на котела ще е от готови сглобяеми двойностенни елементи от неръждаема стомана и с изолация. Диаметърът му вътрешно ще е Ø250 мм и външно Ø310 мм, с височина над билото на покрива;

- необходимото количество пара за технологичния процес е 500 кг/час с налягане 7 bar, осигурена от парогенератор на природен газ с производителност 560 кг/час пара с топлинна мощност 380 kW. Парогенератора ще е разположен в котелното. Коминът му ще е от готови сглобяеми двойностенни елементи от неръждаема стомана и с изолация. Диаметърът му вътрешно ще е Ø350 мм и външно Ø410 мм, с височина 10,95 м;

- монтаж на фасадни сандвич панели, с изолация минерална вата и PUR пяна;
- изграждане на преградни и щендерни стени;
- разделяне на цеха от два брандмауера стигащи до покривен панел;
- монтаж на водоохлаждащ агрегат с аксални вентилатори;
- разработване на две хладилни помещения, едното – хладилник за буферни съдове с площ 9 м² и работна температура +5/10°C, другото – хладилен склад за готова продукция с площ 20 м². Всяко помещение ще се охлажда чрез отделна хладилна инсталация, състояща се от въздушноохлаждащ компресорно-кондензаторен хладилен агрегат, работещ с хладилен агент R407F.

2. Оптимизацията (корекцията) на инсталацията за преработка на етерично маслените култури е свързана със следното:

- броят на сепараторите и топлообменниците към тях ще бъде 2, вместо 3 но с по-голям размер – 300 л. Проектното налягане и на двата елемента ще бъде 20 МПа;

- помпите за високо налягане ще са две, вместо една. Едната ще работи, а другата ще е в резерв;

- филтрите за рециклиран газ ще са два, като единият ще работи, а другият ще е в резерв;

- резервоарите за охлаждане ще са два по 2 м³, вместо един от 1,5 м³;

- променя се обхватът на линиите за пакетиране от 5 – 100 мл на 5 – 50 мл (линия 1) и от 100 – 500 мл на 50 – 500 мл (линия 2).

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района. Биха могли да се предполагат незначителни количества неорганизиран емисии от прахови частици от транспортната и строителна техника.

4. Дейността, която дружеството възнамерява да извършва чрез инвестиционното предложение не предполага възникване на риск от големи аварии и/или бедствия.

5. Прилаганата технология няма въздействие върху, атмосферата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и други.

6. РЗИ – Видин счита, че инвестиционното предложение няма да доведе до рискове за здравето на населението, съгласно Становище с изх. № 10-1-1/07.11.2018 г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия – УПИ I-249002 по плана на гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин.

2. Не се налага промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. За достъп до имота ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Площадката на инвестиционното предложение не е в близост до територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

5. В района на инвестиционното предложение не са установени исторически, археологични и архитектурни паметници, които да бъдат засегнати от реализирането му.

6. От характеристиките и параметрите на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии и отпадъци, необходимост от нова инфраструктура, природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, местоположение, кумулативни въздействия, е видно че върху защитени зони (33) BG 0000523 „Шишенци” и BG 0000500 „Войница” не се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, тъй като теренът за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите им;

- влошаване качеството на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове по време на строителството и експлоатацията на обекта;

- изграждането и експлоатацията на обекта не са свързани с генериране на емисии и отпадъци по вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;

- кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект, който да доведе до съществена загуба на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и влошаване на природозащитното им състояние, заедно с други одобрени инвестиционни предложения.

II. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на имота, в границите на който ще се реализира.

2. Въздействието върху компонентите на околната среда ще е незначително и обратимо.

3. Очакваното замърсяване на атмосферния въздух по време бъдещата експлоатация на обекта ще е незначително и в границите на допустимото.

4. Шумовото замърсяване се очаква да бъде в рамките на допустимите норми и само по време на строителните дейности.

5. Предвиденият за възстановяване обект не попада в зони на въздействие на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал.

6. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е предоставена на община Кула с изх. № 3070/02.11.2018 г. на РИОСВ – Монтана за осигуряване на обществен достъп до нея.

2. С изх. № П 02-24496/21.11.2018 г. на община Кула, кметът на общината уведомява за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата си и на информационното табло пред сградата на общината за периода от 06.11.2018 г. до 20.11.2018 г., за което е съставен константивен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица.

3. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Инсталация за екстракция на масла от кориандър и последващо пелетизиране” и направени съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект – промяна по чл. 154 от ЗУТ няма постъпили мнения, становища и/или възражения от заинтересовани лица/организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Височината на всеки един от изходящите газоходи (комини) след водогрейния котел и парогенератора да бъде съобразена с изискването на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ. бр. 64/2005 г.) „.....да превишава с не по-малко от 5 м най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 м от него.“

2. За хладилното и климатично оборудване и инсталации, попадащи в обхвата на контрол на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове по чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, да се изпълняват и спазват изискванията и разпоредбите на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20/2017 г.) по отношение на обслужване и проверки за херметичност от оторизирани лица и фирми, създаване и поддържане на досиета за всяка една система и годишна отчетност в РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 27 декември 2018г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана

