



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 23 - ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и допълнителна информация към нея, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.”

Възложител: „МОНБАТ” АД, ЕИК: 111028849

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 32А, ет. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвидената промяна в параметрите на инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/”, разположени на производствената площадка на „МОНБАТ” АД в СЗП на гр. Монтана, одобрено с Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г., е свързана с: промяна в номерацията, дебитите и вътрешните диаметри на изпускащите устройства (ИУ) в обекта, отпадане на част от тях и обединяване на други; увеличаване на количествата образувани отпадъци от Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – СХ Engitec; монтиране на бункер с бъркалка към СХ Engitec; монтиране на 2 броя нови куринг камери към участък Експандиране на оловни решетки, пастиране и сушене; отпадане на необходимостта от използване на склад за предварително съхраняване на оловна шлака.

Настоящото инвестиционно предложение се разглежда като изменение на инвестиционно предложение в хипотезата на 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС.

Производствената площадка на „МОНБАТ” АД в гр. Монтана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Същата отстои на значително разстояние (на около 3 км) от най-близо разположената защитена зона BG0001037 „Пъстрина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ бр. 21/2007 г.).



Инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната по-горе защитена зона, във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Всички описани промени, които се заявяват с настоящото инвестиционно предложение, са пряко свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/“ с възложител „МОНБАТ“ АД. Променят се някои от параметрите, потвърдени с Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г. След приключване на процедурата по Глава Шеста на ЗООС, посочените по-долу промени ще се включат в заявление за издаване на ново комплексно разрешително за обекта.

1.1. Планираните промени в изпускащите устройства по участъци са:

- *Участък Мелничен*

Запазва се номерацията на наличните ИУ към участъка, съгласно одобрения доклад по ОВОС. Промените в параметрите спрямо ДОВОС включват:

- запазване на максималните дебити на К-1 и К-4, така че те да съответстват на описаните в действащо комплексно разрешително за обекта № 2-Н2/2013 г. – 5 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявена необходимост от намаляване на дебитите на съществуващите ИУ на 2 500 Нм³/час). Увеличаване на заявения дебит на ново ИУ – К-5 на 5 000 Нм³/час.

- *Участък Леярен*

Запазва се номерът на ИУ към участъка съгласно одобрения доклад по ОВОС.

Промените в параметрите спрямо ДОВОС включват:

- запазване на максималния дебит на К-6, така че да съответства на описания в действащо комплексно разрешително за обекта № 2-Н2/2013 г. – 27 500 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявена необходимост от увеличаване на дебита на съществуващото ИУ на 29 000 Нм³/час).

- *участък Отливане на оловна лента*

Променя се номерът на К-10 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на К-24. Всички останали ИУ запазват номерата си.

Променят се параметрите на К-7 – коригира се вътрешният диаметър на комина от 0,5 на 0,6 метра (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявена необходимост от намаляване на вътрешния диаметър на комини с цел увеличаване на скоростта на изходящите газове); коригира се температурата на изходящите газове от 55°C на 60°C, коригира се дебитът на изходящите газове – 10 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявена необходимост от намаляване на дебита на съществуващото ИУ на 6 500 Нм³/час);

Променят се параметрите на К-8 – коригира се вътрешният диаметър на комина от 0,4 на 0,5 метра (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявена необходимост от намаляване на вътрешния диаметър на комини с цел увеличаване на скоростта на изходящите газове); коригира се температурата на изходящите газове от 40°C на 65°C, коригира се дебитът на изходящите газове – 12 000 Нм³/час, така че да съответства на описания в действащо



комплексно разрешително за обекта № 2-Н2/2013 година (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявена необходимост от намаляване на дебита на съществуващото ИУ на 9 600 Нм³/час);

Променят се параметрите на К-9 – заявява се промяна в дебита от 9 100 Нм³/час съгласно ДОВОС на 10 000 Нм³/час.

Променят се параметрите на К-24 (К-10 съгласно ДОВОС) – заявява се промяна в дебита от 9 100 Нм³/час съгласно ДОВОС на 10 000 Нм³/час.

-участък Пастирене

Променя се номерът на К-11 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерира на К-10.

Променят се параметрите на К-10 (К-11 съгласно ДОВОС) – коригира се температурата на изходящите газове от 30°C на 45°C, увеличава се дебитът на изходящите газове – 33 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 20 800 Нм³/час);

Отпадат изпускащи устройства К-12 и К-13 (номерация съгласно ДОВОС), поради реконструкция в участъка.

-Рязане на уши

Променя се номерът на К-14 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерира на К-11.

Променят се параметрите на К-11 (К-14 съгласно ДОВОС) – увеличава се дебитът на изходящите газове – 27 500 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 20 500 Нм³/час);

-участък Монтажен

Променят се номерата на К-15, К-16, К-17, К-18, К-19 и К-20 съгласно ДОВОС, както следва: К-12, К-13, К-14, К-15, К-16 и К-17.

Променят се параметрите на К-12 (К-15 съгласно ДОВОС) – увеличава се дебитът на изходящите газове – 22 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 18 000 Нм³/час);

Променят се параметрите на К-14, К-15, К-16 и К-17 (К-17, К-18, К-19 и К-20 съгласно ДОВОС) – увеличава се дебитът на изходящите газове – 22 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 18 000 Нм³/час);

-участък Формиране

Променя се номерът на К-21 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерира на К-18.

Променят се параметрите на К-18 (К-21 съгласно ДОВОС) – увеличава се дебитът на изходящите газове – 70 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 58 000 Нм³/час);

-цех Блок формовка

Обединяват се К-22 и К-23 (номерация съгласно ДОВОС) в едно изпускащо устройство с нов номер К-19 и следните параметри: височина 12 м, вътрешен диаметър на комина – 0,9 м, температура на изходящите газове – 30°C, дебит на изходящите газове – 70 000 Нм³/час. Променят се координатите на ИУ.

-участък Монтаж на стационарни акумулаторни батерии

Променят се номерата на К-24, К-25 и К-26 съгласно ДОВОС, както следва: К-20, К-21 и К-22.

Променят се параметрите на К-20 (К-24 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 22 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 25 000 Нм³/час);

Променят се параметрите на К-21 (К-25 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 12 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 25 000 Нм³/час);

Променят се параметрите на К-22 (К-26 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 12 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 25 000 Нм³/час), коригира се вътрешния диаметър на комина от 0,6 метра на 0,55 метра.



-участък Блок формовка на стационарни батерии

Променя се номерът на К-27 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на К-23.

Променят се параметрите на К-23 (К-27 съгласно ДОВОС) – увеличава се дебитът на изходящите газове – 8 600 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 8 000 Нм³/час);

-инсталация за раздробяване, сепариране и десулфатизация на паста CX Engitec

Променя се номерът на К-28 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на К-25.

Променят се параметрите на К-25 (К-28 съгласно ДОВОС) – увеличава се дебитът на изходящите газове – 16 000 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 15 000 Нм³/час); коригира се вътрешния диаметър на комина от 0,55 метра на 0,8 метра.

Променя се номерът на К-29 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на К-26.

Променят се параметрите на К-26 (К-29 съгласно ДОВОС) – коригира се вътрешния диаметър на комина от 0,4 метра на 0,35 метра.

Включва се нов комин – К-29 към бункер за съхранение на Na₂CO₃.

Променя се номерът на Г-24 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на Г-28.

Променят се параметрите на Г-28 (Г-24 съгласно ДОВОС) – коригира се вътрешния диаметър на комина от 0,4 метра на 0,5 метра.

-участък Въртяща пеиц

Променя се номерът на К-30 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на К-27.

Променят се параметрите на К-27 (К-30 съгласно ДОВОС) – коригира се вътрешния диаметър на комина от 0,9 метра на 1,30 метра; коригира се температурата на изходящите газове от 75°C на 56°C.

Променя се номерът на Г-25 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на Г-29.

Променят се параметрите на Г-29 (Г-25 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 72 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 1 100 Нм³/час).

-участък Рафиниране и легиране на олово

Променя се номерът на К-31 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на К-28.

Променят се параметрите на К-28 (К-31 съгласно ДОВОС) – коригира се вътрешния диаметър на комина от 0,4 метра на 0,45 метра; коригира се температурата на изходящите газове от 35°C на 48°C.

Променя се номерът на Г-26 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на Г-30.

Променят се параметрите на Г-30 (Г-26 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 324 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 1 100 Нм³/час).

Променя се номерът на Г-27 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на Г-31.

Променят се параметрите на Г-31 (Г-27 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 324 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 1 100 Нм³/час)

Променя се номерът на Г-28 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерираща на Г-32.

Променят се параметрите на Г-32 (Г-28 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 324 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 1 100 Нм³/час), коригира се температурата на изходящите газове от 100°C на 120°C.

Променя се номерът на Г-29 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерира на Г-33.

Променят се параметрите на Г-33 (Г-29 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 324 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 1100 Нм³/час).

- *Инсталация за вакуум-дестилация на Sb и Pb от Sn*

Променя се номерът на К-33 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерира на К-31.

Променят се параметрите на К-31 (К-33 съгласно ДОВОС) – коригират се височината на ИУ от 18 метра на 16 метра, вътрешният диаметър на комина от 0,65 метра на 0,40 метра и дебитът на изходящите газове от 18 000 Нм³/час на 35 000 Нм³/час.

Променя се номерът на Г-30 съгласно ДОВОС – изпускащото устройство се преномерира на Г-34.

Променят се параметрите на Г-34 (Г-30 съгласно ДОВОС) – намалява се дебитът на изходящите газове – 792 Нм³/час (съгласно Приложение № 5 към ДОВОС е заявен дебит 1980 Нм³/час); коригират се височината на ИУ от 12 метра на 15 метра и вътрешният диаметър на комина от 0,4 метра на 0,65 метра.

1.2. Промяна в максималните количества на образуваните отпадъци от Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – СХ Engit, както следва:

- за отпадък с код 17 04 03 – количество до 9 360 т/год;
- за отпадък с код 16 06 06* - количество до 6 950 т/год;
- за отпадък с код 19 12 11* /полипропиленови отпадъци/ - количество до 2 028 т/год;
- за отпадък с код 19 12 11* /оловно-оксидна фракция/десулфатизирана паста/ - количество до 13 728 т/год;
- за отпадък с код 19 12 11* /РЕ-сепаратор/ - количество до 1 560 т/год.

1.3. Монтиране на бункер с бъркалка към СХ Engitес.

Предвиденият за монтаж бункер ще е с производителност 2,5 тона сулфатна паста на час под формата на суспензия с вода. В него ще се формира суспензията от сулфатна паста и вода посредством интензивно разбъркване до достигане на зададена плътност. Така подготвената суспензия ще бъде подавана в реакторите за карбонизация. Бункерът е осигурен с бъркалка и помпа и се монтира към инсталацията.

1.4. Монтиране на 2 броя нови куринг камери към участък Експандиране на оловни решетки, пастиране и сушене, идентични с вече разрешените 16 броя камери. След реализация на планираните промени се запазва технологията, прилагана в участъка, но се увеличава капацитетът му от 250 на 280 т паста/цикъл (72 часов).

Монтажът на двете нови куринг камери налага изграждане на две нови изпускащи устройства към горивните камери със следните параметри:

- Г-20 – комин към горивна камера 20 на нова куринг камера, мощност 0,107 MW, гориво - природен газ;

- Г-21 – комин към горивна камера 21 на нова куринг камера, мощност 0,107 MW, гориво - природен газ.

1.5. Отпадане на необходимостта от използване на склад с площ 936 м² за предварително съхраняване на оловна шлака с код 10 04 01*, обозначен като площадка № 21, поради сключване на договор с лице, притежаващо разрешение за последващо третиране на отпадъка с възможност за своевременно приемане на отпадъка след подадена заявка.

2. Планираните промени не водят до промяна в:

- производствената дейност, технологията и утвърдените производствени техники;
- капацитета на инсталациите по Приложение № 4 на ЗООС;
- употребата на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, вида и количествата на опасните химични вещества, употребявани и съхранявани на територията на обекта;
- вида, количеството и начина на третиране на отпадъчните води от обекта.

3. Предвидените промени няма да оказат въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и други.

4. РЗИ – Монтана счита, че не е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение, съгласно Становище с изх. № .10-25-1/14.08.2019 г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Всички планирани промени, предмет на настоящата преценка ще се реализират в границите на производствената площадка на предприятието. Не се налага усвояване на нови територии или приобщаване на нови имоти към обекта.

2. Производствената площадка на „МОНБАТ” АД се намира изцяло в промишлена зона и граничи: на североизток с обща ограда на бивша складова база на „Петрол” АД; на югоизток с обща ограда с „ЕМКО” ЕООД; на югозапад с обща ограда със „Стройкерамика” АД; на северозапад с улица ”Индустиална”, успоредно на която е разположена ж.п. линията Берковица – Бойчиновци, а зад ж.п. линията е ”Българска сондажна компания” ЕООД – база Монтана.

3. Най-близката жилищна зона на гр. Монтана (ул. „Искър”) се намира на разстояние около 600 м югозападно от производствената площадка, а на разстояние 800 м в западна посока се намира ж.к. Младост.

4. Промяната на инвестиционното предложение не предвижда и не е свързано с изграждането или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

6. В района на инвестиционното предложение не са установени исторически, археологични и архитектурни паметници, които да бъдат засегнати от реализирането му.

7. От характеристиките и параметрите на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии и отпадъци, необходимост от нова инфраструктура, природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, местоположение, кумулативни въздействия, е видно че върху защитена зона BG0001037 „Пъстрина” не се очаква:

- пряко и/или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- отрицателно въздействие върху структурата, функциите, целостта и природо-защитните цели на защитената зона;

- влошаване качеството и замърсяване на природните местообитания по време на отделните фази на изграждането и експлоатацията на обекта;

- влошаване на благоприятното състояние на видовете и техните местообитания, предмет и цел на опазване в защитената зона;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитената зона, заедно с други инвестиционни предложения.

- трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи в защитената зона, на екотони и възпрепятстване достъпа на видове до ключови хабитати в границите на зоната, след реализация и експлоатация на обекта;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитената зона, заедно с други одобрени планове и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на промените на инвестиционното предложение, одобрено с Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г., ще е в рамките на производствената площадка.

2. Въздействието върху компонентите на околната среда ще е незначително и обратимо.

3. В резултат на измерванията за периода на действие на Комплексно разрешително № 2-Н2/2013 г. до момента не са установени наднормени нива на шум от производствените дейности на площадката. В периода на съществуване и експлоатация на инсталацията не са подавани жалби срещу дейността ѝ по отношение на шумово въздействие.

4. Няма данни за шумово натоварване, респективно шумово замърсяване на околната среда на площадката по контура, очертаващ производствената площадка, съгласно изискванията на българското законодателство.

5. В Приложение е представено Моделиране на разпространението на замърсители в атмосферата от „МОНБАТ” АД след реализация на планираните промени в обекта. Резултатите от изведените максимални средногодишни и максимални еднократни концентрации на изследваните замърсители, емитирани от обекта в атмосферния въздух, показват постигане на нормите за опазване на човешкото здраве.

6. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, РИОСВ – Монтана и община Монтана са обявили инвестиционното предложение на интернет страниците си.

3. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е предоставена на община Монтана за осигуряване на обществен достъп до нея.

4. С писмо, изх. № 32-00-174/07.08.2019 г. и констативен протокол, общината съобщава за начина, по който е осигурен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение.

5. Съобщение за достъпа до информацията по приложение № 2 на Наредбата за ОВОС е поставено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана, за периода от 09.08.2019 г. до 23.08.2019 г.

6. Кметът на община Монтана с писмо изх. № 32-00-174/19.08.2019 г., уведомява РИОСВ – Монтана, че в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.”, с възложител „МОНБАТ” АД, няма постъпили писмени становища/възражения/мнения от други заинтересовани лица или организации, за което е съставен констативен протокол от упълномощените за това длъжностни лица.

7. Към момента на издаване на решението, в РИОСВ – Монтана не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Всички предвидени промени да се включат в заявление за издаване на ново комплексно разрешително за обекта.

2. За изпускащи устройства К-6, К-7, К-8, К-9, К-16 и К-24 да се въведе индивидуална емисионна норма $HDE = 0,01 \text{ mg/m}^3$ за замърсител арсен (As).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред, съгласно Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София.

Дата: 28 август 2019г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана