



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 27 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и получено становище от РЗИ – Видин и Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятие” в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по КК и КР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.**

Възложител: СД „ЛАФ-ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ”, със седалище и адрес на управление: гр. Белоградчик, ул. „Трети март” № 26, ЕИК 105032070.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 140 м за добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по КК и КР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик (географски координати: N 43°38'45.20" и E 22°37'26.10"). Добитата вода ще се използва за водоснабдяване на производствено предприятие – мандра „Дубравия”, находяща се в ПИ с идентификатор 24431.99.37, с. Дъбравка, общ. Белоградчик.

Дейностите по изграждане на водовземното съоръжение ще се извършват в следната последователност:

- изкопаване на утайник с размери 2,50/2,00/1,50 м;
- сондиране с диаметър Ø269,90 до дълбочина 140 м;
- доставка, подготовка и спускане на PVC експлоатационна колона Ø140/10.4 до дълбочина 140 м;
- изпълнение на филтърна гравийна засипка в задтръбното пространство с размери 4-8 мм от 15,00 м до 140,00 м;
- изпълнение на задтръбна циментация в интервала 0,00 м – 15,00 м;
- промиване на сондажа;
- монтаж на ерлифтна система и прочистване до пълно избистряне на водата.
- опитно-филтрационно изследване за определяне филтрационните характеристики на водовместващите пластове с дебит 1,00 л/сек и продължителност 9 машиносмени (72 часа);



- хидравличен тест за определяне хидравличната ефективност на кладенеца;
- опробване на подземните води и обобщаване на резултатите от изграждането на тръбния кладенец.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, точка 2, буква „г“ на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на *процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС*.

Имотът, в който ще се изгради водовземното съоръжение не попада в границите на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна отстои на 0,09 км, а защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ по Директивата за опазване на дивите птици – на 1,78 км.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в горепосочените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Изграждането на тръбния кладенец не е свързано със значителни по мащаб и продължителност дейности. Ще се извърши: сондиране безядково, въртеливо – роторно с права циркулация на промивната течност, чрез сондажна апаратура УРБ – 1 БА 15; изграждане на бетонова шахта, в която ще бъдат монтирани спирателни кранове и водомери за измерване на изразходваните водни количества.

2. Водоснабдителният кладенец ще експлоатира подземни води от подземно водно тяло BG1G0000TJK044 – *Карстови води в Западния Балкан*. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-289-(1)/20.06.2019 г.:

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на предвидените в плана мерки посочени в становището;

- предвидените дейности са допустими спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. и не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения;

- инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите.

3. Образуваните по време на строителството отпадъци ще са в минимални количества. Земните маси от изкопните работи ще се използват за обратен насип и за изравняване на терена. По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху околната среда.

4. При спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на предвидените дейности, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.



II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Сондажният кладенец, предмет на инвестиционното предложение ще се изгради в централната част на поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по КК и КР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, обл. Видин, ЕКАТТЕ 24431. Същият е с площ 15,203 дка и начин на трайно ползване: *нива*, отдаден под наем на СД „ЛАФ-ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ” с право за изграждане на водовземно съоръжение.

2. Всички дейности по време на изграждането му ще се извършват в границите на посочения по-горе земеделски имот. Съседните територии са земеделски земи и пътища.

3. Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка. Транспортното обслужване на обекта ще се осъществява от съществуващи асфалтови пътища, с които имота граничи, а до площадката, където ще бъде изградено водовземното съоръжение ще се достига по съществуващ черен път.

4. Съгласно изразеното от БДДР – Плевен становище, теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около източници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

5. Предвид местоположението и предназначението на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, и характера на предвидените дейности, не се очаква пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”.

6. Няма вероятност от безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002002 „Западен Балкан”, предвид отдалечеността ѝ от мястото на инвестиционната инициатива.

7. Не се очаква отрицателно въздействие върху структурата, функциите и целостта на защитените зони, както и кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху тях, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

8. Със становище изх. № 10-40-1 от 05.09.2019 г. РЗИ – Видин информира, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, тъй като теренът е извън регулацията на населеното място, както и няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с извършване на изкопни, сондажни, насипни и транспортни работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района вследствие изграждането на сондажния кладенец ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на имота.

2. Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. При спазване на всички

изисквания на технологичния процес по време на изграждането и експлоатацията на обекта, не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които ѝ въздействат.

3. При спазване изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, не се очаква отрицателно въздействие върху количественото и химично състояние на подземното водно тяло.

4. Предвид местоположението на имота, трансгранично въздействие не се очаква.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, предложението е обявено на интернет страницата РИОСВ – Монтана. С писмо изх. № 1448/12.06.2019 г. на инспекцията са уведомени община Белоградчик и кметство Дъбравка.

2. Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е представена на общината и кметството с писмо изх. № 2219/26.08.2019 г. на РИОСВ – Монтана.

3. С писмо Рег. № 4358-1/16.09.2019 г. община Белоградчик уведомява, че е осигурила достъп до информацията чрез съобщение на интернет страницата си и на информационните табла в сградите на общината и кметство с. Дъбравка за период от 26.08.2019 г. до 13.09.2019 г. В резултат на това няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

4. Съобщение за достъпа до информацията е поставено и на интернет страницата на РИОСВ – Монтана, за периода от 23.08.2019 г. до 09.09.2019 г.

5. Към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили жалби срещу инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Да се предприемат необходимите действия пред БДДР – Плевен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“, в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 25 септември 2019г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

