



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 4 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и получени становища от РЗИ – Видин и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „БЕН ХЪН АГРО” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Ново село, ул. „Шипка” № 50; ЕИК 105566945.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на нови лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване. Дейностите ще се осъществят в 21 имота в землището на с. Ново село, общ. Ново село.

Реализацията на инвестиционното предложение ще включва:

1. Засаждане на винени лозя (гъмза, кабарне фран, мерло, сира, совиньон блан и шардоне), което ще се изпълни в следната последователност: подготовка на площите, вкл. риголване на дълбочина до 70 см, дисковане/подравняване на терена, маркиране на местата за засаждане; засаждане на лозичките, поставяне на индивидуални колчета, поливане, почистване на росни корени, окопаване и привързване.

2. Изграждане на подпорна конструкция, вкл. поставяне на колове и опъване на един основен тел и два двойни реда корда закотвени с котви.

3. Изграждане на система за капково напояване, която да позволи доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията. Лозовият масив ще бъде разделен на 11 поливни батерии. Общата схема за напояване предвижда водата посредством цистерна да се подава до главен тръбопровод и да се транспортира до поливната площ. Системата ще включва: транспортен главен тръбопровод от РЕ тръби Ø90 за налягане 0,6 Мра, проектиран и съобразен със стопанските пътища; поливни крила, включващи



тръбопроводи от РЕ тръби Ø63 и Ø50, а след това РЕ (крила) с диаметър Ø16 мм. Предвид дължината на редовете (средно 220 м), са проектирани поливни тръбопроводи тип LDPE – многогодишен тръбопровод „компенсиращ налягането“, с фабрично вградени отвори – (капкообразуватели); командни възли, оборудвани със спирателни кранове и други фасонни части за последователното пускане и спиране на водата в поливните крила.

Предвижда се водовземане чрез мобилна помпа от р. Дунав, от място с географски координати 44°09'08.583" N и 22°48'22.383" E, която посредством цистерна ще се доставя до поливното поле. Напояването на лозовият масив ще се извършва от м. юни до м. август, като необходимото водно количество ще бъде около 3 200 м³/ годишно.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, точка 1, буква „в“ на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, в които ще се осъществи инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона BG0000631 „Ново село“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на разстояние от 166 м.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Със засаждането и изграждането на подпорна конструкция на лозовите масиви се цели подобряване отглеждането на насаждението и производство на по-качествен продукт от лозарското стопанство. Технологиата за напояване на новите насаждения ще спести значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

2. Всички дейности ще засегнат 17,7512 ха, представляващи брутната площ на лозовите насаждения. Няма необходимост от друга прилежаща територия, включително за временни дейности по осъществяването на инвестиционното предложение.

3. Преструктурирането на лозовия масив ще се извършва чрез обичайните, съответстващи на предназначението на земята мероприятия по подготовка на терена, засаждане и изграждане на подпорна конструкция. Строително-монтажните работи по изграждането на системата за напояване се свеждат до: изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителни тръбопроводи; монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; изграждане и монтаж на помпеният агрегат; монтаж на главния команден възел, командните възли по поливните батерии, шахтите със спирателен кран и обратното засипване на изкопите.

4. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



5. По време на изграждането на системата ще се отнема пръст при изкопаването на траншеите за разпределителните тръбопроводи. След полагане на тръбите, хумусният пласт ще се разстила обратно по трасето.

6. Ще се използва вода от повърхностен воден обект р. Дунав, която посредством мобилна цистерна ще достига до напоителното поле и ще захранва системата за капково напояване. Предвид близостта на реката това е единственият икономически оправдан начин за напояване. Съгласно становище с изх. № ОБ-7248-(3)/04.01.2019 г. на БДДР – Плевен:

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на предвидените в плана мерки посочени в становището, в т. ч. мярка с код DW_1 и код с действие за изпълнение DW_1_4;

- предвидените дейности са допустими спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. и не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения към ПУРН.

7. Не се очаква генериране на отпадъци по вид и по количество, които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

8. При спазване на правилата по безопасност на труд по време на строително-монтажните работи и поддържане на съоръженията в изправност при експлоатацията на системата, риск от инциденти не се очаква.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори: 52180.42.1, 52180.42.2, 52180.42.3, 52180.42.4, 52180.42.5, 52180.42.7, 52180.42.8, 52180.42.9, 52180.42.12, 52180.42.13, 52180.42.14, 52180.42.15, 52180.42.16, 52180.42.26, 52180.42.28, 52180.42.29, 52180.42.30, 52180.42.31, 52180.42.32, 52180.42.33, 52180.42.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ново село, общ. Ново село, всички с начин на трайно ползване (НТП): *ниви*. Масивът се намира на около 1 км югоизточно от с. Ново село и граничи със земеделска земя и полски пътища.

2. Съгласно изразеното от БДДР – Плевен становище, теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение:

- не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около източници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

- попада в буферна зона в радиус 1 000 м от водовземно съоръжение (ШК-1) от подземен воден обект „Кватернерен водоносен хоризонт“, за обществено питейно-битово водоснабдяване. Приблизителните отстояния до ШК-1 са: 240 м от точката на водовземане; 620 м от граничната точка на ПИ с идентификатор 52180.42.33;

- попада в РЗПРН с висок потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001 и име р. Дунав, като имотите, предвидени за напояване не попадат в границите на заливане при наводнения при вероятен период за повторно настъпване 30 г., 100 г. и 1000 г.

3. Предвид местоположението, характеристиката на територията, целта и характера на предвидените дейности не се очаква:



- пряко унищожаване на природни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

- фрагментация и влошаване качеството на природните местообитания по време на фазите на изграждането и експлоатацията на обекта;

- замърсяване на местообитания в защитената зона по време на строителството и експлоатацията на обекта;

- безпокойство на видове, предмет на опазване в зоната;

- влошаване на благоприятния статус на защита на видове и техните местообитания, в защитена зона BG0000631 „Ново село”;

- кумулативни въздействия, които да окажат негативно въздействие върху зоните, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

4. Съгласно изразеното от РЗИ – Видин становище с изх. № 10-2-1 от 17.01.2019 г. реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до риск за здравето на населението.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие от изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение, ще бъде ограничен в границите на лозовия масив.

2. Емисионното натоварване на атмосферния въздух в района, следствие мероприятията по подготовка и засаждане на лозята, включително изграждането на системата за капково напояване ще бъде незначително, локално, временно и обратимо.

3. Предвиденото мобилно помпено водовземане ще окаже хидроморфологичен натиск върху водния обект. Като се вземе предвид, че въздействието ще бъде непостоянно и краткотрайно, в ограничен участък, не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже съществено изменение на физичните характеристики на водното тяло и/или съществени изменения на оттока, респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката.

4. При спазване на правилата за добра земеделска практика, мерките в ПУРБ 2016-2021 г. и допълнителните забрани и ограничения в буферната зона на водовземно съоръжение (ШК-1), разписани в становището на БДДР – Плевен, влиянието върху подземните води, като дифузен източник на натиск, ще бъде сведено до минимум.

5. Характерът на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за своето инвестиционно намерение кмета на община Ново село и заинтересованата общественост.

2. Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е представена на община Ново село. С писмо изх. № РД02-211/17.01.2019 г. общината уведомява, че е осигурила достъп до информацията по Приложение № 2 чрез съобщение на интернет страницата си и на информационното табло в сградата на общината. След изтичане на нормативно определения срок не са постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.



3. Съобщение за достъпа до информацията е поставено и на интернет страницата на РИОСВ – Монтана, за периода от 11.01.2019 г. до 25.01.2019 г. Към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили жалби срещу инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 28 януари 2019 г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

