



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 12 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана и Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.508.42 по КК и КР на гр. Лом, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АРКУС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 219, ЕИК: 129007079.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за охлаждане на производствените машини и съоръженията на завода за металообработка в гр. Лом, собственост на „АРКУС” АД. Водовземното съоръжение ще бъде изградено на дълбочина до 130 м в ПИ с идентификатор 44238.508.42, при следната работна програма:

1. Монтаж на сондата на място и изкопаване на утайници.
2. Сондиране с длето с диаметър Ø445 мм от 0 до 12 м.
3. Спускане и циментиране на плътна метална колона Ø426 мм за прикриване на интервала от 0 до 12 м.
4. Изчакване за втвърдяване на цимента.
5. Сондиране на цимента.
6. Сондиране с длето с диаметър Ø395 мм в интервала от 12 до 130 м.
7. Геофизични изследвания.
8. Спускане на ПВЦ колона Ø180 мм в интервала от 0 до 130 м.
9. Ерлифтно почистване на сондажния отвор с монтаж на апаратура.
10. Ерлифтно водочерпене за определяне на максимален дебит.
11. Възстановяване на водното ниво в сондажа.
12. Монтиране на помпа за опитно-филтрационни изследвания.
13. Опитно водочерпене с максимален дебит.



14. Възстановяване на водното ниво в сондажа.
15. Опитно водочерпене с искан дебит.
16. Възстановяване на водното ниво в сондажа.
17. Вземане на водни проби по време на водочерпене.
18. Степенен помпен тест, на 3 степени през 1 час.
19. Проследяване възстановяването на водното ниво.
20. Демонтаж на оборудването и рекултивация.
21. Оборудване устието на сондажния кладенец.
22. Геодезическо заснемане.

За предпазване на устието на тръбния кладенец ще бъде изградена подземна бетонова шахта, покрита с бетонов капак.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда – точка 2, буква „г“ (дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване) и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, предмет на инвестиционната инициатива не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположената защитена зона е BG0000503 „Река Лом“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която отстои на 390 м източно от имота.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000503 „Река Лом“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е във връзка с необходимост от изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 44238.508.42 по КК и КР на гр. Лом за промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения на дружеството, поради силно намалелия дебит на съществуващия кладенец.

2. Определеният годишен воден обем е $Q = 163987 \text{ м}^3$, средноденоношен дебит $Q = 5,2 \text{ л/сек.}$ ($449,28 \text{ м}^3/\text{ден}$).

3. Изпълнението на проекта предвижда безядково сондиране и стандартен комплекс сондажно-геофизични изследвания, които ще се проведат в интервала от 0 до 130 м. Сондажните работи ще бъдат изпълнени с автосонда 1БА 15 роторно с права циркулация. Ще се използват триролкови длета, тежки щанги и сондажен лост. Предвижда се промиване на сондажа с чиста вода за изчистване на утайките и почистване с ерлифт.

4. При изграждането на кладенеца ще се използват сертифицирани филц за гравийна засипка, пясък за бетона, висококачествени ПВЦ тръби. По време на експлоатацията ще се използват подземни води, формирани в пясъците на Арчарската свита: Подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия“ с код BG1G00000N2034.

5. При реализиране на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци. Остатъчните минимални количества земни и песъчливи маси, формирани при прокарването на кладенеца, както и формираните глинести утайки ще се използват за запълване, подравняване и рекултивирание на временните утаечни ями на сондажната площадка.

6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-79(4)/30.04.2020 г. на БДДР – Плевен инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. и спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1, законовите изисквания посочени в т. 2 на становището.

7. Няма риск от големи аварии и/или бедствия. Не се очаква изпускане на опасни вещества. При сондажните работи ще се спазват стриктно изискванията на правилника за безопасността на труда при геолого-проучвателните работи.

8. Съгласно становище с изх. № 10-12-1/28.04.2020 г., РЗИ – Монтана счита, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извърши ОВОС по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Местоположението на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение е ПИ с идентификатор 44238.508.42, гр. Лом, НТП „за машиностроителната и машинообработваща промишленост”. Имотът е с площ 11,935 дка, собственост на дружеството.

2. Сондажният кладенец е с проектни координати: N 43°48'1,89", E 23°14'17,48" и ще черпи води от подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия”, с код BG1G00000N2034.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не засяга и не влияе негативно на земеползването в района – теренът е в регулацията на населеното място.

4. При изграждането на тръбния кладенец ще се използва временна строителна площадка в рамките на имота с площ от 20 м².

5. За реализиране на инвестиционното предложение не е необходима промяна на съществуващата пътна мрежа, както и изграждане на нова инфраструктура (временни пътища).

6. Съгласно цитираното по-горе становище на БДДР – Плевен, към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. В радиус 1 000 м няма водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

7. Предвид местоположението (площадката е извън защитени зони) и характера на предвидените дейности, при реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в защитена зона BG0000503 „Река Лом”;

- фрагментация и влошаване качеството на приоритетните местообитания;

- замърсяване на местообитания;

- безпокойство на видове;

- влошаване на статуса на защита на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в защитената зона;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитена зона BG0000503 „Река Лом”, заедно с други инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на имота.

2. Изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец няма да окаже негативно влияние върху хората и тяхното здраве.

3. Въздействието върху околната среда е оценено като ограничено и незначително. Очаква се запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда, които ще имат временен характер, до приключване на сондажните дейности. От дейността на кладенеца не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху химичното състояние на подземните водни тела. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на подземното водно тяло, от което ще се осъществи водовземането. При експлоатацията на съоръжението помпата ще работи при прекъснат режим, което ще позволява възстановяването на водното ниво в кладенеца.

5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Уведомлението за инвестиционното предложение е предоставено на община Лом с изх. № 441/13.02.2020 г. на РИОСВ – Монтана.

2. Информацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС е изпратена на общината за осигуряване на обществен достъп до нея.

3. С писмо изх. № 32-00-97(1)/30.04.2020 г. община Лом информира, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината. В резултат от осигурения обществен достъп за периода от 16.04.2020 г. до 29.04.2020 г. включително, няма постъпили писмени становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и организации, за което е приложен констативен протокол.

4. Съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 е поставено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана на 16.04.2020 г.

5. Към момента на издаване на решението, в РИОСВ – Монтана не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Да се предприемат необходимите действия пред БДДР – Плевен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, в съответствие с изискванията на Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 14.05.2020г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана