



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 16 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и допълнителна информация към нея, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на асфалтова база” в ПИ с идентификатор 17734.78.89 по Кадастралната карта (КК) и Кадастралните регистри (КР), землище с. Гранитово, общ. Белоградчик, обл. Видин

Възложител: „ПСТ ВИДИН” ЕООД, ЕИК: 201082059

Седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония” 1Б

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е за разширение на съществуваща база за добив и преработка на инертни материали – варовици от кариера „Гранитово“ с изграждане на ново съоръжение – асфалтосмесителна инсталация за производство на асфалтови смеси, с необходимите складови площи за инертни материали, битум и площадка за компресиран природен газ – метан. Предвижда се изграждане на високоволтова линия 20 kV от съществуващ трафопост в имота. Асфалтосмесителната инсталация е марка AMMANN AG, модел GLOBAL 160 Quick с капацитет 160 т/час и средно годишно производство около 150 – 180 хил. тона. Площадката, на която ще се монтира съоръжението е с площ 1 700 м², като газовото стопанство ще е на площ 400 м².

Настоящото инвестиционно предложение предвижда дейност в обхвата на приложение № 2 на ЗООС – т. 6, буква „в” – „съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества“ и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Същото се разглежда и като разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на вече реализирано инвестиционно предложение за добив на строителни материали.

Местоположението на инвестиционното намерение попада в границите на защитена зона по Натура 2000 – BG0002002 „Западен Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119 от 09.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Имотът е нарушена територия и е с начин на трайно ползване – „Кариера за пясък, чакъл и глини за

строителна керамика“. Предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“, постановен със Заповед № РД-119 от 09.02.2012 г. и променен със Заповед № РД-68 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Площадката, на която ще се монтира асфалтосмесителната инсталация е с площ 1 700 м², като газовото стопанство ще е на площ 400 м². Капацитет на инсталацията е 160 т/час и средно годишно производство около 150 – 180 хил. тона.

2. Инвестиционното предложение е в непосредствена връзка и продължение на дейността на дружеството, свързана с добив и преработка на строителни материали – варовици от кариера „Гранитово“, предоставена с договор за концесия. На територията на базата е разположена стационарна трошачно-сортировъчна инсталация за претрошаване взривената скална маса, транспортирана от кариерата по асфалтов път с дължина 2 км. Произведените каменни фракции са изходни суровини за изграждане на пътни основи и производство на асфалтови смеси.

3. Съгласно техническа спецификация, асфалтосмесителя е със следните съоръжения и възли:

3.1. Студено дозиране

Студените фракции са разпределени в силозите според големината си и се смесват в съответствие със зададената рецепта посредством регулируеми дозатори. Зареждането на дозаторите обичайно се осъществява посредством колесен товарач. Чрез подсилов транспортър и захранващ лентов транспортър смесения студен материал се вкарва в сушилният барабан.

3.2. Сушилна инсталация - T2280 B

Минералната смес от студено дозиране се суши в сушилнен барабан с директен пламък и се подгрява до необходимата за по-нататъшната преработка температура. Сушилният барабан работи на метода на противотока, което означава, че минералната смес се движи срещу разпространяването на пламъка. Зареждането на сушилният барабан става или директно от лентовия транспортър или от зареждаща лента. Сушилната тръба е наклонена в посока изтичане. Въртящото движение се осигурява посредством ходова ролка. Ходовите и транспортните вградени части осигуряват разрохването и движението на минералите през зоните за предварително подгряване, сушене и загряване до изхода на сушилният барабан. Лопатките в зоната на пламъка водят минерала около пламъка, така че да не се пречи на горенето.

3.3. Обезпрашителна инсталация AFA 43p

Обезпрашителният филтър намалява праховите емисии до допустимите норми, съгласно съвременните изисквания. В ръкавния филтър е разположен предварителен

сепаратор за отделянето на едрите фракции. Отделянето на останалите фракции от изгорелите газове се извършва посредством висящите филтърни ръкави във филтъра. Капакът в горната част на филтъра осигурява безпроблемния достъп до филтърните ръкави. Пълните с прах ръкави се почистват напълно автоматично един след друг с помощта на една или повече въртящи се дюзи с въздух под налягане. Отделеният прах се връща обратно в асфалтосмесителя като собствен филер. Пречистеният газ с помощта на всумкващ вентилатор се извежда в атмосферата.

3.4. Смесителна кула GLOBAL 160

Изушеният и подгрят материал се пренася посредством топъл елеватор до вибрационното сито, което разделя материала на неговите конфигурации и го разпределя в камерите на силоза за горещия материал. Чрез дозиращи клапи отделните компоненти се изтеглят съгласно зададената рецепта и се претеглят на везната за материали. По същия начин се процедира с битума и филера. Допълнителните добавки могат да бъдат също претегляни или обемно дозирани. Накрая цялата порция се подава в зададения ред в смесителя. Смесителната кула е лесно достъпна за поддръжка посредством стълба и платформи. Подлежащите на износване части са изработени от материали, подаващи се минимално на износване, доколкото това е технически възможно и са лесно достъпни за подмяна.

3.5. Силози за собствена прах (собствен филер) 50 м³ каменно брашно:

Добитият по време на сушенето собствен филер се отвежда по механичен начин (винтови транспортъри, елеватори) в буферен силоз, от там влиза в смесителната кула и се изтегля чрез филерната везна. Излишният филер се складира отново в силоза за собствен филер и при нужда се включва отново.

Чуждият филер се зарежда посредством пневматичен транспорт в силоза. Наличният въздух в силоза и силоза за пневмотранспорт се отвеждат в атмосферата посредством отвеждащ филтър. Отвеждането на чуждия филер до филерната везна се осъществява или директно чрез винтов транспортър, или посредством междинен елеватор и буферен резервоар.

3.6. Бункер за готовата смес 100 т, вграден в смесителната кула:

Вграденият в смесителната кула силоз за сместа е разположен непосредствено под смесителния модул и служи за съхраняване на готовата смес и разпределяне в превозните средства. За съхранение на готовата смес има на разположение няколко камери. Захранването става или чрез подвижна фуния, или чрез подвижна кофа. Освен това сместа може да се зарежда в превозните средства директно от смесителя. За целта силозът за сместа е оборудван с джоб за директно зареждане, който може да поеме една или няколко партиди, така че режимът на смесване да не се прекъсва при смяната на превозните средства. Вграден е също и събирателен джоб за поемане на грубата фракция и преливния материал от смесителната кула

3.7. Битумно стопанство E-Bit 3 x 60 т:

Електрически подгряването битумно стопанство включва складиране, поддържане на необходимата температура за преработка и включване на битумите в смесителния процес. Отоплението на цистерните, тръбопроводите, арматурите и помпите изразходва минимална енергия на базата интелигентно управление на топлообмена. Изолацията допринася също така за минимални загуби на топлина и позволява използването на енергията по време на намалената тарифа или извън времето на пиково натоварване. Тръбопроводната схема за пълнене и изпразване осигурява по време на производството поддържането на производствена температура в тръбопроводите и арматурите без включване на отоплението, а посредством температурата на битумите.

4. Битумът, който ще се съхранява и използва в производствената дейност не попада в обхвата на приложение № 3 на ЗООС.

5. Строителството на инсталацията ще се изпълни по традиционни методи – монолитно и монтаж на съоръжения и възли с автокран, автовишка от специализирани фирми за монтаж на съответната инсталация. Първо ще се изгради хоризонтална площадка

с трошен камък на определено от доставчика на съоръжението ниво. След това ще се изпълни самия монтаж на асфалтосмесителя, и прилежащите към него битумно и газово стопанство. Паралелно с изграждането на инсталацията, ще се организират административни, битови и санитарни помещения за персонала, чрез преустройство на съществуващите в имота сгради.

6. По време на изграждането и монтажа няма да бъдат засегнати пряко или косвено водни обекти. С реализиране на инвестиционното предложение няма да се генерират производствени отпадъчни води. Формираните битово-фекални води ще се събират в съществуваща водоплътна изгребна яма.

7. По време на строителството ще се генерират малки количества отпадъци. На терена на базата ще се изпълняват изкопни работи с малки дълбочини до 1,2 м. Насипите ще се изпълняват с произведените от ТСИ инертни материали. Съоръженията, които ще се доставят за заводски изделия и подлежат само на асемблиране на място. В тази връзка ще се генерират отпадъци от опаковки: пластмаса, дърво, метал.

Основно отпадъците от производството на асфалтови смеси са остатъчни количества асфалтови смеси и количества необходими за пробни изпитвания. Код на очакваните отпадъци: 17 03 – Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти. Очаквано количество отпадък за една година ще бъде около 150 т. Отпадъкът ще се събира и използва за рехабилитационни работи по пътната инфраструктура по метода „Топло рециклиране“. Очаквано 100% оползотворяване на отпадъка.

По време на експлоатацията ще се генерират нормални количества битови отпадъци. Същите ще се извозват и депонират съгласно действащата система за събиране и извозване на отпадъците на община Белоградчик.

8. Дейността, която дружеството възнамерява да извършва чрез инвестиционното предложение не предполага възникване на риск от големи аварии и/или бедствия.

9. Прилаганата технология на производство не предполага въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и други.

10. Не се очаква вредно въздействие върху човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда. Очаквани концентрации на отделни емисии в атмосферата при производство на асфалтови смеси:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Прах от каменни материали | < 20 mg/Nm ³ ; |
| • Серни оксиди (SO _x)(при употреба на природен газ) | < 200 mg/Nm ³ ; |
| • Въглероден оксид (CO) | < 280 mg/Nm ³ ; |
| • Азотни оксиди (NO _x) | < 90 mg/Nm ³ ; |
| • Общи органични съставки (COT) | < 50 mg/Nm ³ . |

11. РЗИ – Видин предлага да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение, съгласно Становище с изх. № 10-13-1/27.04.2020 г., тъй като обектът се намира извън регулацията на населеното място и в него няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 17734.78.89 по КК к КР в землището на с. Гранитово, общ. Белоградчик, извън урбанизираната територия на селото. Имотът е нарушена територия и с начин на трайно

ползване „Кариера за пясък, чакъл и глинени за строителна керамика“.

2. Инвестиционното предложение не предвижда и не е свързано с изграждането или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Площадката на инвестиционното предложение не е в близост до територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

5. В района на инвестиционното предложение не са установени исторически, археологични и архитектурни паметници, които да бъдат засегнати от реализирането му.

6. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в 33 BG 0002002 "Западен Балкан" и не се очаква:

- пряко унищожаване, фрагментация, замърсяване и влошаване качеството на местообитания на видове, които са предмет и цел на опазване в 33 BG 0002002 "Западен Балкан" – засегната е минимална площ от съществуваща кариера и същата по характера си не представлява местообитание на видове, описани в стандартния формуляр на защитената зона ;

- безпокойство на видове птици – характера на дейностите не предполага значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в 33;

- влошаване на статуса на защита на видове птици и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в 33;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитената зона, заедно с други инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на имота.

2. Въздействието върху компонентите на околната среда ще е незначително и обратимо.

3. Очакваното замърсяване на атмосферния въздух по време бъдещата експлоатация на обекта ще е незначително и в границите на допустимото.

4. Шумовото замърсяване се очаква да бъде в рамките на допустимите норми, за съответната територия.

5. Теренът не попада в зони на въздействие на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал.

6. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Уведомлението за инвестиционното предложение е предоставено на кмета на община Белоградчик и на кметство Гранитово за обявяването му на интернет страницата или на обществено достъпно място.

2. В РИОСВ – Монтана е получен Протокол на община Белоградчик за поставяне на информационните табла в кметство Гранитово и община Белоградчик и на сайта на общината, на уведомлението за инвестиционното предложение.

3. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, РИОСВ – Монтана обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.

4. В изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, както следва:

- от компетентния орган, на интернет страницата на РИОСВ – Монтана;
- от община Белоградчик, на интернет страницата на общината и чрез съобщение на информационните табла в сградата ѝ и кметство Гранитово, за което е съставен и представен протокол.

5. С писмо Рег. инд. 2162-1/08.05.2020 г. на общ. Белоградчик е представено Становище на кмета на общината, съгласно което изграждането на асфалтовата база е в противоречие с изискуемата хигиенно-защитна зона от 1 000 м, определена с Наредбата за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на територията на община Белоградчик, приета с Решение № 610/28.02.2019 г. на Общински съвет – Белоградчик.

Във връзка със Становището на кмета на община Белоградчик, е изискувано възложителят да представи коментар по становището и съобразявайки се с него за възможна промяна на инвестиционното предложение.

6. В указания срок „ПСТ ВИДИН“ ЕООД уведомява компетентния орган, че:

- подадено е искане до РЗИ – Видин за издаване на становище относно здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното намерение на 15.05.2020 г.;
- възложено е изготвяне на комплексна екологична експертиза със здравна оценка на евентуалния здравен риск върху населението от независим експерт на 18.05.2020 г.;
- след получаване на посочените по-горе документи, „ПСТ ВИДИН“ ЕООД ще подаде искане за издаване на становище от община Белоградчик;
- всички действия са в посока получаване на разрешение за реализиране на инвестиционното предложение без промяна.

7. С вх. № 2912/08.06.2020 г. в РИОСВ – Монтана е получено писмо Рег. инд. 2818/08.06.2020 г. на община Белоградчик с приложено Становище на кмета на общината, съгласно което: „Вземайки предвид заключението на Комплексна екологична експертиза със здравна оценка на евентуалния здравен риск върху населението от месец юни 2020 г. и становище на РЗИ – Видин изх. № 25-106-1/21.05.2020 г., изготвени за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща производствена база за производство на инертни материали – варовици от кариера „Гранитово“ чрез изграждане на асфалтосмесителна инсталация за производство на асфалтови смеси“ на „ПДТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на територията на община Белоградчик, допускам намаляване на хигиенно – защитната зона от 1 000 на 650 метра“.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6/1999 г., обн., ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г.), преди въвеждане в експлоатация да се подаде искане до Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на разположението на точката за вземане на проби/извадки на емисиите на вредни вещества от AMMANN-GLOBAL 160, като същата задължително следва да бъде оборудвана и оразмерена в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 2а от горепосочената наредба.

2. Преди разрешаване ползването на строежа (по време на приемателната комисия за разрешаване ползването на строежите) да се представят протоколи от измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от изходящия газоход на инсталацията, съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух.

3. Да се извършват собствени периодични измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от от AMMANN-GLOBAL съобразени с посочените в Глава пета.

СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ от Наредба № 6/1999 г. срокове и периодичност – първо измерване не по-рано от 3 и не по-късно от 12 месеца след пускане в експлоатация на инсталацията в съответствие с изискването на чл. 31, ал. 3 и последващи измервания не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години съгласно ал. 1, т. 2 от същия член на наредбата.

4. Да се извърши класификация на всички видове отпадъци, които ще се образуват на площадката в резултат на дейността, съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

5. Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), да се води отчетна книга за образуваните и третираните на площадката отпадъци, заверени от РИОСВ – Монтана.

6. Предварителното съхраняване на отпадъците при мястото на образуване до предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, да се извършва съгласно разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

7. Да се определят местата за разделно събиране на мястото на образуване на отпадъците и да се осигурят необходимите помещения и съдове за съхранение на отпадъците, които ще се генерират на площадката.

8. Предаването на отпадъците, да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2/2014 г.

9. Доставка на химичните вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листи за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент ЕО 1907/2006 REACH и Приложение I(II) от Регламент (ЕС) 453/2010 и Регламент (ЕС) 2015/830, и да са на български език.

10. Съхранението на химичните вещества и смеси да се извършва съгласно условията в ИЛБ и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред, съгласно Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд Видин.

Дата: 12.06.2019

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ - Монтана