



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 21- ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин и Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели” в УПИ II-000030 по плана на с. Кошава, общ. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5-3, ул. „Средна гора” 27Б, ЕИК: 201666651.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 20,00 м в УПИ II-000030, с. Кошава, общ. Видин за водоснабдяване на съществуващ обект – винарска изба „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ”, находяща се в същия имот. Изпълнението на проекта ще включва следните видове дейности: подготовка на площадката за сондиране и монтиране на сондажната апаратура; сондажни работи; подготовка и спускане на обсадна PVC тръба; загравяване и циментация на задтръбното пространство; хидрогеоложки (опитно-филтрационни) изпитания.

Строителството на кладенеца ще се извърши в следната последователност:

- сондиране до дълбочина 22,00 м с триролково длето Ø194 мм, тип С, за скали с твърдост V-VII категория. По време на сондирането ще се следят скоростта на проходката, качествата на промивката (цвят, рН, вискозитет, тегло, водоотдаване, съдържание на пясък) и ще се вземат шламови проби при всяка промяна на литологията в дълбочина;

- проширяване на сондажа с триролково длето Ø350 мм, тип С, за скали с твърдост V-VII категория;

- спускане на експлоатационно-филтрови колони от PVC-тръби с диаметър Ø160/6,2 мм в интервала от 0,00 м до 20,00 м. Обсадната колона Ø160/6,2 мм ще се пусне с центратори през 10,00 м дълбочина. Филтрите ще са в интервала от 13,00 м до 18,00 м, с прорезни отвори;

- извършване на задтръбна гравийна засипка в интервала от 20,00 до 8,50 м за осигуряване на директен достъп до водоносния хоризонт и създаване на условия за образуване на естествен филтър и укрепване на експлоатационната колона;



– за предпазване на водоносния хоризонт от замърсяване в интервала 8,50 – 0,00 м обсадната колона ще се циментира. Циметацията ще се извърши със сондажната помпа под налягане.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда – точка 2, буква „г” (дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване) и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположението на инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположените защитени зони са: BG0002067 „Остров Голя” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-511/22.08.2008 г. на министъра на околната среда и водите и BG0000552 „Остров Кутово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, които отстоят на около 6,8 км южно от имота.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002067 „Остров Голя” и BG0000552 „Остров Кутово”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвиденият за изграждане сондажен кладенец ще добива води от подземно водно тяло Порови води в Кватернера – Видинска низина, код BG1G0000QAL002, при следните параметри на водовземането:

- средноденоношен воден обем – $130 \text{ м}^3/\text{ден} = 1,5 \text{ л/сек}$;
- сезонен воден обем – $10\,290,0 \text{ м}^3/\text{сезонно}$;
- максимален дебит на черпене – $5,0 \text{ л/сек}$;
- годишен воден обем – $157\,680,0 \text{ м}^3/\text{год.}$;
- необходимото мин. водно количество за дейността на обекта е $13\,400,0 \text{ м}^3/\text{год}$.

2. Изграждането на кладенеца ще се извърши по утвърдена класическа технология, със стандартна строителна техника и материали. За изпълнение на сондажните работи ще бъде използвана сондажна апаратура УРБ 2,5А с права циркулация на промивката. Задвижването ще се осъществява чрез дизелов двигател с мощност 40-46 kW. В кладенеца ще се монтира потопяема помпа с максимален дебит 5,0 л/сек, която ще работи средно по 1,5 ч/ден.

3. По време на строителството няма да се използват природни ресурси, които са невъзстановими или в недостатъчно количество. Експлоатацията на кладенеца е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води.

4. При изграждането на водовземното съоръжение ще се генерират битови отпадъци, които ще се събират в съдовете разположени на площадката и впоследствие ще се извозват на Регионално депо за битови отпадъци – Видин. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци.

5. След изпълнение на всички строителни работи ще се извърши рекултивация на изкопите (за утайника), като в горната част ще се положи предварително отнетия и съхранен

хумусен слой.

6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-204(1)/05.05.2020 г. на БДДР – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. и спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложиена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на становището.

7. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до обекта ще се осъществява чрез съществуващата общинска и национална пътна мрежа.

8. На площадката не се очаква наличие на опасни вещества от Приложение № 3 от ЗООС.

9. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности, които могат да доведат до големи аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и здравето на хората в района.

10. При спазване на изискванията за безопасност на труда, спазване на предвидената технология и ефективен контрол от страна на ръководителя на обекта, рискът от аварии и инциденти ще бъде сведен до минимум.

11. Съгласно писмо изх. № 10-21-1/17.06.2020 г., РЗИ – Видин предлага за инвестиционното предложение да се извършва ОВОС, тъй като не предвижда дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ II-000030, с. Кошава, общ. Видин (поземлен имот с идентификатор 39147.8.30 по КК и КР на с. Кошава), собственост на възложителя. Имотът е с площ 15 651 м², урбанизирана територия, НТП: „за хранително-вкусовата промишленост”.

2. Сондажният кладенец е с проектни координати: N 44°04'55.675"; E 23°01'28.168" и ще бъде ситуиран в южната част на имота.

3. Подземната вода ще се добива от Кватернерния водоносен хоризонт, формиран в алувиалните отложения на р. Дунав (Видинска низина), наименование на водното тяло Порови води в Кватернера – Видинска низина, код BG1G0000QAL002. Водовземането ще се извършва при прекъсваем режим на работа на тръбния кладенец.

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в досегашния начин на ползване на находящите се в близост територии, както и до нарушено земеползване.

5. Не е необходима площ за временни дейности по време на строителството, както и допълнителна площ при изграждане на обекта. Дейността ще се ограничава само в границите на имота и съседни терени няма да бъдат засегнати.

6. Съгласно горесцитираното становище на БДДР – Плевен:

– към настоящия момент инвестиционното предложение не попада в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Съгласно представените координати, проектният кладенец се намира на около 700 м югозападно от пояс III на СОЗ, определен със Заповед № СОЗ-61/30.05.2005 г. на директора на БДДР – Плевен;

– съгласно наличната в БДДР – Плевен информация, предвиденият за изграждане кладенец не попада в буферна зона с радиус 1 000 м, около водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

8 Предвид местоположението на имота – отстои на значително разстояние от защитени зони BG0002067 „Остров Голя” и BG0000552 „Остров Кутово”, и характера на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква:

- пряко унищожаване на растителни и животински видове, както и на видове птици или техни местообитания;
- фрагментация и влошаване качеството на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони по време на експлоатацията на обекта;
- замърсяване на местообитания и местообитания на видове по време реализиране на инвестиционното намерение;
- безпокойство на видове;
- влошаване на статуса на защита на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горесцитираните защитени зони, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на горепосочения имот.

2. Въздействието върху околната среда ще е краткотрайно, по време на строителството и непряко по време на експлоатацията на водоземното съоръжение.

3. Очаква се запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда, които ще имат временен характер, до приключване на сондажните дейности. От дейността на кладенеца не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух.

4. Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите, вследствие изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изграждането и експлоатацията на кладенеца.

5. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до негативно въздействие върху повърхностните води в района. Реализирането на предвидените дейности няма да окаже въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло Порови води в Кватернера – Видинска низина, код BG1G0000QAL002. От предвиденото водовземане се очаква въздействие върху количественото състояние на подземното водно тяло.

6. С реализирането на инвестиционното предложение не се очакват нарушения или промяна на геоложката основа и земните недра в района, не се очаква да бъдат засегнати компонентите на ландшафта.

7. Инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие върху растителния и животинския свят.

8. На обекта и в района около него не е известно наличието на исторически и архитектурни паметници на културата.

9. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично

въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Уведомлението за инвестиционното предложение е предоставено на община Видин и кметство Кошава с изх. № 1070/16.04.2020 г. на РИОСВ – Монтана.

2. Възложителят е обявил своето инвестиционно предложение чрез поставена обява на информационното табло в административната сграда на общината и кметството.

3. За осигуряване на обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС, същата е изпратена на община Видин и кметство Кошава с изх. № 1629/11.06.2020 г. на РИОСВ – Монтана.

4. С писмо изх. № ТР-09-08-103(1)/29.06.2020 г. община Видин информира, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината. В резултат от осигурения обществен достъп за периода от 15.06.2020 г. до 29.06.2020 г., няма постъпили писмени становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

5. С писмо вх. № 3564/07.07.2020 г. на РИОСВ – Монтана, кметство Кошава съобщава, че за периода на обявяване на информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение, в кметството няма постъпили възражения и мнения.

6. Съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 е поставено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана на 11.06.2020 г.

7. Към момента на издаване на решението, в РИОСВ – Монтана не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Водовземането от подземни води да се извърши след издаване на съответното разрешително от директора на БДДР – Плевен по реда на Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.07.2020г.

инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

