



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 35 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и допълнителна информация към нея, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин и БДДР – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Комплексна програма за повишаване на ефективността, затваряне на производствения цикъл за получаване на висококачествен продукт в технологичен процес, отговарящ на европейските изисквания за безопасност и качество на работна среда на обект Свинеферма „Дунавци“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата

Възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД, ЕИК: 131495229

Седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Владайска“ 49

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е свързано с комплексна програма на дружеството за повишаване на ефективността и затваряне на производствения цикъл на Свинеферма „Дунавци“ и включва следните отделни инвестиционно предложения в свинефермата:

1. Реализация на три броя дезинфекционни площадки;
2. Реализация на автомобилна везна с административна част;
3. Карантинно отделение;
4. Разтоварище за стоварване на зърното за храна на животните;
5. Реализация на ЛПСОВ II етап за биологично пречистване на отпадъчните води от свинефермата;
6. Сграда за ремонтни животни;
7. Трупосъбирателен пункт;
8. Линия за производство на пелети /част от фуражна кухня;
9. Газово стопанство.

Животновъдният обект е с капацитет: 3600 места за свине за угодяване (над 30 кг) и 540 местата за свине майки. Свинефермата е разположена в поземлен имот с идентификатор

24061.75.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, с площ 97347 м² и начин на трайно ползване – „за животновъден комплекс“.

Комплексната програма включва проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ I-407 „За свинекомплекс и зърнобаза“, кв. 118 по ПРЗ на гр. Дунавци, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, разрешен със Заповед № 23/02.07.2020 г. на Зам.-кмета на община Видин.

Дружеството притежава Комплексно разрешително № 587-Н0/2020 г., издадено от изп. директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с което е разрешена експлоатацията на Инсталация за интензивно отглеждане свине за угояване (над 30 кг) по т. 6.б., буква „б“ от приложение № 4 на ЗООС, разположена в ПИ с идентификатор 24061.75.407 по КК и КР на гр. Дунавци.

Местоположението на животновъдната ферма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо, на разстояние около 2400 м е разположена защитена зона BG0000498 „Видбол“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. на Министерски съвет на Република България.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000498 „Видбол“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С реализирането на Комплексната програма се цели развитие на свиневъден бизнес, отговарящ на стандартите на ЕС и повишаване на конкурентността на свинефермата. Програмата се състои от следните инвестиционни намерения на възложителя:

1.1. Реализация на три броя дезинфекционни площадки.

Дезинфекционна площадка е стоманобетонно съоръжение с дължина 8,90 м и дълбочина 20 – 30 см, в което превозното средство се опръсква от всички страни и вана, в която колелата преминават цял ход за да се дезинфекцират. Над площадката ще се монтира тръбна рамка с подгряване, която е снабдена с 14 бр. дюзи. На всяка странична част на рамката се монтират по 5 бр. дюзи, а на хоризонталната – 4 бр. дюзи. При преминаване на превозно средство през площадката и тръбната рамка, чрез дюзите се впръсква дезинфециращ разтвор. Тръбната система от стоманени поцинковани тръби е свързана с помпено помещение, в което са разположени резервоар 300 л, дозаторна помпа, помпа за готов разтвор от вода и дезинфектант и система от спирателни кранове и магнет вентили за контролиране на процеса. Системата се захранва с вода от площадковия водопровод разположен в имота. Помпеното помещение е стоманобетонно със светли размери ширина 2,00 м, дължина 1,80 м и височина 1,80 м. Системата се управлява от командно табло. Отводняването на дезинфекционната площадка става чрез отводнителни решетки, по 1 бр. във всеки край и 1 бр. в средата и най-ниска точка. Двете отводнителни решетки се отводняват с тръба към площадката, а тази в средата към каломаслоуловител /КМУ/ за локално пречистване на отпадъчните води преди отвеждането им в изгребната яма

(водопълътен резервоар) с обем 6,5 м³. Периодично отпадъчните води (Qср. 0,5 м³/ден) ще се транспортират до канализацията на гр. Видин, за да се пречистват в ГПСОВ Видин.

При реализация на площадката на свинефермата ЛПСОВ II етап – биологично пречистване (ИП включено в комплексната програма) локално пречистените отпадъчни води в КМУ се присъединяват към общия поток отпадъчни води от свинефермата пред биологичното стъпало. Утайките от КМУ, предимно пясък и кал, периодично ще се изгребват от специализирана фирма и изпращат на депо.

1.2. Реализация на автомобилна везна с административна част.

Везната с капацитет до 200 тона ще обслужва силосното стопанство и фуражната кухня. Монтажът ще е върху бетонен фундамент, заложен на кота ±0,00. При вход и изход на везната са проектирани рампи с наклони между 2% и 5%. Към везната е предвидена административна част (преместваема тип фургон), в която ще се обработва информацията от влизащите и излизащите камиони. Ще има офис с уреди за експресен анализ на зърното.

1.3. Карантинно отделение.

Карантинното е предназначено за отделяне на новопостъпващи в свинекомплекса животни. В него са обособени боксове за до 50 животни. Времетрае е от 14 дни до 1 месец. Преди да се вкарат в боксовете животните преминават през приемна площадка, на която е осигурен кран за вода за измиване на животните и дезинфекционна вана за копитата им. Персоналът влиза в карантинното през предверие със сух филтър тип „датски вход“. То се състои от три зони, наречени условно *мръсна, сива и чиста зона*. Боксовете за животни са разделени със зоотехнически прегради и са предназначени за до 50 животни. Подовите им ще бъдат изпълнени с торови вани с бетонови подови скари, които стъпват върху ваните. Фекалната маса попада в торовата вана и посредством тръби и съответната арматура се отвежда от сградата в торова яма и се транспортира заедно с торовата маса на свинефермата до ко инсталацията в гр. Кула за получаване на ел. и топлоенергия.

Сградата на карантинното е метална конструкция със стоманобетонов цокъл. Външните и преградните стени ще бъдат изградени от термопанел. Покривният термопанел е с отвори за поставяне на вентилационни кули с вентилатори за принудително отвеждане на въздуха от обема на сградата. Торовите корита се изпълняват от стоманобетон, в който се залагат необходимите отвори. Ще бъдат изпълнени коминни тела с вентилатори за отвеждане на въздуха от карантинното, а за вкарване на свеж въздух са предвидени клапи по стената между охладителния коридор и карантинното. В охладителния коридор е разположен охладителен панел. Осветлението се осигурява от прозорци и лампи.

1.4. Разтоварище за стоварване на зърното за храна на животните

Разтоварището служи за стоварване на зърно и разпределянето му в силози за храна на животните. Реализацията на ИП е свързана с необходимостта от обслужване на основната дейност на свинекомплекса за отглеждане на животните като се осигурява самостоятелен технологичен възел за подготовка на храната им, повишаване степента на затваряне на технологичния цикъл, осигуряване работата на свинекомплекса. Камионите за разтоварището ще преминават през дезинфекционна яма и кантар. Разтоварището се състои от приемна шахта, навес, шахта за елеваторна кула и почистваща машина. Капацитетът е 60 м³/час. Върху приемната шахта (стоманобетеново съоръжение) е изграден навес за елиминиране влиянието на атмосферните условия при разтоварването. Навесът е метална конструкция с покрив и стени от ламарина и стъпва върху бетонов борд, който служи за ограничаването разсипването на зърно извън разтоварището. Приемната шахта е покрита от решетка, върху която да могат да стъпват камионите при разтоварването на зърно. В приемната шахта се предвижда монтирането на фуния, през която постъпва зърното. В долната част на шахтата, посредством хоризонтален редлер, зърното се изнася към елеваторна шахта и чрез вертикален транспортър се придвижва към почистващата машина. В нея се отстраняват примеси и почистеното зърно се подава чрез втори хоризонтален редлер към силози.

1.5. Реализация на ЛПСОВ II етап за биологично пречистване на отпадъчните води от свинефермата.

Основна цел е пречистване на общия поток от свинефермата отпадъчни води битови и производствено замърсени от всички обекти на площадката на свинефермата до необходимите изисквания за заустване във водното тяло р. Войнишка. В ЛПСОВ II етап ще се включват всички битови и производствено замърсени отпадъчни води, част от които се пречистват локално в КМУ и ЛПСОВ I етап.

В I етап на действие въпроса за пречистване на отпадъчните води преди изграждане на ЛПСОВ II етап за биологичното пречистване е решен чрез събирането им в изгребни ями и периодичното им транспортиране до канализацията на гр. Видин за допречистване в ГПСОВ Видин, за което „Акма трейд лимитид“ ЕООД е сключил договор с ВиК Видин ЕООД. В I етап част от производствените отпадъчни води локално се пречистват в (отпадъчните води от кланицата се третира в съоръжения за физикохимично пречистване в ЛПСОВ I етап, а от дезинфекционните площадки в КМУ) преди да се събират в изгребни ями. Битовите отпадъчни води от всички обекти в I етап на действие също се събират в изгребни ями и периодичното се транспортират до канализацията на гр. Видин.

В ЛПСОВ II етап ще се включват всички битови и производствено замърсени отпадъчни води, част от които се пречистват локално в КМУ и ЛПСОВ I етап.

Отпадъчните води, които се включват в ЛПСОВ II етап за биологичното пречистване са два потока: I поток – производствено замърсени отпадъчни води и II поток – битови отпадъчни води. I поток – производствено замърсени отпадъчни води се образува от обектите, включени в Комплексната програма и производствено замърсени отпадъчни води, формирани от кланицата. В биологичното стъпало на ЛПСОВ II етап се включват локално пречистените отпадъчни води от кланицата в ЛПСОВ I етап, включваща съоръжения за физикохимично третиране.

Разгледани са три алтернативи технологични решения за биологично пречистване на отпадъчните води:

- Алтернатива I - Технологична схема за пречистване на отпадъчните води с еднобасейнови биологични реактори – съоръжения, работещи с активна утайка. Характерна особеност за тях е, че в едно съоръжение се съвместяват няколко функции: биологично пречистване с активна утайка; утаяване на пречистените води; аеробно стабилизиране на формираната в процеса на биологичното пречистване активна утайка; биологично третиране на фосфора; биологична нитрификация – денитрификация; химично (реагентно) третиране (доотстраняване) на фосфора;

- Алтернатива II - Технологична схема на ПСОВ с биологично стъпало, работещо на режим на продължителна аерация, високо ниво на нитрификационните процеси, симултанно отстраняване на фосфора и аеробна стабилизация на активната утайка в биобасейна.

- Алтернатива III - Технологична схема за пречистване на отпадъчните води с биофилтър.

С предлаганите 3 алтернативни технологични решения целта е постигане на необходимите показатели за заустване във водното тяло р. Войнишка.

1.6. Сграда за ремонтни животни.

Предвижда се преустройство на съществуваща сграда с размери 19/24 м. В сградата ще се помещават 35 свине от опрасване до подрастване включително. Това ще се осъществява на триседмичен цикъл. Ще бъдат обособени: 11 бокса за свине в условна бременност – 2 групи по 5 свине; 4 бокса за свине в доказана бременност – 4 групи по 5 - 6 свине; родилно I с 5 родилни бокса – 1 група от 5 свине; родилно II с 5 родилни бокса – 1 група от 5 свине; 3 групи прасета подрастване по 70 прасета с 54 дни престой.

1.7. Трупосъбирателен пункт.

В пункта ще се събират и съхраняват труповете на животни и странични животински продукти, които са предназначени за обезвреждане или преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти и продукти, получени от тях, непредназначени за човешка консумация. Проектираната сграда е ситуирана в източната част на имота. Тя е едноетажна с подход за хора и механизация. Достъпът ще става от двукрила врата с размери 2,5/2,5 м, през преддверие и хладилна плъзгаща врата 2/2 м. Покривът е

двускатен, като носещата конструкция ще е метална. Сградата ще е оборудвана с охладителна система, която да поддържа необходимата температура за съхранение на животински трупове. При вратата на помещението се предвижда линеен отводнител, който ще приема отпадъчните водни количества от измиване на помещението. Предвидена е тоалетна и мивка за персонала периодично обслужващ сградата. Ще се използва автомобилен транспорт за доставка на труповете на умрелите животни. На територията на производствената площадка е въведено еднопосочно движение, с което се намалява риска от транспортни произшествия.

1.8. Линия за производство на пелети /част от фуражна кухня.

Линията е свързана с необходимостта от обслужване на основната дейност на свинекомплекса. Намира се в сградата на фуражната кухня и е част от нея. Реализацията осигурява самостоятелен технологичен възел за подготовка на храната на животните, повишаване степента на затваряне на технологичния цикъл. Линия за гранулиране е за направа на пелети, с капацитет – 5 т/час и размер пелети – макс. Ø5 мм.

Подготвената за гранулиране суровина постъпва в бункера чрез шнековия транспортър и чрез дозатора отива в смесителя и при интензивно разбъркване, суровината се овлажнява с вода или пара докато се постигне необходимата за гранулиране влажност. Овлажнената маса постъпва от смесителя в пресата. Попадайки между въртящите се матрици и пресоващите ролки, масата е силно притискана през отворите на матрицата. Така се получават гранули, които се нарязват и се изсипват от пресата. Образуваните горещи и меки гранули постъпват в охладителя. По време на охлаждането се отстранява и ненужното количество вода и гранулите се втвърдяват. Охладените гранули се сортират в сортировача: качествените свободно се изсипват през отвора за разтоварване, а натрошените отиват в циклона, откъдето постъпват в пресата за допълнително пресоване.

Процесът може да бъде свързан с компютър с цел наблюдение на нужните параметри при процеса на работа. Образуваният прах се засмуква от филтриращото устройство. Автоматичната станция за смазване на ролките предотвратява бързото износване. Съоръжението има предпазители срещу прегряване. За правилната експлоатация на гранулирането е необходимо да се предвиди инсталация за производство на пара както и газово стопанство. Няма необходимост от водоснабдяване на инсталацията. Електрозахранване е необходимо за осветление и на линията. Използва се съществуващото ел. захранване като в бъдеще при необходимост може да се реализира увеличение на мощността.

1.9. Газово стопанство.

Реализацията на обекта е свързана с необходимостта от обслужване на основната дейност на свинекомплекса за отглеждане на животните като се осигурява самостоятелен технологичен възел с екологично чисто гориво. Предвижда се изграждане на станция за временно газозахраняване с компресиран природен газ на ГРМ. На площадката ще бъдат разположени 2 бр. преместваеми BDF платформи от батерии с бутилки с компресиран природен газ с общ геометричен обем на бутилките на всяка платформа до 10 000 л. Предвидена е заземителна и мълниезащитна инсталация. Площадката на газовото стопанство ще е оградена и охранявана.

2. Всички обекти, включени в Комплексната програма са разположени и са част от производствената дейност на действащия свинекомплекс, проектиран и изграден с цялата необходима инфраструктура – пътна, технологична, противопожарна, аварийна, за управление на води и отпадъци.

3. За производствени и хигиенни цели, включително и за обектите в комплексната програма (карантинно, трупосъбирателен пункт, дезинфекционни площадки, водопой на ремонтни животни и др.) ще се ползват води от собствен водоизточник с получено разрешение за водоползване с възможност за осигуряване на необходимите водни количества. Вода за пиене ще се ползва от персонала бутилирана вода. В комплекса има и вода с питейни качества от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с ВиК Видин ЕООД.

4. Замърсените отпадъчни води от обектите, включени в Комплексната програма са в ограничени количества и замърсителен товар (това са отпадъчните производствено замърсени води от дезинфекционните площадки локално пречистени в КМУ около 0,5 m³/d и се отделят периодично през 3 дни от всяка площадка). Формират се и периодично отпадъчни замърсени води от вторично измиване на производствени площадки с водоструен апарат (за използване на минимални количества вода – до 0,5 m³/ден т.е. общо до Q_{ср.ден} до 1,0 m³/ден ще се събират в изгребни ями (водоплътни резервоари) и периодично ще се транспортират до канализацията на гр. Видин и ще се пречистват в ГПСОВ Видин. В изгребни ями (водоплътни резервоари) се събират и отпадъчните води от кланицата, локално пречистени в ЛПСОВ I етап и ще се пречистват в ГПСОВ Видин.

След реализиране на ЛПСОВ II етап за биологично пречистване всички отпадъчни води от свинефермата ще се пречистват до необходимата степен за заустване в р. Войнишка.

Съгласно Становище с изх. № ПУ-01-575(1)/29.10.2020 г. на БДДР – Плевен:

- Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите на опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. на Дунавски район, както и с предвидените мерки за постигане на тези цели при спазване на мерките посочени в становището;

- Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към Плана за управление риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. на Дунавски район;

- Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно – охранителни зони (СОЗ), по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В района на инвестиционното предложение няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

За утайките от ЛПСОВ ще се изготви програма за управление на утайките с възможни вариантни решения: прибавяне на утайките към торвата маса и изпращането им в когенерационна централа в гр. Кула или използването ѝ за наторяване на земеделски площи, тъй като утайката е стабилизирана и отговаря на нормативните изисквания.

Дъждовните води са условно чисти, не са замърсени и се изливат свободно по терена в зелените площи.

5. По време на строителството ще се използват вода, баластра, земни маси и др. строителни материали. По време на експлоатацията ще се ползва вода от собствения водоизточник и от градската водопроводна мрежа.

6. По време на строителството ще се формират строителни отпадъци, които ще се съхраняват временно на територията на площадката в съответствие с изискванията на действащото законодателство и ще се предават за по нататъшно транспортиране и третиране на специализирани лицензирани фирми. Битовите отпадъци дще се събират в контейнери и транспортират за депониране до РДНО Видин, съвместно с отпадъците от населеното място. Част от строителните отпадъци ще се използват за вертикална планировка, подравняване на терена и др. а излишните ще се депонират.

Смяна на маслата на транспортните средства ще се извършва, извън площадката на фермата в местата определени от транспортната фирма, обслужваща обекта.

7. Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама) и част от промивката около 13 – 14 т се изпомпва в автоцистерна, чрез която се извършва извозване на торовите маси до централа за производство на електрическа и топлинна енергия чрез газификация и когенерация на биомаса „БИО ПАУЪР ИНВЕСТ“ ООД в гр. Кула, където се

извършва третирането. Възложителят има предварителен договор за приемане на т.н. торов отпадък с код 02 01 06.

8. Предвид характера на инвестиционните предложения се очакват следните емисии на вредни вещества във въздуха на етапите на изграждане и експлоатация – емисии от двигателите на транспортните средства (камиони и МПС), използвани за доставка и експедиция на суровини, материали, продукти, отпадъци и от вентилаторите. От отделните обекти, включени в комплексната програма ще се отделят и характерните за свинефермата амоняк и миризми, но в ограничени количества и в границите на производствените площадки.

Емисиите на прах и изгорели газове в периода на строителството и експлоатация на обектите ще бъдат ограничени по време в рамките на работния ден. По време на експлоатация емисиите само на част от дейностите ще бъдат генерирани през целия период на денонощието предвид непрекъснатия режим на работа на свинефермата.

Степента на въздействие не застрашава качеството на атмосферния въздух (КАВ) за околните населените места и на работната среда в района на обектите, включени в комплексната програма и са с ограничено въздействие в рамките на площадката на свинефермата.

9. Дейностите на индустриалната площадка ще бъдат източник на шум в околната среда в рамките на работния ден, за периода на извършване на строителните работи. Предвид ограничения характер на строителните дейности и ограничените количества на използваните строителни материали се очаква шумовите емисии от работата на строителната техника да бъдат ограничени на територията на площадката. Не се очаква наднормено шумово натоварване в околната среда.

Строителните дейности няма да са източник на вибрации в околната среда, извън територията на строителната площадка.

В периода на въвеждане в експлоатация и експлоатация източници на шум в околната среда на територията на площадката са обслужващия транспорт на площадката – товарни камиони и леки автомобили, подемна техника и вентилаторите на вентилационните системи на складовите помещения.

10. Дейностите, които дружеството възнамерява да извършва чрез инвестиционното предложение не предполагат възникване на риск от големи аварии и/или бедствия.

11. Реализирането на Комплексната програма не предполага въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и други.

12. РЗИ – Видин счита, че не е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение, тъй като в обектът се намира извън регулацията на населеното място и в него няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението, съгласно Становище с изх. № 10-32-1/25.09.2020 г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия – поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, с площ 97347 м² и начин на трайно ползване – „за животновъден комплекс“. Инвестиционното предложение е в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на община Видин.

2. Не се налага промяна на съществуващата, както и изграждане на нова пътна и техническа инфраструктура. За достъп до имота ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвидените за реализация обекти са на разстояние:

- До жилищните сгради на гр. Дунавци – дезинфекционна площадка № 1 е на 323 м; дезинфекционна площадка № 2 е на 271 м и дезинфекционна площадка № 3 е на 218 м, съответно до жилищните сгради на с. Търняне – 1149,5 м; 1156,0 м и 1011,5 м;

- Карантинното отделение се е предвидено да се намира в североизточната част на имота, отдалечено от останалите сгради. Разстоянието до жилищните сгради на гр. Дунавци е 139 м а до с. Търняне е 1504;

- Разтоварището се предлага да се намира в северозападната част на имота, в непосредствена близост до линията за производство на гранулиран фураж, като разстоянието до жилищните сгради на гр. Дунавци е 261 м, а до с. Търняне е 1090 м;

- Площадката на ЛПСОВ II етап е разположена на 203 м от жилищните сгради на гр. Дунавци и на 998,5м. от с. Търняне.

- Трипосъбирателният пункт се предлага да се намира на приблизително 60 м от южната граница и на 25 м от западната граница на имота. Разстоянието до жилищните сгради на гр. Дунавци е 211 м а до с. Търняне е 1145,3 м;

- Линията за производство на пелети се намира в сградата на фуражната кухня и е част от нея, като разстоянието до жилищните сгради на гр. Дунавци е 255 м а до с. Търняне е 1094,0 м;

- Площадката на газовото стопанство е на разстояние 226 м до жилищните сгради на гр. Дунавци, а до с. Търняне е 1076 м.

5. В района на инвестиционното предложение не са установени исторически, археологични и архитектурни паметници, които да бъдат засегнати от реализирането му.

6. От характеристиките и параметрите на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии и отпадъци, необходимост от нова инфраструктура, природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, местоположение, кумулативни въздействия, е видно че върху защитена зона BG0000498 „Видбол” не се очаква:

- пряко унищожаване на растителни и животински видове, както и на техни местообитания, предмет на опазване в зоната, поради отделеността на инвестиционното предложение от нейните граници;

- фрагментация и влошаване качеството на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона по време на експлоатацията на обекта. Отдалечеността на инвестиционното предложение не предполага фрагментация и влошаване на местообитания;

- замърсяване на местообитания на видове в защитена зона по време реализиране на инвестиционното намерение;

- безпокойство, поради факта, че характера на инвестиционното предложение не предполага безпокойство на видове, предмет на опазване в защитена зона;

- влошаване на статуса на защита на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в 33 BG0000498 „Видбол”;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горечитираните защитени зони, заедно с други одобрени планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване,

продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на имота, в границите на който ще се реализира.

2. Въздействието върху компонентите на околната среда ще е незначително и обратимо.

3. Очакваното замърсяване на атмосферния въздух по време бъдещата експлоатация на обекта ще е незначително и в границите на допустимото.

4. Шумовото замърсяване се очаква да бъде в рамките на допустимите норми по време на строителните дейности и при работата на вентилаторите на помещенията.

5. Свинокомплексът не попада в зони на въздействие на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал.

6. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционните предложения в Комплексната програма кмета на община Видин и кмета на гр. Дунавци.

2. В изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, както следва:

– от компетентния орган, на интернет страницата на РИОСВ – Монтана;

– от община Видин, на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата;

– от кметство Дунавци чрез съобщение на интернет страницата на кметството и на информационното табло в сградата.

3. С изх. № ТР-09-08-149(1)/07.10.2020 г. на община Видин, зам. кметът ХДСП на общината уведомява за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ 2, за периода от 23.09.2020 г. до 07.10.2020 г., включително, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп, няма постъпили мнения, становища и/или възражения от заинтересовани лица/организации.

4. С писмо изх. № РД-08-148(1)/23.10.2020 г. на кметство Дунавци, се уведомява, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на кметството и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Дунавци, ул. „Георги Димитров“ 121, за периода от 24.09.2020 г. до 21.10.2020 г., за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. В резултат от осигурения обществен достъп, няма постъпили мнения, становища и/или възражения от заинтересовани лица/организации.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно разпоредбата на чл. 123в, т. 1 от ЗООС и условие 7.3. на Кр № 587-Н0/2020 г., възложителят да уведоми МОСВ, с копие до ИАОС за планираните промени в работата на инсталацията по приложение № 4 на ЗООС.

2. При изкопните и товаро-разтоварните дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии.

3. Използването на строителна и транспортна техника, водеща до еквивалентни нива на шум на площадката над 85 dBA, да се ограничи само през работния дневен период.

4. Да се прилагат всички предвидени най-добри налични техники по отношение на емисиите на вредни вещества и интензивно миришещи вещества, генерирани в атмосферния въздух от отделните обекти, предмет на реализация в комплексната програма.

5. За използваното хладилно оборудване да се изпълняват и спазват изискванията и разпоредбите на регламентите и наредбите по чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за веществата, които нарушават озоновия слой и за флуорсъдържащите парникови газове - обслужване и проверки за херметичност от оторизирани лица и фирми, създаване и поддържане на досиета за всяка една система и годишна отчетност в РИОСВ – Монтана.

6. Да се спазват условията и мерките, посочени в Становище с изх. № ПУ-01-575(1)/29.10.2020 г. на БДДР – Плевен.

7. Доставка на химичните вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листи за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент ЕО 1907/2006 REACH и Приложение I(II) от Регламент (ЕС) 453/2010 и Регламент (ЕС) 2015/830, и да са на български език.

8. Съхранението на химичните вещества и смеси да се извършва съгласно условията в ИЛБ и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ:

Смекчаващи мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

№	Компонент	Мерки	Етап	Очакван ефект	Отговорен
1	Здравен риск	Спазване на инструкции за безопасна работа, складиране и транспорт на използваните суровини, материали и продукти	Строителство	Предотвратяване на въздействия върху човешкото здраве и безопасността	Възложител/Изпълнител на строителство
		Използване и влагане само на суровини, материали и продукти, предлагани в търговската мрежа и придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие и инструкции за безопасна употреба.	Строителство	Предотвратяване на въздействия върху човешкото здраве и безопасността	Изпълнител на строителството
		Прилагането на съвременни мерки и практики във връзка с физиологичните и ергономични фактори на работната среда за да се осигури добра работна среда и безопасност на труда	Строителство Експлоатация	Предотвратяване и минимизиране на здравния риск в работната среда	Възложител

№	Компонент	Мерки	Етап	Очакван ефект	Отговорен
2	Въздух	Горивото за използваната строителна техника ще бъде с нормативно допустимото съдържание на сяр в съответствие с действащите в България и в Европейския съюз норми	Строителство/ Експлоатация	Намаляване на емисиите на вредни вещества от ДВГ в атмосферния въздух	Изпълнител на строителството
		Омокряне на използваните пътища и на строителната площадка при сухо време.	Строителство	Намаляване на емисиите на прах и ФПЧ в атмосферния въздух	Изпълнител на строителството
		Измиване на строителната техника на излизане от обекта	Строителство		Изпълнител на строителството
3	Води	Стриктно изпълнение на предвидената в проекта водопроводна система и канализация за отпадъчни води, изгребните ями КМУ, ЛПСОВ _{Етап} и ЛПСОВ _{Етап} и поддържането им в изправност. Осигуряване периодичната рехабилитация на съоръжения и комуникации.	Експлоатация	Недопускане замърсяване на повърхностните води, почви и подземни води	Възложител
4	Почви	Стриктно изпълнение на предвидените в проектите канализация и изгребни ями на площадката на свинефермата Асфалтиране на локалната пътна мрежа на площадката. Недопускане разливи на масла и отпадъци, а в случай на инцидентно замърсяване да се организира бързото отстраняване.	Строителство Експлоатация	Недопускане замърсяване на почвите и повърхностните води на територията на площадката	Възложител
5	Биоразнообразие и защитени зони от Натура 2000	При озеленителните дейности да не се използват чужди, нехарактерни за района рудерални/ синантропни и инвазивни растителни видове. Озеленяването да се извършва само с представители на характерните за страната или геоботаническият район растителни видове.	Строителство Експлоатация	Да се избегне и намали вероятността от разпространение на чужди, рудерални/ синантропни и инвазивни растителни видове и трансформация на местообитания	Възложител
		Непосредствено преди началото на разчистването на растителността за изграждане	Строителство Експлоатация	Да се предотврати навлизане на	Изпълнител на строителството

№	Компонент	Мерки	Етап	Очакван ефект	Отговорен
		на фундаментите, площадката на всяко ИП да бъде оградена с фина мрежа с височина минимум 40 cm над повърхността. В случай, че в ограждението останат влечуги и дребни бозайници те да бъдат хванати и освободени на безопасно място в близост до площадката		влечуги и дребни бозайници на площадката на ИП и да се избегне унищожаването на индивиди.	
6	Шум	Да се използват само изправни машини и транспортни средства, Товаро-разтоварните дейности, строителни работи и др да се извършват само в светлата част на деня.	Строителство Експлоатация	Предотвратяване на въздействия върху човешкото здраве от шумово натоварване	Изпълнител на строителство Възложител
7	Опасни вещества	Спазване на инструкции за безопасна работа, складиране и транспорт на използваните суровини, материали и продукти.	Строителство	Предотвратяване на въздействия върху човешкото здраве и безопасността	Възложител/ Изпълнител на строителство.
		Спазване на инструкции за безопасна работа с опасни вещества (транспортни горива, използвани суровини, материали и продукти при извършване на ремонтни дейности)	Експлоатация	Предотвратяване на въздействия върху човешкото здраве и безопасността	Възложител
8	Отпадъци	Строг контрол и ефективно управление на генерираните отпадъци.	Строителство	Предотвратяване на отрицателно въздействие върху околната среда.	Изпълнител на строителство/ Възложител
		Програма за управление на отпадъците, генерирани от дейността при експлоатация на ЛПСОВ _{II} етап и на другите обекти, включени в комплексната програма. Строг контрол и ефективно управление на генерираните отпадъци при извършване на ремонтни работи	Експлоатация	Предотвратяване на отрицателно въздействие върху околната среда.	Възложител

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред, съгласно Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град.

Дата: 06.11.2018

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ - Монтана