



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 36 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Брегово, със седалище и адрес на управление: гр. Брегово, пл. „Централен“ № 1; БУЛСТАТ: 000159489.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на цялата водопроводна мрежа (главен клон I, главен клон II, клонове 1 – 31) на с. Косово, общ. Брегово, с изключение на реконструираният транзитен напорен водопровод от ПС „Косово 1“ до ПС „Косово 2“, чието трасе преминава през селото. Съществуващият напорен водопровод Ø160 мм HDPE се запазва без промяна, като към него не са предвидени никакви връзки. Планирани са:

- демонтаж на азбестоциментовите водопроводи и подмяната им с полиетиленови тръби с висока плътност (HDPE PE 100) Ø90 – Ø160 мм PN 10 bar;

- подмяна на всички съществуващи спирателни кранове (СК), както и монтаж на нови СК и надземни пожарни хидранти (ПХ) Ø80 мм, отделени от водопровода със СК Ø80 мм;

- подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения (СВО) с HDPE тръби от водопровода до уличната регулационна линия на всеки имот.

Новите водопроводи ще се положат в изкоп (0,70 м ширина и 1,60 м средна дълбочина) върху пясъчна основа (0,10м), като непосредствено върху тях ще се постави детекторна лента с медни проводници. След засипване и уплътняване на изкопите с пясък (до 0,20 м над темето), изкопан материал (до 0,40 м от терена) и несортиран трошен камък (последните 0,40 м до кота терен) се предвижда възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

Преминаването на главен клон II през водни обекти ще се изпълни по следния начин: през сухо дере – с бетонов праг; през река № 1 – открито по конструкцията на моста, в стоманена обсада Ø219 мм с изолация 5 см минерална вата и алуминиева лента; през река № 2 – в изкоп по моста, в съществуващ стоманобетонов канал.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасето на водопровода не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000507 „Делейна“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на повече от 4,8 км от трасето.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000507 „Делейна“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Косово, общ. Брегово се цели подобряване качеството на подаваната вода за питейно-битово водоснабдяване, намаляване на загубите ѝ и на разходите по поддръжка на водопроводната мрежа.

2. При реализацията на инвестиционното предложение ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности. Изкопите за новопроектираните водопроводи ще се изпълнят по трасетата на съществуващите такива, които ще се демонтират. По този начин се улеснява и локализирането на местоположението на съществуващите сградни водопроводни отклонения, подмяната на които ще се изпълнява едновременно с изпълнението на уличните водопроводи. В случай, че съществуващите водопроводи попадат в тротоара, новите ще се изместят в уличното плато, на 1,0 м от бордюра.

3. Природните ресурси и материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Земните маси от изкопните дейности ще се използват за обратен насип, а излишните ще се извозват на определено от общината място.

4. С оглед минимизиране прекъсването на водоподаването на абонатите в участъците на реконструкция, изпълнението на строежа ще започне с монтаж на предвидените улични спирателни кранове, с цел изолиране на отделни участъци от мрежата и осигуряване на нормално водоподаване към останалите участъци.

5. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с преминаване на главен клон II през водни обекти – сухо дере, река № 1 и река № 2. Съгласно становище на БДПР – Плевен, изх. № ПУ-01-367-(1)/20.07.2020 г.:

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от

наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в становището;

- реализирането на предвидените дейности е в изпълнение на мярка с код EW_2 „Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, код на действие EW_2_2 „Реконструкция на водопроводната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“.

6. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат третираны, съгласно изготвен План за управление на строителните отпадъци.

7. При стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

8. Съгласно становище с изх. № 10-37-1/23.10.2020 г., РЗИ – Видин предлага за инвестиционното предложение да не се извършва ОВОС, тъй като същото не е свързано с дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на водопроводната мрежа е по улици в урбанизираната територия на с. Косово, общ. Брегово.

2. Не се налага изграждане на нова инфраструктура за нуждите на предвиденото строителство.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен, теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. Към настоящия момент теренът не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. На територията на с. Косово има налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 г.

5. Предвид отстоянието на трасето на водопроводната мрежа от защитена зона BG0000507 „Делейна“ и характера на предвидените дейности, от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване в горепосочената защитена зона природни местообитания;
- влошаване качеството на природни местообитания и местообитания на видове;
- замърсяване на местообитания;
- безпокойство и прогонване на видове;
- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда. Същите ще са с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква предвидените дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество и до влошаване на екологичното или химичното състояние на повърхностните води тела в района (BG1WO100R001 р. Тимок) и непостигане на поставените екологични цели. Няма да се окаже въздействие върху количественото състояние на подземните водни тела, тъй като в инвестиционното предложение не се предвижда изменение на разрешените водни количества за водовземане чрез съществуващи съоръжения.

3. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Община Брегово и кметско наместничество Косово са изпълнили задълженията си съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС чрез публикуване на уведомлението за инвестиционното предложение на интернет страницата на общината и на информационното табло в кметското наместничество.

2. С изх. № 3231/19.10.2020 г. общината заявява, че за информацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградата на общинската администрация и кметското наместничество. В резултат от осигурения обществен достъп, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. Съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 е поставено и на интернет страницата на РИОСВ – Монтана на 13.10.2020 г. Към момента на издаване на решението, в РИОСВ – Монтана не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.

2. При товаро-разтоварителните дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизирани прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и пътно-транспортна техника.

3. Използването на строителна и пътно-транспортна техника, водеща до еквивалентни нива на шум на площадката над 85 dBA, да се ограничи само през работния дневен период.

4. В случай, че при преминаването на главен клон II през сухо дърво се навлиза в дърето, да се предприемат необходимите действия пред БДДР – Плевен за издаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 16) от Закона за водите (ЗВ).

5. Предвид разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ, за преминаването на главен клон II през река № 1 и река № 2 е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР – Плевен.

6. Управлението на строителните отпадъци да бъде съобразено с изискванията на *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* и другите нормативни актове по управление на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 10.11.2014

инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана