



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 8 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, получено становище от РЗИ – Видин и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за винарска изба „Магура“ АД, с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин“ в имот с № 000543, землище на с. Рабиша, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Магура“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Александър Пушкин“ 5, ет. 2; ЕИК: 815157442.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), формирана на територията на винарска изба „Магура“ АД. ПСОВ ще включва следните съоръжения:

- входна помпена шахта (станция), състояща се от резервоар (полиетилен, полипропилен или друг подходящ за целта материал) с монтирани 2 бр. потопяеми помпи – работна и резервна, като в случай на необходимост при големи водни количества се предвижда възможност за едновременна работа;

- фина решетка с отвори 3 мм;

- сито – предвидено е за външен монтаж с капацитет, съобразен с максималния дебит на подавана отпадъчна вода. Големината на отворите (1 мм) в него е избрана такава, че да се задържа възможно най-голямо количество примеси в отпадъчната вода от процесите на винопроизводство. Задържаните отпадъци от ситото посредством вграден шнек и система за допълнително уплътняване ще се извеждат от съоръжението и подават в контейнер за последващо извозване. За промивка на ситото ще се използва питейна вода от площадковия водопровод;

- камера (резервоар) за корекция на рН – ще се използва при необходимост, когато водите, отпадащи от винопроизводството са с по-ниско рН (<6,0). Обемът на камерата ще осигурява необходимия времепрестой за корекция на водородния показател до оптимални граници от 6,0÷9,0. Ще се монтира бъркалка за подобряване на процеса;



– камера за реакция – резервоар изработен от полиетилен, полипропилен или друг подходящ за целта материал с минимален обем 0,75 м³, в който ще се дозира реагент (коагулант-флокулант), с цел подобряване процесите на първичното утаяване. Изборът на реагент, както и определянето на оптималната доза ще бъдат извършени на място чрез „джар“ тест. За подобряване процесите на флокообразуване към съда е предвидена бъркалка;

– модулно пречиствателно съоръжение – комплексна доставка от готов тип – резервоари от полиетилен, полипропилен или друг подходящ за целта материал, през които водата преминава последователно. Процесите на пречистване на отпадъчните води включват: първично утаяване; изравняване; биологично стъпало, състоящо се от биореактори и вторичен утаител; събирателен резервоар за биологично пречистените води; резервоар за пречистени и обеззаразени води;

– филтърна система и UV-дезинфекция на пречистената вода – състои се от помпа, подаваща водите към пясъчен филтър за допълнителна редукция на суспендираните вещества и UV-модул (реактор) за обеззаразяване. За промивка на пясъчния филтър ще се използва вече филтрираната вода, а водата от промивката ще се връща на вход първичен утаител – I степен;

– измервателно устройство – за целите на собствения мониторинг е предвиден магнитно-индуктивен разходомер (МИР), за измерване качеството на пречистените и обеззаразени отпадъчни води, които ще се използват за напояване на съществуващите тревни площи;

– поливна система – пречистената и обеззаразена вода от UV-инсталацията ще се съхранява в резервоар и използва за поливни нужди на съществуващите тревни площи;

– инсталация за дозиране на алкален реагент, състояща се от: разходен съд с обем 100 л; дозаторна помпа мембранен тип (1 раб. + 1 рез. на склад); сонда за измерване на рН. Като алкализиращ реагент е предвидено да се използва натриева основа. Инсталацията ще бъде поместена в подготвено за целта помещение в съществуващата сграда;

– инсталация за дозиране на реагент (коагулант-флокулант) – съдовете от инсталацията ще бъдат поместени в обособено помещение в съществуващата сграда.

Инвестиционното предложение попада в позиция 11, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположението на инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), като граничи непосредствено с ПЗ „Пещера Магурата“. Имотът не попада в границите на защитените зони по Натура 2000. Най-близо разположената (на 2,74 км в североизточна посока), е защитена зона BG0000521 „Макреш“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000521 „Макреш“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци,

замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното намерение е за увеличаване капацитета на производствената база на винарна „Магура“, в съответствие с новите тенденции в развитието на пазара и въвеждането на все по-нови технологии на производство.

2. Пречистителната станция ще третира отпадъчните води от битов характер и производствени отпадъчни води, формирани от измиване на оборудването и съоръженията за винопроизводство и от измиване на подовите в производствените помещения.

3. Отпадъчните количества води ще постъпват в ПСОВ, посредством съществуващата площадкова канализация. Предложеното технологично решение за пречистване е с капацитет, определен за 320 ЕЖ.

4. С цел недопускане влошаване параметрите на пречистените отпадъчни води, както и поемане на водни количества от бъдещо увеличаване на винопроизводството, е определено средно дневно количество на отпадъчните води – $Q_{ср.дн.} = 12,1 \text{ м}^3/\text{ден}$.

5. Пречистената и обеззаразена вода ще се съхранява в резервоар и използва за поливане на тревните площи на предприятието. Ще се извършва пробовземане от входа на ПСОВ и от резервоара за пречистени и обеззаразени отпадъчни води, съгласно програмата за собствен мониторинг на предприятието.

6. Изграждането на ПСОВ включва: изкопни и земно-насипни работи, доставяне на материали и оборудване до площадката. Не се предвижда използването на природни ресурси. Ще се влагат стандартни строителни материали със съответни сертификати за качество. Водоснабдяването на обекта се осъществява от „ВиК“ – ООД, гр. Видин, съгласно договор за доставка и отвеждане на вода.

7. Пречистителната станция ще е изцяло автоматизирана, като командното табло ще бъде ситуирано в сградата на предприятието на подходящо място, достъпно за наблюдение от персонала.

8. Отпадъците, които ще се генерират по време на строителството, ще бъдат ограничени по вид и количество. При ефективното им управление и добра организация на строителната дейност, не се очаква въздействие върху околната среда. Събирането, третирането, съхранението и извозването на генерираните отпадъци ще се извършва в съответствие със Закона за управление на отпадъците. По време на експлоатацията и в периода на винопроизводство ще се отделят следните видове отпадъци от: решетки и сита (семки, люспи и др.) – очакван обем на годишна база $\leq 1 \text{ м}^3/\text{год.}$; утайки от ПСОВ – очакван обем на годишна база $\leq 5 \text{ м}^3/\text{год.}$ Същите ще бъдат извозвани до градска ПСОВ или на предварително указано място.

9. В инвестиционното предложение не се предвижда производство, съхранение или употреба на вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

10. За гарантиране на безопасната експлоатация и безопасно съхранение на използваните вещества (реагенти), същите ще се съхраняват в двустенни съдове, а самите инсталации – поместени в предпазни вани. При евентуални течове или разлив, ще се използват неутрализиращи вещества.

11. Всички дейности ще бъдат съобразени с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Ще бъдат спазвани всички инструкции по безопасност и здраве при работа, пожарна безопасност и задължителните инструктажи на работниците.

12. В периодите на строителството и експлоатацията, при спазване на всички технологични инструкции, не се очаква негативно въздействие и здравен риск за персонала.

13. Съгласно становище, изх. № 10-4-1/25.02.2020 г. на РЗИ – Видин, за инвестиционното предложение не е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда, поради следните мотиви: обекта се изгражда извън регулацията на населеното място; няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението.



II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 000543, землище на с. Рабиша, общ. Белоградчик, собственост на дружеството. Имотът е урбанизирана територия с НТП „за друг вид застрояване”, площ 32867 м².

2. ПСОВ ще се ситиуира в южната част на площадката на предприятието, заемайки площ около 400 м², в зелените площи до съществуващата ограда и в близост до съществуваща ревизионна шахта.

3. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова. Достъпът се осъществява от третокласен път III-1104, част от Републиканската пътна мрежа на България.

4. Строителството и експлоатацията на обекта няма да окаже негативно влияние върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. Съгласно становище на БДДР – Плевен (изх. № ПУ-01-522(2)/27.02.2020 г.):

- реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките и целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и спрямо мерките, заложиени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район;

- към настоящият момент, в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. Няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ;

- инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите разпоредби, описани в т. 2 на становището.

6. Предвиденият за реализацията на инвестиционното предложение имот не попада в зони на въздействие на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок рисков потенциал и/или предприятия и/или съоръжения класифицирани с нисък рисков потенциал съгласно глава VII, раздел I на ЗООС.

7. Предвид местоположението на имота – отстои на значително разстояние от защитена зона BG0000521 „Макреш”, и характера на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква:

- пряко и/или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- трайно безспокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в зоната по време на строителството и експлоатацията на обекта;

- отрицателно въздействие върху структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитената зона;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други инвестиционни предложения;



- генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да оказат отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000521 „Макреш”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвиденото строителство (в т.ч. необходимите площи за временни дейности) ще се извърши в границите на разглеждания имот, без да се засягат съседни терени.

2. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието върху околната среда се определя като локално, краткотрайно и напълно обратимо – по време на изграждането на обекта.

3. Въздействие върху почвите се очаква единствено върху самата строителна площадка. По-голямата част от почвите ще бъдат изнесени и складирани на депо, определено в границите на площадката. След завършването на строителните дейности ще се възстанови хумусния пласт с дебелина не по-малка от 0,30 м. Не се очаква въздействие върху съседни земи и почви.

4. При реализация на инвестиционното предложение се очаква слабо шумово замърсяване в рамките на допустимите норми от строителните машини при извършване на земни работи на площадката и транспортните средства за достъп до нея, по време на строителството. Съоръженията, в които ще бъде поместено технологичното оборудване, в по-голямата си част са ситуирани в земята или в обособени помещения в сградата, което гарантира минимални нива на въздействие на шум по време на работата на ПСОВ.

5. Интензивността на прахоотделянето по време на строителството ще е минимално, а по време на експлоатацията не се очаква.

6. Замърсяване с газови емисии от интензивност на автомобилен трафик не се очакват. По време на строителството ще има минимални газови емисии, образувани от работата на строителната техника.

7. От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните води в района, при спазване изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по отношение начина на третиране и отвеждане на отпадъчните води, формирани от дейността на винарската изба.

8. Местоположението на инвестиционното предложение и характера на предвидените дейности не предполагат трансгранично въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Уведомлението за инвестиционното предложение е предоставено на община Белоградчик и кметство Рабиша с изх. № 2705/11.10.2019 г. на РИОСВ – Монтана.

2. Информацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС е изпратена на общината и кметството за осигуряване на обществен достъп до нея с изх. № 491/18.02.2020 г. на РИОСВ – Монтана.

3. С писмо изх. № 1323/09.03.2020 г. община Белоградчик информира, че в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп, за периода от 19.02.2020 г. до 05.03.2020 г., няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и организации в общината и в кметството, за което е приложен констативен протокол.

4. Съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 е поставено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана на 17.02.2020 г.

5. Към момента на издаване на решението, в РИОСВ – Монтана не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички доставяни на площадката химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационен лист за безопасност (ИЛБ) изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент ЕО 1907/2006 REACH и последващите му изменения Регламент (ЕС) № 453/2010 и Регламент (ЕС) № 2015/830.

2. При съхранението на химични вещества и смеси, класифицирани в категория на опасност съгласно Регламент ЕС 1272/2008 CLP, да се спазват условията, посочени в ИЛБ, както и изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – София град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 25 март 2020г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

