



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 14 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Берковица, м. Калешница, общ. Берковица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Берковица, с адрес на седалище: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4; БУЛСТАТ: 000320559.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица, м. Калешница, която да обслужва населеното място. Предвижда се отпадъчните води (битово-фекални и производствени) да постъпват гравитачно към ПСОВ. Довеждащият колектор (434,55 м дължина, PP DN600 SN10 тръби) започва от РШ 705, в която се събират главен колектор I и главен колектор V и продължава до площадката на ПСОВ, като преминава по левия бряг на р. Раковица, изцяло през земеделски земи. Колекторът ще завършва с разпределителна шахта със савачна уредба за осигуряване на байпасна връзка при необходимост, както и за аварийно разтоварване от смесени отпадъчни води, които при силен дъжд могат да постъпят в станцията и да надхвърлят допустимото количество за пречистване. Предвижда се и станция за приемане на фекална утайка.

Технологичната схема на пречистване включва:

- две автоматични груби решетки за отделяне на големите твърди вещества; входна помпена станция с три помпи; бъркалка тип Хиперкласик;
- механично стъпало с две автоматични фини решетки, два аерируеми пясъко-задържатели и два аерируеми мазниноуловители;
- биологично стъпало от два реактора SBR с Хиперкласик аерационна и разбъркваща система, падащи декантери, дозаторна станция за флокулант за елиминиране на фосфора с FeCl_3 ;



- дезинфекция – контактен резервоар и инсталация за обеззаразяване с натриев хипохлорид;
- утайково стопанство, състоящо се от два реактора за утайка, центрофуга за обезводняване на утайката, изсушително поле.

Ще бъдат изградени: КПП във входната зона на ПСОВ за контрол и охрана; обслужваща сграда със зала за управление, лаборатория, зала за почивка, склад, сервизни помещения и гардеробно; електротрансформатор; паркинг, вътрешни асфалтови пътища и площи за осигуряване на достъпност до компонентите на станцията; защитен пояс от дървета и растителност по границите на площадката. Сградите и съоръженията ще бъдат разположени в югозападната част на имотите с цел осигуряване на санитарно-защитна зона до съществуващата в района оранжерия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 11, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Засегнатите от инвестиционното предложение имоти не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в една защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – BG0002090 „Берковица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите и с утвърден План за управление (Заповед № РД-44/26.01.2016 г.). Отчитайки местоположението на имотите (урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на дейностите в защитената зона, определени със заповедта за обявяването ѝ и с плана за управлението ѝ.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002090 „Берковица“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвидената за изграждане ПСОВ ще бъде разположена на площ от 19,379 дка. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности. Природните ресурси и материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Отделените при изкопните работи земни маси ще се използват в обратен насип и за вертикална планировка на терена.

2. С реализирането на инвестиционното предложение ще се прекрати заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Берковица и ще се постигнат изискванията на чл. 12, ал. 4 от *Наредба № 6/9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти*, които са транспонирани от Директива за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО).

3. ПСОВ ще бъде оразмерена за средноденоношно пречистване на около 2114 м³ отпадъчни води, при пълна диспечеризация и оптимизация на процесите: механична



обработка, пълно биологично пречистване с активна утайка (SBR реактор), обеззаразяване с натриев хипохлорид при нужда, уплътняване и обезводняване на утайките.

4. Пречистените отпадъчни води ще се заустват гравитачно в повърхностен воден обект – река Раковица, като точката на заустване съвпада с тази на байпаса на ПСОВ. Съгласно изразеното от БДДР – Плевен становище (изх. № ПУ-01-50-(1) от 03.02.2021 г.), инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището. Дейностите не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2016 – 2021 г. Реализирането на инвестиционното предложение ще е в изпълнение на мярка с код на действие UW_2_5 от Националния каталог от мерки за ПУРБ.

5. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат третирани, съгласно изготвен План за управление на строителните отпадъци.

6. При стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

7. Съгласно становище с изх. № 10-10-3/05.04.2021 г., РЗИ – Монтана счита, че не е необходимо да се извършва ОВОС за инвестиционното предложение. Изграждането на ПСОВ има за цел комплексно решение на проблема за защита на околната среда, подобряване на санитарно-хигиенните условия на живот на хората и намаляване на здравния риск за населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия – ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица, м. Калешница, с обща площ 19,379 дка, начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, общинска частна собственост.

2. Достъпът до ПСОВ е осигурен от селскостопански път, с който граничи.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен, площадката предвидена за изграждане на ПСОВ попада във водосбора на повърхностно водно тяло BG1OG700R1003 река Бързия, като реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с целите за запазване на доброто състояние на повърхностното водно тяло. Към настоящия момент теренът не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони с радиус от 1 000 м, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от

мерки към ПУРБ 2016 – 2021 г. Площадката на ПСОВ не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

5. Предвид начина на трайно ползване на горепосочените имоти и това, че не засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002090 „Берковица“, от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване местообитания;
- влошаване качеството на природни местообитания;
- безпокойство на видове;
- влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на изграждането на обекта се очаква запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда. Същите ще са с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

2. Заустването в река Раковица е възможно да окаже хидроморфологичен натиск върху повърхностното водно тяло, но в малък и ограничен участък от реката.

3. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху подземните водни тела в района (BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера – р. Огоста и BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан), както и да доведе до влошаване на състоянието им и непостигане на планираните екологични цели.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и община Берковица, както и на информационното табло в сградата на общинската администрация.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана и общината.

3. С изх. № ОП-70-00-1/29/12.04.2021 г. община Берковица информира, че в резултат от осигурения в общината 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

4. Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Спазване на режимите, вписани в Заповед № РД-842/17.11.2008 г. и Заповед № РД-44/26.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002090 „Берковица“ и за утвърждаване на плана за управлението ѝ.



2. Строителните дейности да се извършват извън гнездовия период (март – юли) на животинските видове от Приложение № 2 и № 3 от ЗБР.

3. По време на строителството, да не се допуска замърсяване и навлизане в съседни имоти, замърсяване на речните легла със строителни материали и горивно-смазочни материали от строителната техника, битови, промишлени и други отпадъци.

4. Управлението на строителните отпадъци да бъде съобразено с изискванията на *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* и другите нормативни актове по управление на отпадъците.

5. При предвиденото озеленяване на обекта да не се използват инвазивни растителни видове, а местни, подходящи за условията на месторастене видове.

6. Да се предприемат необходимите действия пред БДПР – Плевен за издаване на разрешително за заустване на пречистени смесени отпадъчни води в река Раковица по реда на глава IV от Закона за водите.

7. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките, образувани от пречистването на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, а в случай на използването им в селското стопанство – на *Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието* (обн. ДВ, бр. 112/2004 г.).

8. Всички доставяни на площадката химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвен в съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕС) № 453/2010 и Регламент (ЕС) № 2015/830.

9. При съхранението на химичните вещества и смеси да се спазват условията, посочени в ИЛБ и изискванията на *Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 14.04.2022

инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

