



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

#### РЕШЕНИЕ № МО 16 - ПР/2021 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ. Лом“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Възложител:** Община Лом, с адрес на седалище: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12; БУЛСТАТ: 000320840.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение за изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ. Лом, включва:

- цялостна подмяна на водопроводната мрежа на населеното място (обща дължина 20 138 м);
- инсталиране на хидрофорна уредба непосредствено след водоизточник 1 в Ключова махала за осигуряване на необходимия минимален напор за по-високите зони на селото ( $H_{\min} = 18 \text{ м}$ );
- монтиране на по един брой възвратни клапи в началната точка на гл. клон I и гл. клон III, с цел предотвъртяване връщането на водно количество към другите два водоизточника;
- монтиране на два броя регулатори на налягане по гл. клон I (в осово кръстовище 75) и гл. клон III (в осово кръстовище 1009), поради превишаване на максималните стойности на максималния напор ( $H_{\max} = 60 \text{ м}$ ) по време на статичното състояние на системата (липса на консумация);
- изграждане на резервиран обем непосредствено до водоизточник 1 за питейно-битови, противопожарни и аварийни нужди.

Водопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби PEHD – PE 100/PN 10, DN110, DN90, положени в траншеен изкоп в пътното платно, на 1,00 м от тротоарната линия и ще бъдат с покритие 1,60 м. Непосредствено над уличните водопроводи ще бъде положена детекторна лента с метални проводници, а на по-малка дълбочина от терена (0,30 – 0,50 м)



ще се постави сигнална лента. За нуждите на техническата експлоатация на водопровода при местата на водовземане и при наличие на чупки по трасето се предвиждат пасивни маркери за трасиране. Спирателните кранове ще са изнесени извън кръстовищата с цел по-лесна манипулация и по-лесен ремонт при евентуални повреди. Предвижда се монтиране на нови надземни пожарни хидранти във високите и ниските точки на водопроводната мрежа, за да действат като въздушници и изпускатели, при изпразване и напълване на мрежата. При изграждането на съответния водопроводен участък ще бъдат подменени и всички сградни отклонения към него.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасетата на водопроводите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000503 „Река Лом“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на 140 м западно от регулационните черти на с. Трайково, общ. Лом.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000503 „Река Лом“.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Предвижда се подмяната на водопроводната мрежа на с. Трайково, общ. Лом да се осъществи на два етапа, както следва:

- първи етап с обща дължина на подменяния участък 3065 м, засягащ северната част на селото – гл. клон I (от т-ка 1000 до о.к. 49), гл. клон II (от о.к. 166 до о.к. 169) и гл. клон IV (от о.к. 49 до о.к. 1019);

- втори етап с обща дължина на подменяния участък 17073 м, засягащ останалата част от водопроводната мрежа на селото – гл. клон I (от о.к. 49 до о.к. 88), гл. клон II (от о.к. 169 до о.к. 176) и гл. клон III (от о.к. 1005 до о.к. 35).

2. С реализацията на инвестиционното предложение се цели подобряване качеството на подаваната вода за питейно-битово водоснабдяване на населеното място, намаляване на загубите ѝ и на разходите по поддръжка на водопроводната мрежа.

3. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности. Предвижда се: разрушаване на уличната настилка; направа на изкопи, при запазване на съществуващите дървета; полагане на водопроводите тръби върху пясъчна подложка с дебелина 0,10 м; изпълнение на връзки; обратна засипка от пясък (0,20 м) над теме тръба и баластриране до кота пътно легло; валиране на пластове от 0,20 м; последващо запечатване с новоположен асфалт.

4. Природните ресурси и материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Земните маси от изкопните дейности ще се използват за обратен насип.

5. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат третираны, съгласно изготвен План за управление на строителните отпадъци.

6. По време на строителството ще се спазват всички изисквания по техника на безопасност. Изкопите ще се укрепват и ограждат, ще се постави светлинна сигнализация за през нощта.

7. Съгласно становище с изх. № 10-18-1/15.04.2021 г., РЗИ – Монтана предлага за инвестиционното предложение да не се извършва ОВОС, тъй като същото няма да причини вреди върху здравословното състояние на хората.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Новият водопровод ще се полага изцяло в рамките на населеното място, по съществуващи улици, което няма да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

2. Не се засягат местности или обекти с историческо или културно значение.

3. Предвид местоположението на инвестиционното предложение спрямо защитена зона BG0000503 „Река Лом“ и характера на предвидените дейности, при реализацията му не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на растителни и животински видове, предмет и цел на опазване в зоната;
- фрагментация и влошаване качеството на приоритетните местообитания;
- замърсяване на местообитания;
- безпокойство на видове;
- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда. Същите ще са с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни водни тела в района, при спазване изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и община Лом, както и на информационното табло в сградата на кметство Трайково.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана, общината и кметството.

3. Община Лом (изх. № 32-00-88(1)/27.04.2021 г.) и кметство Трайково (изх. № 20/27.04.2021 г.) информират, че в резултат от осигурения в общината и в кметството 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

4. Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

2. При товаро-разтоварните дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и пътно-транспортна техника.

**Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.**

**Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.**

**Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.**

Дата: 05.05.2021 г.

**инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ**  
Директор на РИОСВ – Монтана

