



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 29 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Белоградчик, с адрес на седалище: гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І“ № 6; БУЛСТАТ: 000159458.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на един участък от водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик (част от главен клон І с дължина около 1 км) и включва:

- подмяна на съществуващи улични водопроводи с полиетиленови тръби с висока плътност (HDPE PE 100) Ø110 мм/10bar и Ø90 мм/10bar;
- подмяна на сградни водопроводни отклонения от връзката с уличния водопровод до уличната регулационна линия;
- монтаж на улични спирателни кранове и пожарни хидранти.

Полиетиленовите тръби ще се положат в изкоп (0,70 м ширина; 1,60 м средна дълбочина) върху пясъчна основа (0,10 м). Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20 м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40 м от кота терен. Последните 0,40 м до кота терен ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък. Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20 м с уплътняване.

В кръстовищата е предвидена и подмяна на част от съществуващите азбестоциментови водопроводи по напречните улици, свързани с реконструирания водопровод, с цел изваждане на връзките „полиетилен – етернит“ извън платното на улицата, предмет на реконструкция.

Изпълнението на различните видове връзки ще се осъществи по следния начин:

- между полиетиленовите тръби и фасонните части на уличните водопроводи – чрез челно термично и електромуфово заваряване;



- между полиетиленовите тръби и арматурите – със заваряеми полиетиленови фасонни части за фланшови съединения;
- със съществуващите азбестоциментови тръби – с фланшови адаптори за азбестоциментови тръби.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасетата на водопроводите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, а именно: BG0001040 “Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-268/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите и BG0002002 “Западен Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. и изменена със Заповед № РД-68/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик ще се реализира изцяло в урбанизирана територия и е допустима спрямо режимите на дейностите в двете защитени зони, определени с горепосочените заповеди.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001040 “Западна Стара планина и Предбалкан“ и BG0002002 “Западен Балкан“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С реализацията на инвестиционното предложение се цели подобряване качеството на подаваната вода за питейно-битово водоснабдяване на с. Стакевци, общ. Белоградчик, намаляване на загубите ѝ и на разходите по поддръжка на водопроводната мрежа.

2. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности. С цел осигуряване на минимално прекъсване на водоподоването на абонатите, се предвижда строителството да се изпълни на участъци. Изпълнението на всеки участък ще започва с монтиране на спирателен кран в началото на участъка, с цел неговото изолиране и възстановяване на водоподаването по останалата част от мрежата.

3. Изкопите за новопроектираните водопроводи ще се изпълняват по трасетата на съществуващите такива. По този начин се улеснява и локализирането на местоположението на съществуващите сградни водопроводни отклонения, подмяната на които ще се изпълнява едновременно с изпълнението на уличните водопроводи.

4. Природните ресурси и материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Земните маси от изкопните дейности ще се използват за обратен насип, а излишните ще се извозват на определено от общината място.



5. При стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

6. Съгласно становище с изх. № 10-85-1/14.09.2021 г., РЗИ – Видин предлага за инвестиционното предложение да не се извършва ОВОС, тъй като същото не е свързано с дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реконструкцията на водопроводната мрежа обхваща участък от началото на регулационната граница на с. Стакевци, общ. Белоградчик с дължина около 1 км по улица „Първа“, представляваща част от общински път VID 1004/III-102, Белоградчик – Боровица/ – Чифлик – Стакевци – м. Бяла вода.

2. Не се очаква предвидените дейности да доведат до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

3. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и урбанизираната територия, която засяга, от реализацията му не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на растителни и животински видове, предмет и цел на опазване в защитени зони BG0001040 “Западна Стара планина и Предбалкан“ и BG0002002 “Западен Балкан“;

- фрагментация и влошаване качеството на приоритетни местообитания;
- замърсяване на природни местообитания;
- трайно безпокойство на видове;
- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;
- отрицателно въздействие върху структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на горепосочените защитени зони;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху двете защитени зони, заедно с други инвестиционни предложения, планове и програми.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда. Същите ще са с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни водни тела в района, при спазване изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.



IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и община Белоградчик, и е предоставено на кметство Стакевци.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Белоградчик и кметство Стакевци (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградите на общината и кметството).

3. В резултата на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работните участъци с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.

2. При товаро-разтоварни и земно-изкопни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на *Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизирани прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

3. При транспортиране на твърди насипни и прахообразни материали да се използват само затворени или покрити с платнища транспортни средства.

4. Използването на строителна и транспортна техника и други строителни дейности, свързани с излъчването на шум в околната среда, да бъде съобразено с изискванията и разпоредбите на чл. 16а, ал. 5 от *Закона за защита от шума в околната среда* за забрана излъчването на шум по време на строителство за времето от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 8:00 ч.

5. При изкопните, монтажните и възстановителните дейности да не се допуска увреждане на площи извън определените трасета, както и замърсяване на водните течения на р. Стакевска.

6. При необходимост от пресичане на воден обект следва да се спазват изискванията на *Закона за водите* по отношение разрешителния/уведомителен режим.

7. Третирането, съхраняването и предаването на строителните отпадъци да бъде съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/



новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 12 октомври 2027г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана



