



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 33 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковица”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Берковица, с адрес на седалище: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4; БУЛСТАТ: 000320559.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение включва следните подобекти:

1. Изграждане на канализационна мрежа в кв. Беговица:

- клон 2, ул. „Възход” с дължина 183,60 м, СКО – 10 броя, нови РШ 7 броя;
- клон 7, ул. „Изгрев” с дължина 173,30 м, СКО – 10 броя, нови РШ 5 броя;
- клон 8, ул. „Къса река” с дължина 71,50 м, СКО – 2 броя, нови РШ 4 броя.

Канализацията ще се изгражда от тръби PP DN 315 SN $\geq$ 12.

2. Реконструкция на главен колектор I:

Участъкът е с общата дължина 386,00 м и ще се изгражда по оста на ул. „Берковска река”. Включва подмяна на старите бетонови тръби с нови полипропиленови с достатъчна хидравлична проходимост PP DN/ID 600 SN $\geq$ 16 kN/m², изграждане на 8 броя нови РШ. Отливният канал е с дължина 41,00 м. Заустването му е на кота 394,06, като е предвидена нова РШ75.

3. Реконструкция на канализационен клон в кв. Заряница:

Предвижда се подмяна на бетонови тръби на ул. „Калето” с по-големи тръби PP DN600 SN $\geq$ 16, подмяна на тръбите от ОК 40 до РШП преди моста, изграждане на нова РШП /преливна/ на мястото на старата и възстановяване на отливния канал до реката. Дължината на участъка за реконструкция е 51,50 м с 3 броя СКО.

4. Изграждане на канализационна мрежа в кв. Раковица:

- клон 1, ул. „Иглика” и ул. „Лале” с дължина 630,50 м, СКО – 50 броя, нови РШ 17

бр.;



- клон 26, ул. „Криви рог” и ул. „Лале” с дължина 460,40 м, СКО – 24 броя, нови РШ 15 бр.;

- клон 28 ул. „Криви рог” с дължина 37,50 м, СКО – 2 броя, нови РШ 1 брой;
- клон 29 ул. „Усин Керим” с дължина 53,50 м, СКО – 3 броя, нови РШ 2 броя.

Канализацията ще се изгражда от тръби РР DN 400 SN ≥ 12 .

5. Доизграждане на главен колектор I до довеждащ колектор до ПСОВ:

Предвижда се съществуващият заустващ колектор след дъждопреливника да работи като отливен канал, да се изгради нов отвеждащ канал след преливника Ø600 РР SN 16, който ще се включи в първата шахта на проектирания довеждащ колектор до ПСОВ – РШ 705. Новият канал ще бъде с дължина 204,20 м, с 3 бр. нови РШ.

6. Реконструкция на водоснабдителната мрежа на ул. „Кирил и Методий”:

Водопроводът, с обща дължина 543,45 м по ул. „Кирил и Методий” е предвиден от тръби ПЕВП, РЕ 100 за налягане PN10, с диаметър DN90. Предвидени са СВО: 20 броя къси и 13 броя дълги; 4 броя ПХ и 3 бр. СК.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасетата на предвидената за доизграждане и реконструкция канализационна и водоснабдителна мрежа не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, като участъка по ул. „Кирил и Методий” е в близост, но не граничи с природна забележителност (ПЗ) „Мраморната пещера”.

От горепосочените подобекти единствено част от трасето за доизграждане на Главния колектор I (участък от РШ 720 до РШ 705 с дължина 30 м) попада частично в границите на защитена зона BG 0002090 „Берковица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Предвидените дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитената зона, определен с горепосочената заповед, както и с Плана за управлението ѝ, одобрен със Заповед № РД-44/26.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG 0002090 „Берковица” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и местообитанията им, предмет на опазване в зоната.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С реализацията на инвестиционното предложение се цели: подобряване на водоснабдителната и канализационна система на града; запазване и възстановяване на естествената околна среда; развитие на екологичната инфраструктура, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.

2. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности за такъв тип обекти. Дейностите включват: разваляне на уличната настилка по дължината на участъците за направа на изкоп; подготовка на площадки за депониране на изкопана пръст; подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и др.; изкопни работи по трасетата на проводите; полагане на тръбите върху пясъчна подложка; изпитване; ръчна засипка

със земни маси и трамбовка; механизирана засипка с нестандартна баластра на останалата част от траншеята; механично валиране на баластрата; възстановяване на съответните улични и тротоарни настилки, както и зелените площи. На местата, в които са предвидени фланцови съединения под тръбите ще се оформят монтажни ямки, които ще се изкопават непосредствено преди полагането на тръбите. Всички спирателни кранове и присъединителни фланци са предвидени за работно налягане $P=1.0$ МПа (10 атмосфери). По външните водопроводи в урбанизираната територия са предвидени оттоци (задължителни пожарни хидранти в най-ниските места) и автоматични въздушници, монтирани без шахта върху тръбата във вертикалните върхове.

3. Проводите ще се полагат на дълбочина, посочена в надлъжните профили на проектите, като ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода, ако се извършва на място. Преди полагане на тръбите, на дъното ще се полага слой от пресят пясък, с дебелина най-малко 10 см, а за диаметри по-големи от $\varnothing 300 - 15$ см.

4. Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще се използват в максимална степен съществуващи пътища за достъп.

5. Природните ресурси и материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Земните маси от изкопните дейности ще се използват за обратен насип, а излишните ще се извозват на определено от общината място.

6. Съгласно изразеното от БДДР – Плевен становище с изх. № ПУ-01-211-(1) от 15.03.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. Дейностите не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и са допустими спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.

7. Не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

8. При стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

9. Съгласно становище с изх. № 10-51-1/22.10.2021 г., РЗИ – Монтана предлага за инвестиционното предложение да не се извършва ОВОС, тъй като изпълнението на предвидените дейности ще повиши качеството на живот на населението чрез осигуряване на достъпност на всички жители до канализационни и водопроводни услуги.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Берковица и обхваща участъци от: ул. „Възход“, ул. „Изгрев“ и ул. „Къса река“ в кв. Беговица; ул. „Берковска река“, ул. „Калето“ в кв. Заряница; ул. „Иглика“, ул. „Лале“, ул. „Криви рог“, ул. „Усин Керим“ в кв. Раковица; ул. „Кирил и Методий“ и участък с дължина 204,20 м от съществуващ дъждопреливник № 6 да РИШ 705 на проектирания довеждащ колектор до ПСОВ.

2. Не се очаква предвидените дейности да доведат до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

3. Подобектите, включени в инвестиционното предложение не попадат в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони с радиус 1000 м.

4. Съгласно действащия план, части от терена предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_061 и име „Река Берковска при гр. Берковица“. В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване риска от наводнения, касаещи предвидените дейности.

5. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и местоположението му спрямо защитената зона (в регулационните черти на гр. Берковица и засягане на минимална част от BG 0002090 „Берковица“), от реализацията му не се очаква:

- пряко унищожаване, фрагментация, замърсяване и влошаване качеството на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове птици, предмет на опазване в защитената зона, тъй като участъкът, който я засяга е с дължина 30 м и се разполага в периферията ѝ;

- дълготрайно безпокойство на видове, което да доведе до изменения в плътността и структурата на популациите и до влошаване на благоприятното им състояние спрямо първоначалното;

- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други инвестиционни предложения, планове и програми.

Предвидените дейности не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона BG 0002090 „Берковица“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието по време на строителството е свързано с: незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството; запрашаване, характерен шум и вибрации. Въздействията върху компонентите и факторите на околната среда по време на строителството се характеризират като незначителни и локални, засягащи само строителните площадки, временни и обратими. Продължителността на въздействията зависи от продължителността на строително-монтажните дейности при изпълнението на всеки подобект.

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху екологичното и химично състояние на повърхностните води, както и да доведе до непостигане на поставените екологични цели. Реализирането му ще спомогне за прекратяване зауставането на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Берковица във водни обекти.

3. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности, не може да се предполага трансгранично въздействие от осъществяването на инвестиционното предложение

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и община Берковица.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията) и община Берковица (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работните участъци на всеки от подобектите с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

2. При товаро-разтоварни и земно-изкопни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на *Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

3. При транспортиране на твърди насипни и прахообразни материали да се използват само затворени или покрити с платница транспортни средства.

4. Използването на строителна и транспортна техника и други строителни дейности, свързани с излъчването на шум в околната среда, да бъде съобразено с изискванията и разпоредбите на чл. 16а, ал. 5 от *Закона за защита от шума в околната среда* за забрана излъчването на шум по време на строителство за времето от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 8:00 ч.

5. С оглед осигуряване качеството на атмосферния въздух и недопускане на допълнителното му замърсяване, маршрутите на строителната и транспортната техника по улиците на гр. Берковица до и от строителните участъци на отделните подобекти следва да бъдат определени, ясно обозначени и съгласувани от община Берковица с органите на Министерството на вътрешните работи преди започване на строителството.

6. По време на строителството да се спазват разпоредбите на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*.

7. Предаването на отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

8. При подготовката и реализирането на инвестиционното предложение да не се допускат дейности, забранени в заповедта за обявяване на защитена зона BG 0002090 „Берковица” и в Плана за управлението ѝ, и при спазване на условията и мерките в Становището от БДДР – Плевен.

9. Да не се допуска съхраняване на пръст от изкопите, траншеите и на материалите в границите на защитена зона BG0002090 „Берковица”.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 19 ноември 2021г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

