



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 34 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Видин (РЗИ – Видин)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – Производствена база Видин“ в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 831622969.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод (34,24 м) за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие, находящо се в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин. Обект на инвестиционното предложение е съществуваща сграда (котелно), в която са разположени два броя парни котли високо налягане тип ПКН 1,6 и един водогреен котел КВН 0,55 (оборудвани с горелки на дизелово гориво) за производствени и отоплителни нужди. Ще се подменят съществуващите горелки на двата парни и водогрейния котли с две газови и една комбинирана газонафтова горелка (дизеловото гориво ще се използва като резервно). На производствената площадка на предприятието върху свободна дворна площ в имота ще се обособи площадка за компресиран природен газ (КПГ) с места за два броя трейлъри с бутилкови групи (всеки с вместимост до 5962,5 Нм³/ч или 23850 л), табло високо налягане ГРИТ 20/0,4 МРа и защитна зона около съоръжението.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не



попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG 0000524 „Оризището” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна отстои на над 3,3 км от него.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG 0000524 „Оризището”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща сграда (котелно) и свободна дворна площ на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Производствена база Видин, разположена в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин. С подмяната на дизеловите горелки на съществуващите котли с две газови и една комбинирана (газонафтова) горелки се цели използване на чисто екологично гориво и намаляване на разходите.

2. Газовата инсталация ще се изпълнява като подземни и надземни газопроводи за налягане 4,0 bar. Връзката между площадката за КППГ и котелното ще се осъществи чрез подземен газопровод от PE100 SDR11 Ø63x5,8 тръба. Надземната вътрешна газова инсталация се изпълнява от стоманени безшевни тръби.

3. На площадката за съхранение на КППГ налягането на газа ще се редуцира от 200 на 4 bar, а пред самите котли ще се понижава още веднъж до 300 mbar. По подземни и надземни газопроводи природния газ ще постъпва в горивните уредби (газови горелки), след което енергията от горенето ще се отдава през топлообменните повърхности на котлите на постъпващата в тях вода до получаване на водна пара и гореща вода, необходими за технологичните процеси за преработка на мляко.

4. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности за такъв тип обекти, като програмата за дейностите включва: машинно почистване, чрез комбиниран багер – челен товарач на терен от 174 м², предназначен за площадка за разполагане на трейлери с КППГ; отливане на бетон чрез бетоновози и бетон помпа; ръчен изкоп на траншея за газопровод; полагане на тръбите; обратно засипване с изкопаните земни маси; монтаж на газовите горелки, системата за аварийна сигнализация, вентилация и осветление; изпитване за якост и плътност, 72-часови проби. Площта на имота е достатъчна за извършване на дейностите, без да се засягат съседни имоти.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нови пътища, електропроводи, водопроводи. Ще се използва наличната на територията на предприятието инфраструктура: електрозахранване от съществуващо ел. табло и вода за външно пожарогасене (10 л/сек.) от съществуващите надземни пожарни хидранти.

6. Експлоатацията на газовата инсталация не е свързана с образуване на отпадъци. По отношение генерираните в резултат на строителството отпадъци ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по него-вото прилагане.

7. Природният газ е опасно химично вещество, посочено в таблица 2 на Приложение 3 на ЗООС, т. 18 „Втечени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително втечен нефтен газ) и природен газ (виж забележка 19)” с пределни количества за класификация съответно 50 тона (нисък рисков потенциал) и 200 тона (висок рисков потенциал). Посочените максимални количества, които ще са налични на площадката не превишават критериите, посочени в Приложение 3 на ЗООС.

8. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в зони на въздействие на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок и/или нисък рисков потенциал съгласно глава VII, раздел I на ЗООС, като отстои на 391 м от най-близко разположеното предприятие/съоръжение Петролен терминал на „ОМВ България” ООД, пристанище „Екопетролиум – Видин (Тайфун)”, гр. Видин с оператор „ОМВ България” ООД, гр. София, класифицирано с нисък рисков потенциал.

9. При спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както и на противопожарните мерки, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум. За предотвратяване на аварии при евентуално изтичане на газ от вътрешните газопроводи и газови съоръжения ще се монтира сигнализация, вентилация и осветление (СВО), състояща се от: датчици за природен газ; двуканална газсигнализаторна система с две алармени нива; аварийен електромагнитен вентил, взривозащитни вентилатори и аварийно взривозащитено осветление.

10. Съгласно изразеното от РЗИ – Видин становище (изх. № 10-92-1/01.11.2021 г.), не е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение, тъй като в обекта няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Газовата инсталация за КПП и газопровод до съществуваща сграда (котелно) ще се реализира в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин, урбанизирана територия, с НТП *За друг вид производствен, складов обект*, с площ 21 013 м². Имотът е в промишлената зона на гр. Видин и реализацията на инвестиционното предложение няма да наложи промени в настоящия начин на ползване на съседните и находящите се в близост имоти.

2. Не се очаква предвидените дейности да доведат до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

3. Предвид характеристиките, параметрите на инвестиционното предложение и местоположението му спрямо защитена зона BG0000524 „Оризището”, от реализирането му не се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната;
- влошаване качеството на природни местообитания;
- замърсяване на местообитания в защитената зона;
- безпокойство и прогонване на видове, както и изменения в числовия им и видов състав;
- трайна промяна на ландшафта и възпрепятстване достъпа на видовете до ключови хабитати;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други инвестиционни предложения, планове, проекти и програми.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Възможните въздействия върху компонентите на околната среда (почви, въздух, ландшафт, земни недра и др. в т.ч. и здравен фактор) вследствие реализацията на инвестиционното предложение се определят като временни и краткотрайни. Обхватът на въздействието е локален и е ограничен само в рамките на имота предмет на инвестиционното предложение.

2. Предвид общата входяща топлинна мощност над 1 MW и изпускането на отпадъчните газове през съществуващо общо изпускащо устройство (комин), котлите попадат в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 15 от *Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации* и следва да се разглеждат като една нова средна горивна инсталация (СГИ).

3. Вследствие реализацията на предвидените дейности, не се очаква отрицателно въздействие върху ландшафта и влошаване на качествата му, тъй като същите ще се извършват върху урбанизиран терен.

4. За изграждането на обекта и по време на експлоатацията му не се предвижда водовземане от повърхностни и подземни водни обекти, изграждане на нови водовземни съоръжения, формиране на производствени отпадъчни води, заустване. Предвид това не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води в района.

5. Не се очаква трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана, а уведомлението за него е предоставено на община Видин.

2. До информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е осигурен обществен достъп, чрез съобщение на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и Община Видин и на информационното табло на общината.

3. Община Видин информира (вх. № РД-02-06-4563/09.11.2021 г. на РИОСВ – Монтана), че в резултат от осигурения 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

4. Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта новата СГИ да бъде регистрирана в регистъра на СГИ по чл. 9г, ал. 2 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*.

2. След регистрацията на СГИ и въвеждането ѝ в експлоатация, да се спазват и изпълняват всички изисквания и разпоредби на Глава трета. **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА** от *Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации* по отношение експлоатацията на инсталацията, мониторинга на емисиите, докладване и отчетност.

3. Доставка на компресиран природен газ да бъдат придружени с информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвен в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент ЕО 1907/2006 REACH и Регламент (ЕС) № 2015/830.

4. При съхранението на химичните вещества и смеси, класифицирани в категория на опасност, съгласно Регламент ЕС 1272/2008 CLP, да се спазват условията, посочени в ИЛБ, както и изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 24 ноември 2021 г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

