



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 6 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видин“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Грамада, със седалище и адрес на управление: гр. Грамада, пл. „Мико Нинов“ № 1; БУЛСТАТ: 000159531.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на част от водопроводната мрежа на три населени места от община Грамада (обща дължина 4 352,74 м) и включва следните подобекти:

- клонове 1 – 6 от водопроводната мрежа на гр. Грамада (обща дължина 3 325,07 м, като от тях 120 м са допълнителни връзки): ще се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини (PEHD PE 100 – RC) Ø90 – Ø160 мм, PN 10;

- клонове 1 и 2 от водопроводната мрежа на с. Бранковци (обща дължина 876,96 м, като от тях 30 м са допълнителни връзки): ще се изпълнят от тръби PEHD PE 100 – RC Ø110 – Ø160 мм, PN 10;

- клонове 1 и 2 от водопроводната мрежа на с. Тошевци (обща дължина 150,71 м, като от тях 26 м са допълнителни връзки): ще се изпълнят от тръби PEHD PE 100 – RC Ø63 – Ø160 мм, PN 10.

Предвижда се: разваляне на съществуващи настилки, изкопи, демонтаж на съществуващи тръби и монтаж на нови, изпълнение на връзки, засипване и уплътняване на изкопи, възстановяване на нарушени улични и тротоарни настилки, изпълнение на сградни водопроводни отклонения, монтаж на противопожарни хидранти.

Полиетиленовите тръби ще се положат в изкоп върху пясъчна основа (0,10 м), при спазване изискванията за минимално покритие 1,5 м над темето на тръбата за трасета минаващи по уличната мрежа и 1,2 м при трасета попадащи в зелени или ненатоварени от превозни средства площи. Около тръбите и 20 см над тях ще се полага обратна засипка от



пясък. Трамбоването на насипа в зоната около тръбите ще бъде ръчно, на пластове. Непосредствено над темето на тръбата ще се положи детекторна лента с вградена метална жица. На дълбочина 50 см в изкопа ще се положи сигнална лента. Окончателното засипване и възстановяване на уличната настилка ще се извършва по традиционен способ.

В с. Бранковци при реконструкцията на клон 1 се предвижда преминаване над река Смръдия (30,35 м дължина в план) чрез закрепване на водопровода по съществуващата мостова конструкция, без да се засяга просвета на моста.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасетата на водопроводите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000500 „Войница“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на повече от 580 м от тях.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000500 „Войница“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С реализацията на инвестиционното предложение се цели подобряване качеството на подаваната вода за питейно-битово водоснабдяване на три населени места от община Грамада, намаляване на загубите ѝ и на разходите по поддръжка на водопроводната мрежа.

2. При проектирането са взети под внимание особеностите на съществуващата водопроводна мрежа по трасетата на клоновете за реконструкция, в това число местоположение в уличното платно, включващи се клонове от съседни улици и съществуващи съоръжения. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности. Изкопните работи, полагането и засипването ще се изпълняват на къси участъци, като изкопите ще се предпазват от допълнително вливане на атмосферни води.

3. Природните ресурси и материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Земните маси от изкопните дейности ще се използват за обратен насип.

4. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат третирани, съгласно изготвен План за управление на строителните отпадъци.

5. При стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум. По време на строителството изкопите ще се оградят. Ще се постави сигнализация, включително и светлинна за през нощта.

6. Съгласно становище с изх. № 10-3-1/03.02.2021 г., РЗИ – Видин предлага за инвестиционното предложение да не се извършва ОВОС, тъй като същото не е свързано с дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Участъците за подмяна на водопроводната мрежа се намират в регулацията на гр. Грамада и селата Бранковци и Тошевци, общ. Грамада, по съществуващи улици.

2. Не се налага изграждане на нова инфраструктура за нуждите на предвиденото строителство.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид отстоянието на трасетата на водопроводите от защитена зона BG0000500 „Войница“ и характера на предвидените дейности, от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване в горепосочената защитена зона природни местообитания;
- влошаване качеството на природни местообитания и местообитания на видове;
- замърсяване на местообитания;
- безпокойство и прогонване на видове;
- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда. Същите ще са с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни водни тела в района, при спазване изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и община Грамада, както на информационните табла в сградите на кметства Бранковци и Тошевци.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана, общината и двете кметства.

3. Община Грамада (вх. № 974/24.02.2021 г. на РИОСВ – Монтана), кметство Бранковци (вх. № 1003/26.02.2021 г.) и кметство Тошевици (вх. № 986/25.02.2021 г.) информират, че в резултат от осигурения в общината и в кметствата 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

4. Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки с цел недопускане на неорганизиран прахов емисии.

2. При товаро-разтоварителните дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахов емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и пътно-транспортна техника.

3. Предвид разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ, за преминаването на клон 1 в с. Бранковци над река Смърдя е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР – Плевен.

4. Управлението на строителните отпадъци да бъде съобразено с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и другите нормативни актове по управление на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 01.03.2021 г.

инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

