



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник

гр. Перник 2304; п.к.102; ул."Благой Гебрев" № 15,ет.1;

Деловодство: тел./факс:076/67 02 03; Счетоводство: тел. 076/67 04 02;

e-mail: riew_pernik@abv.bg

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 1 -ОС/2012г.

по оценка за съвместимостта

На основание чл. 31, ал.12, т.1 във връзка с ал.11 от Закона за биологичното разнообразие и чл.28, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.29 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007г., ДВ, бр.73/2007г.)*, представен доклад по оценка за съвместимостта (ДОС), съгласно чл.23, ал.2 с вх. № 94-00-215/15.09.2011г. и допълнение към същия с вх. № 94-00-215\2/28.10.2011г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение за «Фотоволтаична инсталация» в имот № 041124, в землището на с.Драгодан, община Кочериново, Кюстендилска област».

Местоположение: Имот № 041124, м."Страната", с площ 17,328 дка в землището на с Драгодан, ЕКАТТЕ 23323, община Кочериново, Кюстендилска област. Защитена зона за опазване на дивите птици „Бобошево ” с код BG0002107.

Възложител: „ВЕЛАФОРЕ” ООД, гр.Благоевград, ул. „Петър Зографски” № 4, вх.А, ап.4, представлявано от Светла Никифорова Везенкова – управител.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до **0,4 МВт** в имот № 041124 в местността „Страната”, землище на с. Драгодан, Община Кочериново. Имот № 041124 с площ 17,328 дка, образуван от имот № 041115 и е собственост на възложителя, съгласно представения нотариален акт, с начин на трайно ползване – нива, десета (17,251 дка) и четвърта (0,077 дка) категория на земята при неполивни условия, съгласно скица, заверена от ОСЗ-Кочериново. Обектът отстои на около 700 м западно от центъра на с. Драгодан и граничи на изток със стопанския двор на селото, а на юг с асфалтовия път за селата Цървище и Фролош. Имота ще се ограда с ограда, а обекта ще се охранява със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение. Предвижда се плътността на застрояване да бъде не повече от 80 %. Коефициент на интензивност ще бъде в диапазона до 2,5, а минималната озеленена площ – не по-малко от 20 %.

Фотоволтаичната инсталация ще се състои от следните основни елементи:

Фотоволтаични модули – модулите представляват групи от панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия. Ще бъдат използвани слънчеви панели от монокристален силиций. Те се монтират на метални носещи конструкции, като ще бъдат наклонени под оптималния ъгъл спрямо слънцето.

Кабели – модулите се свързват кабелно един към друг до достигане на напрежение около 600-900 V и след това тези обособени групи се свързват към инверторни блокове.

Инверторни блокове – преобразуват/трансформират постоянното напрежение от модулите в променливо. Силовите трансформатори ще бъдат сух тип и няма да съдържат масла и други

вредни вещества. Предвижда се поставяните инверторни блокове тип контейнер с размери около 2,8x8x3 м.

Разпределителна уредба – състои се от средно(високо)волтови електрически съоръжения.

Избрана е поддържаща конструкция, която ще бъде монтирана чрез набиване на метални профили в земната почва. Конструкцията ще се състои от няколко редици подконструкции. Те ще са на отстояние от 5-8 метра една от друга и ще бъдат ориентирани в направление изток-запад. Ще бъдат монтирани около **5000 броя модули**.

Противопожарен резервоар – Същият ще се изгради изцяло в имот № 041124. Трайно загубената площ ще бъде не повече от 0,1000 дка при дълбочина водоема от 1 м ($10 \times 10 \text{ м} = 100 \text{ м}^2 = 0,1000 \text{ дка}$).

Строителството на ФВЕЦ се състои от следните етапи: подготовка на терена; строителство на поддържащата конструкция; монтиране на модулите и трансформатора; окабеляване и свързване към електрическата мрежа. Цялостното изпълнение на строително-монтажните работи ще отнеме между 3 и 5 месеца.

Поради благоприятния релеф на местността, където ще бъде изградена ФВЕЦ, не се налага подготовка на терена, т.е. няма да бъдат извършвани допълнителни мероприятия по отстраняване на съществуваща растителност или дървесни видове.

Присъединяването на ФВЕЦ към съществуващата електропреносна мрежа ще стане чрез включването ѝ към железен стълб на съществуваща ВЕЛ 20 кV. Самото включване на обекта ще се изпълни с подземна кабелна връзка и ще свързва трафопоста на ФВЕЦ, който ще се изгради в имот № 041124 с железен стълб от съществуващата електропреносна мрежа, намиращ се в същия имот. Няма да се изграждат нови пътища. По време на строителството достъпа до имот № 041124 ще става по съществуващите полски пътища, така, че няма да се засягат други площи извън посочените по-горе. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от водопровода, захранващ стопанските сгради на бившия стопански двор на ТКЗС..

Инвестиционното предложение за изграждане на «Фотоволтаична инсталация» в имот № 041124, в землището на с. Драгодан, община Кочериново, Кюстендилска област» не попада в обхвата на Приложения № 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г.) и не изисква задължителна Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценка на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в територията на защитена зона (ЗЗ) за опазване на дивите птици „Бобошево” с код BG0002107, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.) и обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД.- 781/29.10.2008 г. (ДВ бр. 104/ 2008 г.).

Реализацията на инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.2 от горесцитираната Наредба подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на Защитена зона «Бобошево» за опазване на дивите птици с код BG 0002107.

Инвестиционното предложение за изграждане на «Фотоволтаична инсталация» в имот № 041124, в землището на с. Драгодан, община Кочериново е **допустимо** спрямо режима на дейности в ЗЗ «Бобошево», обявен с горесцитираната заповед.

С Решение № ПЕ-70-ОС/2009г., на основание чл. 20 от Наредбата за ОС, РИОСВ-Перник определя необходимостта от разработване на Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за «Фотоволтаична инсталация» в имот № 041124, в землището на с. Драгодан, община Кочериново, Кюстендилска област» с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици „Бобошево” с код BG0002107.

Представеният и допълнен доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони е **оценен положително, съгласно чл.24, ал.5, т.1 от Наредбата за ОС**, за което възложителят е уведомен с писмо изх. № 94-00-215(3)/11.11.2011 г.

Съгласуването се основава на следните **мотиви**:

1. Заключение на експертите в Доклада за степента на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване в ЗЗ «Бобошево» с код BG0002107 е, че предметът на опазване няма да бъде значително увреден, със следните констатации:

- Евентуалното реализиране на разглежданото инвестиционно предложение няма да окаже съществено въздействие върху характеристиката на защитената зона;
- Областта на въздействие ще се ограничи само в границите на терена на инвестиционното предложение;
- При направените проучвания не е установено наличие на видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ „Бобошево“, както на терена, предмет на инвестиционното предложение, така и в съседни територии;
- Видовете птици, обитаващи зоната имат сравнително висока численост. Не се очаква пряко унищожаване на екземпляри от тях, както и на екземпляри от видовете предмет на опазване в защитената зона видовете, поради което може да се каже, че популациите им в защитената зона няма да бъдат съществено повлияни от реализирането на инвестиционното намерение.
- Като цяло не се очаква безпокойството да окаже съществено влияние върху видовете птици, предмет на опазване в зоната.
- Не се очаква нарушаване на видовия състав.
- Няма да има трайна загуба на природни местообитания, защитени от ЗБР и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона.
- Няма да има фрагментация на природни местообитания или местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната, както и на тези обитаващи района.
- Разглежданото инвестиционно предложение в съчетание с другите постъпили намерения в ЗЗ „Бобошево“, няма да окажат отрицателен кумулативен ефект поради малкия им брой и незначителна обща площ.
- Инвестиционното предложение е съвместимо с предмета и целите на опазване в ЗЗ „Бобошево“.

2. В законоустановения срок не са депозиран писмени мотивирани становища по представения Доклад за оценка за степента на въздействие (ДОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична инсталация» в имот № 041124, в землището на с. Драгодан, община Кочериново, Кюстендилска област, с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици «Бобошево» с код BG0002107.

Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Съоръженията на ФВЕЦ да се разположат по начин, който да изключи унищожаване на единичните дървета в имота, както и на площта (около 2,7 дка) заета от храсти и ниски дървета, разположена западно от центъра на имота.
2. Ниският край на фотоволтаичните панели да бъде разположен най-малко на 1 м от земята.
3. Оградата да се проектира и изпълни по начин, позволяващ свободно движението по земята на всички видове диви животни (птици, земноводни, влечуги и дребни бозайници) във всички посоки
4. Да се изготви и изпълни проект за рекултивация на нарушените терени, като за биологичната рекултивация се използват характерни местни растителни видове, формиращи растителното покритие в имота и съседните територии.
5. Строителството да се извърши във възможните най-кратки срокове – извън гнездовия период (май, юни и юли) на видовете птици, обитаващи района.

6. Да се из земе повърхностния хумусен слой от терените, предвидени за застрояване, който да се депонира на подходящи места в имота, с цел използването му при последващото рекултивиране на нарушените/засегнатите терени и озеленителните мероприятия.
7. Строителните отпадъци да се събират на предварително определени и маркирани временни площадки до депонирането им на регламентирани депа с последващо рекултивиране на терените и стриктно спазване на мероприятията по опазване от замърсяване на растителността в съседните площи.
8. Да се маркират точно подходите към строителните петна на терена, за да се сведе до минимум допълнителното унищожение на растителност.
9. Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали при строителството на обекта.
10. Да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и животинския свят.
11. Да се спазват правилата за противопожарна безопасност.
12. Да не се третират с химически вещества тревната покривка в обекта, при необходимост може да се извършва ръчно окосяване на част или цялата площ, съобразено със заповедта за обявяване на ЗЗ, по срок и начин на реализиране.
13. На подходящи места и по подходящ начин на терена и в обекта да се поставят информационни и указателни табели и др., които да разясняват на обслужващия персонал, значимостта на защитена зона „Бобошево“ за опазването на редките видове, както и начините за смекчаването на антропогенното въздействие.

При всички случаи на промяна в някои от обстоятелствата, при които е издадено решението възложителят /новият възложител/ е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл.31, ал.11 от ЗБР решението по оценка за съвместимостта автоматично прекратява действието си, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл.128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и пред Административен съд - гр. Перник по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата, 05.01.2012 г.

С уважение,

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОС-ПЕРНИК

