



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 55-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци-Регион Дупница”, в това число: Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО) на територията на Община Дупница и Претоварна станция (ПС) с инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци на територията на Община Кюстендил.

Възложител: Община Дупница с ЕИК-000261630, самостоятелно и в качеството ѝ на представляваща и водеща такава за - общ. Кюстендил, общ. Бобов дол, общ. Сапарева баня, общ. Невестино и общ. Трекляно, съгласно сключено между общините Споразумение за партньорство от 30.11.2012год.

Адрес за кореспонденция: гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на:

I. Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО), Регион Дупница в землищата на с. Грамаде и с. Джерман, Община Дупница, включващ следните инсталации и съоръжения:

1. Инсталация за сепариране и отделяне на RDF;
2. Инсталация за компостиране на отпадъци;
3. Депо за неопасни отпадъци (ДНО), състоящо се от 2 клетки за депониране;
4. Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ);
5. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и депо за инертни отпадъци със строителен произход;

Площадката, на която се предвижда реализирането на ИП за изграждане на РЦТНО - Дупница, се намира на територията на землищата на с. Джерман, местността „Спротива” и с. Грамаде, местността „Дълбокия дол”, Община Дупница и обхваща следните имоти или части от тях, съгласно актуални скици, издадени от Общинска служба по Земеделие:



- ПИ с № 000037 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Пасище, мера”- 12.553 дка;
- ПИ с № 000043 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Полски път”- 2.011 дка;
- ПИ с № 000044 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Храсти”- 22.176 дка;
- ПИ с № 000045 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Нива”- 39.120 дка;
- ПИ с № 000046 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Пасище, мера”- 15.802 дка;
- ПИ с № 000048 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Полски път”- 0,670 дка;
- ПИ с № 000049 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Пасище, мера”- 55.238 дка;
- ПИ с № 000050 по КВС в землището на с. Джерман с НТП „Полски път”- 2.700 дка;
- ПИ с № 053006 по КВС в землището на с. Грамаде с НТП „Пасище, мера”- 73.551 дка.

Всички поземлени имоти са собственост на Община Дупница, видно от приложени нотариални актове и удостоверения. Съоръженията за предварително третиране на отпадъци на площадката на РЦТНО - Дупница ще се разположат в ПИ № 000045 и частично в ПИ с №, № 000043, 000044, 000048, 000049 и 000050. Върху площите, принадлежащи към имоти с № 053006, в землището на с. Грамаде и № 000049 от землище на с. Джерман ще бъдат разположени съоръженията за обезвреждане на отпадъците - двете клетки на ДНО и съпътстващите съоръжения.

Отстоянията до населените места в района са както следва:

- до с. Джерман: площадка за предварително третиране – 480 м; депо – 970 м;
- до с. Блажиево: площадка за предварително третиране – 2050 м; депо – 1980 м;
- до с. Грамаде: площадка за предварително третиране – 2600 м; депо – 2250 м;
- до гр. Дупница: площадка за предварително третиране – 2300 м; депо - 2500 м;
- с. Баланово: площадка за предварително третиране – 2300 м; депо - 1950 м.

До терена, определен за РЦТНО се достига по четвъртокласен автомобилен път град Дупница – с. Блажиево – с. Грамаде (Път IV-62068 - Дупница - Блажиево- отклонение до с. Грамаде). На площадките на регионалния център - Дупница се предвижда изграждане на: бетонови и асфалтови площадки и пътища, паркоместа за личните автомобили на работещите, експлоатационен път за обслужване на клетките на депото, както и съответната допълнителна инфраструктура – електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, пътни връзки, вертикална планировка, озеленяване.

По време на строителния етап за питейни нужди на площадката на РЦТНО-Дупница ще се доставя бутилирана вода, а за мокрите процеси - с водоноска, която ще се пълни от посочен от ВиК-Дупница източник. По време на експлоатацията необходимото количество вода за питейно-битови и технологични нужди, съгласно становище с изх. № 2137/28.06.2012 г. на „ВиК-Дупница“ ЕООД, може да бъде осъществено от довеждащ водопровод до ПСОВ - Дупница. Предвижда се изграждане на резервоар за осигуряване на необходимите водни количества за противопожарни нужди.

Генерираните отпадъчни води от питейно-битовите и технологични нужди на площадката за предварително третиране на Регионалния център-Дупница, както и събрания инфилтрат от ДНО ще се отвеждат за първоначално пречистване в локална пречиствателна станция (ЛПСОВ), която ще бъде изградена на площадката. Пречистените до необходимата степен отпадъчни води, чрез тръбопровод, преминаващ през сервитута на асфалтовия път IV- 62068 (Дупница - с.Блажиево - с.Грамаде), ще се отвеждат за допречистване в ПСОВ-Дупница. Дъждовните води попаднали на прилежащите терени и уловени от шахтите пред предпазните диги на първа и втора клетка на ДНО, канавките около другите площадки и поясния канал около депото за строителни отпадъци ще се събират в общи канали и чрез тях ще се заустват в деретата в съседство.

Съгласно представено становище на ЧЕЗ Електро България – клон Дупница, присъединяването на площадката на новия Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Дупница към съществуващата електропреносна мрежа в района може да се извърши на страна 20 kV от ЕП 20 kV „Усойка”, извод от п/ст „Марек”.

II. Претоварна станция (ПС), в землището на с. Радловци, община Кюстендил с инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци за общините Кюстендил и Трекляно.

Площадката на ПС за общините Трекляно и Кюстендил е предвидена да се изгради в границите на ПИ № 000132 (24,080 дка) в землището на с. Радловци, м. „Гладни рид“, Община Кюстендил. Имотът е общинска частна собственост, за който е издадено Решение № ПЕ-16-ЕО/2009 г. на Директора на РИОСВ-Перник, с характер да не се извършва екологична оценка. Имотът е обособен от ПИ № 000125 на база одобрен ПУП-ПЗ, съгласно Заповед № РД-00-874/04.06.2009г. на кмета на общ. Кюстендил.

За площадката на претоварната станция за общините Трекляно и Кюстендил не се налага изграждане на нова довеждаща пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, тъй като до имота има изградена такава – пътно отклонение от пътя гр. Кюстендил - с. Радловци. Към настоящия момент имотът е електрифициран.

Площадката отстои на около 280 м. от регулационните граници на с. Радловци и на около 3 км от гр. Кюстендил.

По отношение на ПС-Кюстендил генерираните количества отпадъчни води ще се събират в два резервоара-единия за отпадъчните води от компостирането, а другия за битово-фекалните води от работния персонал. Събраните водни количества периодично ще се изпомпват, след което ще се отвеждат в ПСОВ-Кюстендил, за което ще се сключи договор с оператора на съоръжението.

С писмо изх. № 149/27.07.2012г. на РИМ „Акад. Йордан Иванов“ - Кюстендил се удостоверява, че на територията на имотите, в които ще се реализира ИП и в непосредствена близост до тях няма данни за наличието на археологически обекти и паметници на културата.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС- „инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение №1)“ и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда РЦТНО - Регион Дупница да се разположи в землищата на с. Грамаде и с. Джерман, община Дупница върху девет поземлени имота с обща площ 223,823 дка, извън регулацията на населени места, собственост на община Дупница и Претоварна станция (ПС), с площ 24,080 дка в землището на с. Радловци, собственост на община Кюстендил.
2. Реализацията на инвестиционното предложение предполага въздействие върху състоянието на подземните и повърхностните води в землищата на с. Джерман, с. Грамаде, с. Радловци, за което е необходим анализ и прогноза за очакваните изменения и въздействия, както и оценка степента на риска от замърсяване.
3. В района на с. Радловци има водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за които също при изграждането и експлоатацията на претоварната станция – част от инвестиционното намерение, трябва да се предвидят мерки, опазващи подземните води и спазване на забраните и ограниченията на техните санитарно-охранителните зони.
4. Предвижданото за изграждане регионално депо е разположено на около 200 м. от р. Джерман, която от изворите си до вливането и в р.Струма е определена като чувствителна

зона и трябва да се предвидят специални мерки за защита от замърсяване на реката, като не се допуска директно заустване на смесен поток /битови, производствени, инфилтрирани води/ от депото. Необходимо е да се предвиди подходящ метод на пречистване, с конкретни параметри и капацитет на ЛПСОВ с вариант - последващо включване в ГПСОВ-Дупница.

5. Очаква се дълготрайно въздействие върху компонент „води“ по време на строителството, експлоатацията и следексплоатационния период на обекта, включително и риск от аварийни изпускания на замърсяващи вещества.
6. Обектът ще бъде източник на неорганизиран прахови емисии, емисии от газовите кладенци (метан, въглероден диоксид, сероводород, и др.), емисии на прах и газове от дейността на работната транспортна техника и шум по време на експлоатацията.
7. Рискът от инциденти и аварии по време на експлоатацията е свързан със срутвания, свличане на земни маси при дейностите по запрястване, възникване на пожари, разлив на нефтопродукти от транспортната техника, замърсяване на атмосферния въздух и повърхностните и подземни води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. С писмо изх. № РД-11-88/31.07.2012 г. Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за 2010-2015 г., но при определени условия и прилагане на конкретни мерки за опазване и възстановяване на доброто състояние на водните тела и недопускане на замърсяване на водните обекти.
2. Съгласно писмо на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изх. № БТГ-07-00-1553/06.06.2012г. през западната част на предвидения терен за РЦТНО, а именно през имот №053006, землище на с. Грамаде, преминава трасето на транзитен газопровод за Гърция с условен диаметър-700 mm, работно налягане 5,4 Мра. Това налага необходимост разработените в следващите фази проекти да се представят за преглед и изготвяне на становище за съгласуване от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

III. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Издадено е становище по компетентност на Регионална здравна инспекция-гр.Кюстендил с изх № П-ДР-752/03.08.2012г., съгласно което се счита, че реализирането на инвестиционното предложение е възможно да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве предвид близостта на площадките, на които ще се реализира инвестиционното предложение до жилищни територии. Като основни рискови фактори за здравето на населението са посочени замърсяването на въздушната среда с прах и токсични вещества от дейностите, извършвани на площадките и евентуални акустични проблеми.
2. Площадката за предварително третиране се намира на около 480 м от с. Джерман, общ. Дупница, а ПС-Кюстендил- на около 280 м от регулационните граници на с. Радловци, общ. Кюстендил.
3. Въздействието по време на експлоатацията ще бъде постоянно, с продължителност, съобразно срока на експлоатация, с териториален обхват - извън границите на обекта при определени метеорологични условия.
4. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до значителна промяна в състоянието на ландшафта, а въздействието върху почвите ще се изрази в механично увреждане на почвения профил.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение писмено кметовете на с. Джерман, общ. Дупница - уведомление с изх. № 10-00-232/27.06.2012г., на с. Грамаде, общ. Дупница - уведомление изх. № 10-00-234/27.06.2012 г. и на с. Радловци, община Кюстендил - уведомление изх. № 10-00-233/27.06.2012 г. Засегнатото население е уведомено за ИП чрез обява от 11.07.2012г., публикувана във в. „Вяра“. Има проявен обществен интерес към инвестиционното предложение. В РИОСВ-Перник, с вх. № 08-00-185/16.07.2012 г. е постъпило възражение от жителите на с. Джерман, подписано от председателя на инициативен комитет, избран на общоселско събрание, проведено на 10.07.2012г. В същото са изразени опасения за очаквано негативно въздействие на инвестиционното предложение върху населението, предвид близостта до жилищни сгради и до новостроящата се автомагистрала „Струма“ Лот 2-Дупница-Благоевград, както и по отношение на р. Джерман и намиращите се наблизко обработваеми поливни земеделски земи.

По отношение изискванията на Закона за биологично разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното намерение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони до площадката, предвидена за **РЦТНО**, са следните:

- 33 BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 / 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.
- 33 BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.)

Двете защитени зони са разположени на около 7 км от терена предвиден за РЦТНО – Дупница.

- 33 BG 0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.) разположена на около 3,5 км от терена предвиден за РЦТНО - Дупница.
- -33 BG 0002108 „Скрино“ за опазване на дивите птици разположена на около 3,5 км от терена предвиден за РЦТНО – Дупница, приета с Решение на МС № 122 / 02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21 / 09.03.2007 г.) и обявена със Заповед № РД-782 / 29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Най-близко разположената защитена зона до площадката, предвидена за **ПС-Кюстендил** е следната:

- 33 BG 0000294 “Кършалево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.), разположена на около 2 км от терена предвиден за ПС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.)* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените по-горе защитени зони.

МОТИВИ:

1. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени зони.

2. Няма вероятност строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да предизвикат значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.

3. Местоположението и отдалечеността от защитени зони, не предполага необратимо влошаване на благоприятния природозащитен статус на растителни и животински видове и техни местообитания, предмет на опазване.

4. Предвид съвременната технология на предварително третиране и депониране на отпадъците, не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони. Отпадъците ще бъдат събирани и третирани в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, което не предполага замърсяване на допълнителни терени.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение - на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган, в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 04.12.2012г