



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 2 -ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция-Кюстендил

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране на ново трасе на водопровод и резервоар за минерална вода“ от общата каптажна шахта на Сондажи БУ и Сондаж № 5 на находище за минерална вода „Кюстендил“, гр. Кюстендил, община Кюстендил, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Седалище и адрес на управление: Община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, пл. „Велбъжд“ №1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е проектиране на ново трасе на водопровод за минерална вода от помпена станция в пояс I на „Нов каптаж“ – Сондажи БУ и Сондаж № 5 до подземен напорен резервоар в УПИ IV на кв. 204, отреден за хотелски и плувен комплекс и реконструкция на съществуваща помпена станция. За целта се предвижда реконструкция на съществуващата до извора помпена станция, изграждане на нов напорен резервоар с обем $V=100$ куб. м, ново трасе на водопровод за минерална вода $\phi 110$ мм, полипропилен за гореща вода 80°C , с дължина $L=1133\text{м}$, довеждащ водата от помпената станция до напорен резервоар.

Трасето на новопроектирания водопровод за минерална вода ще започва от съществуваща помпена станция – в пояс I на сондажи БУ и Сондаж 5, ще преминава по улиците „Димитър Пешев“, ул. „Авксентий“, ул. „Иларион Ловчански“, ул. „Ген. Заимов“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Гургулят“, покрай спортен комплекс „Осогово“ и ще достига до новопроектирания резервоар. Същият ще бъде разположен на територията на хотел „Кюстендил“, находящ се в урбанизирана територия - поземлен имот с идентификатор



41112.504.1326 в гр. Кюстендил. Хотелът е собственост на Община Кюстендил.

Изграждането на водопровода ще захрани Медико-балнеологичен комплекс „Свети Иван Рилски“ – Кюстендил, самостоятелно обособена група – хотел „Кюстендил“ с необходимите количества минерална вода.

Водопроводът ще бъде изграден от полипропиленови тръби за топла вода, $\phi 110$. Тръбите ще бъдат в изолационен тубус от импрегнирана мергелна вата - с обвивка от алуминиево фолио. Над тръбата се предвижда детекторна лента. От долната страна тръбите ще бъдат с укрепваща шина.

Водопроводът ще бъде положен в пътното платно на разстояние 1м от бордюра. Трасето на водопровода ще бъде изцяло в населеното място и ще бъде съобразено с регулационния план на гр. Кюстендил. Над водопровода ще бъде положена детекторна лента с метални проводници. Тази лента ще служи за откриване точното местоположение на положените тръби.

Под тръбата се предвижда полагане на пясъчна възглавница 10 см, а около тръбата и над нея-30 см пясък.

По трасето на водопровода са предвидени и следните съоръжения:

- автоматичен въздушник
- изпразнителна шахта.

Оразмеряването на резервоара ще бъде извършено съобразно водните количества на минералната вода, необходими за нуждите на комплекса, като е предвиден запас така, че да бъдат осигурени количества за евентуално бъдещо трасе, което да включва изграждането на нови чешми за бъдещи водоползватели.

Резервоарът ще бъде разположен върху здрав терен, на лесно достъпно за обслужването му място. Арматурните части на тръбните системи ще се помещават в суха камера. Размерите ѝ ще се определят в зависимост от диаметъра и размерите на монтираните в нея тръби, фасонни части и арматури с оглед техния свободен монтаж, демонтаж и удобство при експлоатация.

Предвидена е високоефективна и надеждна помпена група с автоматично регулиране за осигуряване на необходимото оразмерително налягане и водно количество в мрежата.

На вливната тръба е предвидено плувак-вентил или подобно действащо устройство, както и спирателен кран преди него.

За предотвратяване преливането на резервоара ще се проектира преливно-отточна система.

При проектиране изборът на тръбите ще се извърши съобразно физико-химичните свойства и температура на минералната вода ($t=73^{\circ}\text{C}$ при извора), както и съобразно оразмерителното налягане в мрежата.

Оразмеряването на мрежата ще бъде съобразно следните параметри:

- загуби от триене по дължина;
- спирателни кранове за изолиране при извършване на ремонт;
- компенсатори за поемане на значителните линейни температурни удължения, които ще бъдат закрепени и разположени в шахти;
- удароубиватели за предотвратяване на аварии при възникване на хидравличен удар;
- средства за обезвъздушаване на водопроводната мрежа.

Изработен е План за временно строителство. Поради специфичността на обекта и дължината на трасето, строително-монтажните работи ще се извършват на етапи (участъци), което налага временните сгради и съоръжения да са мобилни и да се местят на отделните участъци. Единствено при строителството на резервоара, временните сгради и

съоръжения ще са ситиуирани до окончателното му завършване.

Строителната площадка обхваща изцяло трасето на новопроектирания водопровод и площта около резервоара.

Резервоарът ще бъде с монолитна стоманобетонна конструкция, двукамерен с преградни циркуляционни стени с дебелина 20см. Външните му стени ще бъдат с дебелина 30см и ще играят роля и на подпорни стени, а външните стени на сухата камера ще са с дебелина 25см. Фундаментната плоча ще бъде с дебелина – 25см ÷ 45см, а плочата, затваряща резервоара – 20см. В покривната плоча са предвидени вентилационни комини ф100мм.

С цел избягване на скатните води е предвидена дренажна система с PVC тръби ф110. Преливно-изпразнителната тръба с отпадъчните води от сухата камера и дренажа са включени в общата канализация на хотел „Кюстендил“. На пътя, който е в непосредствена близост до резервоара има съществуваща канавка, която ще предпазва резервоара от повърхностни води.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 10, буква „з“-, „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG 0001011 „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС*, обн. ДВ, бр.73 /2007г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочената по-горе защитена зона

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на водопровод и резервоар за нуждите на съществуващ хотел – захранването му с минерална вода.
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда при строителството и експлоатацията на обекта.

3. Съоръженията, предвидени в проекта на инвестиционното предложение са извън пояс на санитарно-охранителна зона на сондаж БУ и сондаж № 5.
4. Осъществяването на предложението не предполага замърсяване на компонентите и факторите на околната среда.
5. Не се очакват наднормени шум и вибрации след въвеждане на обекта в експлоатация.
6. От строителството и експлоатацията на обекта няма да се формират производствени и опасни отпадъци.
7. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинското депо за строителни отпадъци – гр.Кюстендил.
8. Временните строителни дейности ще се осъществяват на площадките на имотите, върху които ще бъде реализирано инвестиционното предложение и не е необходимо усвояване на допълнителни площи. За изпълнение на строително-монтажните работи са предвидени временни съоръжения и сгради.
9. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
10. Рискът от инциденти ще се сведе до минимум с извършването на инструктажи по безопасност на работа и пожарна безопасност на работещите на площадката.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, представляващи урбанизирана територия, частна общинска собственост. По начин на трайно ползване те представляват „улици“ и „обект за битови услуги“.
2. Предвид разположението на имотите - в урбанизирана територия, не се очаква качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга територията на най-близко разположената защитена зона BG 0001011 „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми.
3. Инвестиционното предложение и неговия характер не предполагат пряко или косвено унищожаване, намаляване на площи, фрагментиране на местообитания или популации на видове, предмет и цел на опазване в най-близко разположената защитена зона.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
5. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета.
6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на имотите.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно постъпило в РИОСВ-Перник с вх. № 08-00-295/4/07.01.2014г. становище по компетентност от Регионална здравна инспекция - гр. Кюстендил (РЗИ-Кюстендил) с изх. № П-ДР-1364/02.01.2014 г. по чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, РЗИ-Кюстендил счита, че за конкретното инвестиционно предложение не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
2. Проектът за обект „Водопровод и резервоар за минерална вода от обща каптажна шахта на Сондаж БУ и Сондаж № 5 от находище на минерална вода „Кюстендил“, община Кюстендил е съгласуван с Басейнова дирекция- Западнобеломорски район Благоевград, с писмо изх. № РД-04-183/06.12.2013г.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.
4. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на съоръжения, строителството и експлоатацията, на които биха довели до значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква значителен положителен ефект по отношение на създаване на условия за устойчив балнеотуризм.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Община Кюстендил, в качеството си на възложител, е представила доказателства за писмено уведомяване на засегнатото население по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС - чрез обява поставена на 03.12.2013г. на информационното табло на Община Кюстендил.
2. С писмо вх. № 08-00-295(2)/21.12.2013г. въз основа на приемо-предавателен протокол № 44/18.12.2013г., Община Кюстендил удостоверява, че след изтичане на законно установения срок не са постъпили мнения, възражение и искания от граждани и други заинтересовани лица във връзка с инвестиционното предложение.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 13.01.2014г.