



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-36 -ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1, във връзка с ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция-Перник

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане за питейно-битово водоснабдяване от подземни води на обект „Бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и трафопост на АМ „Люлин“ – ОМВ Даскалово“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ОМВ България“ ООД

Адрес на управление: _____

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда проектиране и изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 55871.149.10, гр. Перник с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За бензиностанция, газостанция“. Изграждането на тръбния кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 200 м, добитото годишно водно количество – $Q=31536 \text{ m}^3$. Проектният дебит ще бъде до $86 \text{ m}^3/\text{d}$ среднодневно (1, 0 l/s).

Изграждането на кладенеца се предвижда да се извърши при следната последователност:

- Сондиране до дълбочина 22 м с диаметър Ø520 мм;
- Обсаждане с стоманени тръби Ø325/7мм до дълбочина 22м;
- Циментация до дълбочина 22 м;
- Сондиране до дълбочина 200 м с диаметър Ø295 мм;
- Обсаждане с PVC тръби и филтри Ø160/11,9 мм до дълбочина 200 м;
- Загравяване;
- Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа и доказване на дебит.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява посредством съществуващата



пътна инфраструктура.

Битово-фекалните отпадъчни води от обекта ще се заустват след пречистване в изгребна яма с обем 50 m^3 , която ще бъде изградена в ПИ с идентификатор 55871.149.10.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на *Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда ЗООС, (обн. ДВ., бр. 91 от 2002г.) - т.10, буква „н” – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)” и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени са защитени зони:

-BG 0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763 /28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 99 /2008 г./;

-BG 0000113 „Витоша” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.) – на отстояние около 3 км;

-BG 0001375 „Острица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.) – на отстояние около 7 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.)* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочената по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане за питейно-битово водоснабдяване от подземни води на обект „Бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и трафопост на АМ „Люлин“ – ОМВ Даскалово“.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ на Западнобеломорски район 2010-2015г., съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, изх. № П-01-124/21.10.2014г. със следните мотиви:
 - 2.1. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Палеогенски седиментен комплекс“, с уникален код BG4G00000Pg038. Същото е оценено в добро състояние по отношение на химичен

и количествен статус, поради което за него в ПУРБ на ЗБР 2010-2015г. не са разписани конкретни забрани.

- 2.2. Имотът, в който се предвижда да се осъществи инвестиционното предложение не засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите.
- 2.3. Разполагаемите ресурси на подземното водно тяло са в размер на 131 l/s, а разрешеното годишно черпене е 73,64 l/s. Свободните водни ресурси са в размер на 57,36 l/s.
- 2.4. Поради липса на селищна канализационна мрежа в района, се предвижда битово-фекалните отпадъчни води от обекта и замърсените с масла дъждовни води (след пречистването им в маслосепаратор АСО Есо + NG3) да се заустват в изгребна яма с обем 50 m³.
3. При проектиране и изграждане на водовземното съоръжение, възложителят предвижда мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатацията им.
4. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води.
5. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура. За изграждането на кладенеца ще бъде необходима временна площ от 100 m² от имот № 55871.149.10.
6. Експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
7. Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба по околна среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира имот ПИ с идентификатор 55871.149.10 с начин на трайно ползване - „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За бензиностанция, газостанция”. Видно от приложената скица, имотът е собственост на възложителя и е с обща площ 4 000 m².
2. Имотът, обект на инвестиционното предложение, не засяга защитени територии най-близко разположени са защитени зони BG 0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, BG 0000113 „Витоша” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0001375 „Острица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, от екологичната мрежа Натура 2 000.
3. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
4. Местоположението и характерът на инвестиционното предложение не предполагат пряко или косвено унищожаване, намаляване на площи, фрагментиране на местообитания или популации на видове, предмет и цел на опазване в гореописаните защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
5. Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, нарушение в качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Характерът и дейностите по инвестиционното предложение, както местоположението и площта за реализиране на обекта, **не предполагат:**

- 1.1. значително засягане /унищожаване или фрагментиране/ на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най- близко разположените защитени зони;
 - 1.2. значително отрицателно въздействие върху структурата и числеността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони;
 - 1.3. значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в защитените зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки;
 - 1.4. значително кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
2. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на BG 0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, BG 0000113 „Витоша” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0001375 „Острица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Издадено е становище по компетентност от Регионална здравна инспекция – гр. Перник с изх. № 2753/05.12.2014г., в което е изразено, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане за питейно-битово водоснабдяване от подземни води на обект „Бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и трафопост на АМ „Люлин“ – ОМВ Даскалово“

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на община Перник, кметство село Драгичево и кметство „Църква“ с приложена Обява, която е поставена на информационното табло на общината и кметствата. Информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е оповестена на сайта на община Перник в периода от 01.08.2014г. до 15.08.2014г., а на кметствата с обява за достъп до информацията. Съгласно писмо с изх. № 14/СЛУ-6036-2/25.08.2014г. на община Перник, писмо с изх. № 77/14.11.2014г. на кметство с. Драгичево и писмо с изх. № 154/26.11.2014г. на кметство „Църква“, общ. Перник декларират, че в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили искания, мнения, предложения и възражения срещу обявената информация.

До момента на издаване на решението, не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Перник до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.02.14г

