



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-37-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5, чл. 99а, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция-Перник, и Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци в имот № 000184, землището на с. Люлин, община Перник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД, ЕИК 113012360

Седалище и адрес на управление: общ. Перник, гр. Перник, кв. „Мошино“ 2303

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за изграждане на ново депо за производствени неопасни отпадъци, образувани от горивната инсталация на „Топлофикация-Перник“ АД.

ИП се налага като нов вариант за третиране на производствени неопасни отпадъци от горивната инсталация на дружеството. Тези отпадъци са със следните кодове и наименования, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. (ДВ, бр.44/2004г.):

- 10 01 01 - сгурия, шлака, дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли упомената в 10 01 04) - Образоването им е свързано с работата на котлите – в количество до 54 300т/год.;
- 10 01 02 - увлечена (летяща) пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите) – до 489 000т/год.;
- 10 01 05 (и 10 05 06) - твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени



при десулфуризация на отпадъчните газове (получен отпадък - гипс от работата на СОИ) – до 57 000т/год.

Инвестиционното предложение има за цел да осигури изграждането и експлоатацията на депо за неопасни производствени отпадъци, в съответствие с нормативната уредба, което ще гарантира непрекъснатия процес на работа на горивната инсталация към „Топлофикация-Перник“ АД. Намеренията са новото депо да се експлоатира минимум 10 години.

Това ИП се отнася за разполагане на тялото на депото и на всички съпътстващи елементи към него, в т.ч. площадка за предварително третиране на отпадъците, на нов терен в част от поземлен имот № 000184, в землището на с.Люлин с ЕКАТТЕ 44656, местността „Чокладиновец“, община Перник. Общата площ на имота е 4 646.458 дка, с начин на трайно ползване „открити въглища“, вид на територията „добив на полезни изкопаеми“. Общата необходима площ за депото е около 368 дка, а на площадката за предварително третиране – около 100 дка. В миналото терените са използвани за открит добив на въглища, понастоящем добивът на въглища е преустановен, като терените не са рекултивирани. В непосредствена близост до площадката са разположени рудник за открит добив на въглища-открит рудник „Република“ и бившите рудници - „Иван Гарванов“ и „Александър Миленов“, където въглищните запаси са изземвани **по открит способ** в периода 1947 г.-1960 г. Това е потвърдено от „Мини-Перник“ ЕАД (в ликвидация) с писмо изх. № 137/21.10.2014г.

Общият капацитет на депото или очакваните обеми са: до 7 200 000 куб.м или 8 140 000 тона отпадък, при запълване с производствени отпадъци с височина на сечението 16 метра. До 11 500 000 куб.м. или 13 000 000 тона отпадък, при насип на отпадъци с височина на сечение 22 метра. Денонощният капацитет на депото ще бъде до 2 520 тона, при условие на максимално натоварване на съоръженията в ТЕЦ „Република“. Съгласно производствената програма към момента, в периода 2016-2018 год., се предвижда депото да приема до 1560 тона на денонощие.

Площадката за предварително третиране ще бъде разделена на три секции (три утаителни басейна), чиито обем ще бъде около един път и половина по-голям от годишното количество на генерираните отпадъци. На всеки от трите басейна ще бъдат изградени водоотливни системи за избистрени води и дренажни системи за отцеждане и осушаване на намитата пепелина. Колекторите на тези системи ще се отвеждат в събирателни шахти, след което ще се включат към общия оборотен тръбопровод, по който водата гравитачно ще се връща в ТЕЦ-а за повторно използване. За да бъдат спазени и удовлетворени нормативните изисквания е избрана следната схема:

- Отпадъкът ще се транспортира със сгупровод до специално изградените утаителни басейни на площадката за предварително съхранение на производствените отпадъци. Площадката ще се изгражда с долен изолационен екран по дъното и откосите. Транспортната вода ще се събира чрез водоотливни кули и ще се връща в централата гравитачно за повторно използване (оборотен цикъл на условно замърсените води).
- След запълване на първия басейн наливването ще се прехвърля към втория, а оцедената и осушена пепелина от първия басейн ще се изгребва и ще се депонира на депото за постоянно депониране на отпадъка, което ще бъде разположено в непосредствена близост до площадката за предварително съхранение.

Секциите на депото са три на брой, като всяка от тях може да приема отпадъци от 3-4 годишна експлоатация на централата. Всяка от секциите ще се изгражда поетапно и ще бъде оградена с разделителни диги от земно-скален материал. След запълването на първата секция ще се преминава към следващата, т.е. депонираният материал във всяка следваща секция застъпва предходната и засипва разделителната дига между тях.

Транспортирането на отпадъците ще се извърши чрез хидротранспорт до временно/междинно складиране на площадката за предварително третиране на отпадъка. За транспортиране на избистрените оборотни води от площадката за временно съхраняване и осушаване до ТЕЦ „Република“ се предвижда изграждане на тръбопровод за обратна вода от минимум 2 броя независими тръби за хидравлично транспортиране на производствените отпадъци. Магистралният тръбопровод /сгупровод/ ще бъде с дължина 4 500 метра и ще

бъде положен в стоманобетонени корита, с цел недопускане на замърсяване на прилежащите територии при евентуални аварии на тръбопровода. Трасето на тръбопроводите ще преминава в сервитута на съществуващата железопътна линия, собственост на „Мини открит въгледобив“ ЕАД, гр. Перник, по която се транспортират добитите въглища до ТЕЦ „Република“. Останалата част от тръбопроводите ще продължи по сервитута на второстепенен път за бившо депо за битови отпадъци в района на котлована на рудник „Република“.

Отпадъкът, който ще се депонира на площадката на депото, е с разнороден гранулометричен състав поради окрупняването на фракциите (*под действието на водата по време на транспортирането от ТЕЦ-а до площадката за предварително съхранение/третиране*) и смесването на трите вида отпадък. Размерите на праховите частици, които биха се унесли под действието на вятъра ще са предимно с размер над 10 µm поради, което площадката на депото може да се разглежда като неорганизиран източник на общ прах.

За осъществяването на инвестиционното предложение са разгледани три алтернативи: 1. надграждане на сгуроотвал „7-ми Септември“, 2. надграждане на сгуроотвал „Кудин дол“ и 3. изграждане на депото на нов терен. Избрана е реализацията на Алтернатива 3-изграждане на депото на нов терен, включваща изпълнение на следните основни дейности:

- подготовка на геоложката основа;
- изграждане на оградни диги;
- изграждане на долен изолационен екран;
- изграждане на дренажна система за отвеждане на попадналите в секциите на депото атмосферни води, които след контакт с отпадъците се превръщат в инфилтрат;
- изграждане на оросителна система с дъждовални апарати на цялата територия на депото;
- изграждане на външна отводнителна система, предпазваща депото от навлизане на външни води;
- изграждане на горен изолационен екран след достигане на проектната кота на запълване - при достигне проектната кота на запълване *веднага* се изгражда горния изолационен екран;
- осигуряване на мониторингова система.

Затварянето и рекултивацията на депото се предвижда да се извършва едновременно с експлоатацията (запълването) му. По този начин ще се редуцира възможността за запрашаване.

За реализация на ИП не е необходимо водозахранване на имота. За питейно-битови нужди ще се използва бутилирана минерална вода. Предвижда се имотът да бъде електрифициран. В рамките на площта, предназначена за депо, ще се изградят експлоатационен вътрешен път, по който ще се превозват осушените отпадъци от площадката за предварително третиране до съответната секция за депониране и самостоятелен път за движение на машините. Изграждането на вътрешни за депото пътища не налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“- „*инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1)*“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, за реализацията на ИП е проведена консултация с Регионална здравна инспекция-гр. Перник и Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр. Благоевград.

На основание чл. 99а, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, към информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят е приложил оценка на предлаганата технология със заключенията, представени в

препоръчителните документи за най-добрите налични техники (НДНТ). Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 7 от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Изпълнителна агенция по околна среда, относно потвърждаване или непотвърждаване на прилагането на НДНТ.

Имотът, в който се предвижда да се реализира ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположените защитени зони са:

- BG 0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.) – на отстояние от 5.52 км южно;
 - BG 0002101 „Мешица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-809 /06.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 108 /2008 г.) – на отстояние от 6.17 км северозападно;
 - BG 0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.);
 - BG 0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763 /28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 99 /2008 г.).
- Защитени зони Витоша отстоят на отстояние от 6.21 км източно.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.)* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно съгласуван от Министерството на околната среда и водите /писмо с изх. № 26-00-3126/07.03.2013 г. за трети етап / работен проект за тампониране, техническа и биологическа рекултивация на сгуроотвал „7-ми септември“ и изпълняван в момента от възложителя, е поставен срок до 31.12.2015 г. за използването на отпадъците от дейността на централата за реализацията на рекултивацията на сгуроотвала. Срокът за експлоатация на сгуроотвал „Кудин дол“ е до 31.12.2014 г. В рамките на най-много три години следва да се осъществят дейности по закриването и рекултивацията на сгуроотвалите. Поради изчерпвания им капацитет е **наложително изграждането** на новото депо за неопасни отпадъци **във възможно най-кратък срок**.

2. С реализацията на ИП ще се осъществи привеждане на извършваните дейности по обезвреждане на отпадъци в съответствие с изискванията на *Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* /обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013 г./.
3. С изграждането на депото ще се осигури едно съвременно съоръжение за третиране /обезвреждане чрез депониране/ на неопасни отпадъци, генерирани от ТЕЦ „Република“, отговарящо на изискванията на националното и европейското екологично законодателство, от каквото има необходимост в региона.
4. Съгласно представения от възложителя денонощен капацитет на инсталацията – до 2 520 т, ИП попада в т.5.4 от Приложение № 4 на ЗООС – „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци“. Управлението на отпадъците ще се извършва съгласно поставените условия в **комплексното разрешително** на дружеството, което ще бъде издадено за експлоатацията на новото депо.
5. Отпадъкът ще се транспортира до площадката за предварително третиране чрез хидротранспорт, което не предполага неорганизираните емисии на прах в атмосферния въздух.
6. За ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителството се предвижда оросяване на пътищата.
7. По време на експлоатацията на депото се предвижда, както уплътняване на депонирания отпадък, така и изграждане на стационарна оросителна система, което ще ограничи неорганизираните прахови емисии.
8. Направено е моделиране на разпространението на замърсителите в посока към най-близко разположеното място - с. Люлин. Използван е програмен продукт „Traffic oracle“ за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния слой. **Заклучението е, че замърсяването на атмосферния въздух с прах, серни оксиди и азотни оксиди от тежкотоварната техника ще бъде нищожно и в границите на населеното място концентрациите на замърсителите ще бъдат под допустимите норми.**
9. Направено е моделиране разпространението на общите прахови емисии от площадката на депото и са определени максимално еднократните и средно годишните концентрации на общ суспендиран прах в района на най-близката жилищна къща в с. Люлин. Направено е симулиране разпространението на общ прах с помощта на програмния продукт „Traffic oracle“. С помощта на модула „Дифузия“ на програмния продукт са изчислени възможно най-лошите метеорологични условия, при които се очаква максимално концентриране на прах в приземния слой на атмосферата. Максималната изчислена концентрация на прах в най-близката жилищна постройка на село Люлин (*при моделиране с посока на вятъра от югоизток, към най-близката къща*) е $0,03 \mu\text{g}/\text{m}^3$, която е по-ниска от средноденоношната и средногодишната концентрация на общ суспендиран прах в атмосферния въздух. Въз основа на всичко това е направено заключение, че в границите на населените места концентрациите на прах ще бъдат многократно под допустимите стойности на замърсяване на атмосферния въздух при експлоатацията на депото.
10. На депото няма да се депонират биоразградими отпадъци и затова не се предвижда изграждане на газови дренажи и кладенци или факелни системи, т.е. от депото няма организирани източници на емисии.
11. Представени са мерки за предотвратяване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества от площадката на депото. Една от основните мерки е изграждане на оросителна система на цялата площ на депото за неопасни отпадъци, с цел ограничаване на неорганизираните прахови емисии.
12. Дейностите по изграждане на площадката за предварително третиране и новото депо не предвиждат монтаж на съоръжения с високи шумови характеристики. Не се

- очаква допълнително шумово натоварване в района на инвестиционното предложение.
13. С писмо с изх. № 0Б-00-1803/27.06.2014г. на Изпълнителна агенция по околна среда, въз основа на представените данни и в съответствие с чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, се потвърждава прилагането на НДНТ.
 14. Предложеното технологично решение е свързано с намаляване на риска от замърсяване и дискомфорт на околната среда чрез осигуряване на екологосъобразно третиране на смесения поток неопасни отпадъци.
 15. Чрез предвидения оборотен цикъл на технологични води, няма да се налага заустване на производствени води в естествени водни тела или канализационна система. Няма да има заустване на дъждовни води от предпазните канали. На обекта няма да се генерират отпадъчни битово-фекални води, тъй като ще има налични кабинки с химически тоалетни за персонала.
 16. Осъществяването на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху повърхностните и подземните водни тела.
 17. На депото, обект на ИП, няма да се използват суровини, както и опасни вещества. От дейността на депото няма да се генерират отпадъци.
 18. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на инвестиционното предложение не налага необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 19. При реализацията на ИП едновременно с експлоатацията на регионалното депо за твърди битови отпадъци не се очаква кумулативно въздействие, предвид отстоянието помежду им.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на депото ще се реализира в имот № 000184 в с. Люлин, на територия, използвана в периода 1947г.-1960г. за минно-добивна дейност и няма да се отнемат земеделски земи или земи от горски фонд. Имотът се намира извън урбанизирана територия и по начин на трайно ползване представлява „открити възлища“.
2. За нуждите на ИП и не е необходимо усвояване на допълнителни площи.
3. БД ЗБР-гр. Благоевград с писмо изх. № П-01-174/03.04.2014г. определя ИП за допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за басейново управление за 2010-2015г.
4. Теренът на инвестиционното предложение не е разположен на, или в близост до обекти от значение за националната сигурност, отбраната и културно-историческото наследство.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на имота.
6. В границите на площадката на бъдещото депо, както и в близост до него, няма водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и санитарно-охранителни зони.
7. На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Перник, инспектор на РЗИ-Перник и представител на Община Перник, обективизирана в Констативен Протокол № 633/19.11.2014г.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката, предмет на инвестиционното предложение и необходимата за обслужването на бъдещото депо инфраструктура са извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което при строителството и при експлоатацията му няма вероятност от **пряко** или **косвено** унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
2. Местоположението и отдалечеността от защитени зони, не предполага необратимо влошаване на благоприятния природозащитен статус на растителни и животински видове и техни местообитания, както и **няма вероятност** строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да предизвикат значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
3. Предвид предвидената съвременна технология на предварително третиране и депониране на отпадъците и при спазване на нормативните и технологични изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на новото депо в съответствие с Наредба № 6 /27.08.2013 г. /обн. ДВ бр. 80 /2013 г./, **няма вероятност** от генериране на шум, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите в количества, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им, като ключови елементи за най-близко разположените защитени зони.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изготвен инженерно-геоложки доклад за геотехническо и хидрогеоложки проучване за терена, върху който се предвижда изграждане на депото и площадката за третиране на неопасни производствени отпадъци. Същият е предоставен за разглеждане на следните специализирани ведомства и институции: БД ЗБР-гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник и Община Перник.
- БД ЗБР-гр. Благоевград с писмо изх. № П-01-168/14.10.2014г. изразява положително становище по представената информация за ИП и по доклада за геотехническо и хидрогеолошко проучване.
- С писмо изх. № 2341/09.10.2014г. „ВиК“ ООД съгласува представения доклад без възражения.
- Община Перник с писмо изх. № 14/слу-4133-3/24.11.2014г. въз основа на представения Доклад за геотехническо и хидрогеолошко проучване изразява становище, че от ИП не се очаква съществено влияние върху състоянието на повърхностните и подземни води.
2. „Геозащита“ ЕООД-Перник с писмо изх. № 143/08.08.2014г. е изразила свое становище относно геодинамичното състояние на терените предвидени за ИП. Становището е издадено във основа на извършен инженерно-геоложки оглед на терена предвиден за ИП. Направен е извод, че в обсега на разглежданите терени липсват признаци за свлачищни проявления, както и условия за развитие на други неблагоприятни физико-геоложки явления и процеси.
3. С писмо изх. № жи-23244/01.08.2014г. Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ е изразила становище, че няма бележки, предложения и изисквания към ИП.
4. С писмо изх. № 32-00-70/07.08.2014г. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) не възражава срещу реализацията на ИП, като в същото писмо се уточнява, че площадката на депото и площадката за предварително третиране на

производствените неопасни отпадъци не са разположени в близост до Републикански пътища и че в района няма предвидени проектни трасета на АПИ. Площадката на депото и тази за предварително третиране не попадат в обслужващата зона на пътища от републиканската пътна мрежа.

5. Съгласно постъпило в РИОСВ-Перник становище по компетентност от Регионална здравна инспекция - гр. Перник (РЗИ-Перник) с изх. № 2046-1/24.07.2014 г., на основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, РЗИ-Перник счита, че:
 - от реализацията на депото няма да има отрицателно въздействие върху здравето на населението чрез компонент „води“;
 - с приложеното математическо моделиране за разпространението на замърсителите, емитирани в атмосферния въздух при строителството и реализацията на инвестиционното предложение се доказва, че експлоатацията на депото не би могло да доведе до засягане на здравето на населението чрез компонент „атмосферен въздух“.
 - в заключение РЗИ-Перник счита, че реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението.
6. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено Община Перник с вх. № 13/слу-7218/09.10.2013 г., Кметството на с. Люлин с вх. № 3/09.10.2013г. по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, като е приложил обяви за ИП.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е предоставил същата на хартиен и електронен носител на 30.05.2014г. в Община Перник и Кметството на с. Люлин.
3. Със съобщение поставено на административната сграда на ТЕЦ „Република“, на информационното табло на Община Перник и в кметството на с. Люлин възложителят е оповестил за своето ИП, като е указал местата за достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 и за предоставяне на становища.
4. Община Перник и Кметство с. Люлин, с писма съответно изх. № 14/слу-4133-1/30.07.2014г. и изх. № 29/28.07.2014г. удостоверяват, че за обявеното инвестиционно предложение в законно установения срок не са постъпвали писмени или устни възражения, мнения и становища от граждани и други заинтересовани лица.
5. Община Перник с писмо изх. № 14/слу-4133-1/30.07.2014г. е изисквала да се направи подробен анализ на състоянието на повърхностните и подземни води, и хидрогеоложка характеристика на терените. С писмо изх. № 4026/26.09.2014г. на „Топлофикация-Перник“ АД (вх. № 26-00-1434(28)/26.09.2014г. на РИОСВ-Перник) е представен доклад за извършени геоложки и хидрогеоложки проучвания и приложения към него. С писмо изх. № 26-00-1434(36)/19.11.2014г. РИОСВ-Перник е препратила доклада на Община Перник с искане за произнасяне със становище. С писмото, цитирано в т. IV. 1 от настоящото решение Община Перник е дала положителен отговор по доклада.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При изготвяне на инвестиционния проект за изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци да се разработят необходимите проектни части, съобразно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013 г./.
2. Да се изготви план за действие при аварийни ситуации. Преди започване на строителството същия да се представи в РИОСВ-Перник, съгласуван с компетентните органи.
3. Да бъде изготвен проект на оросителните инсталации, който да бъде част от проектната документация на депото.
4. Да се изготви проект за рекултивация на депото /техническа и биологическа/, предвиждащ противоерозионни и противосвлачищни мероприятия, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/2013г. и Наредба №26/1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. В проекта за рекултивация е необходимо да се уточнят обектите от които ще се доставят необходимите количества земни маси и материали за оформяне на разделителните диги и горния изолационен екран на депото. За изготвения проект, възложителят да уведоми компетентния орган по околна среда по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за уточняване на приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС и ЗБР.
5. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с "В и К Перник" ООД и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.
6. Вътрешнообектовите пътища и работната площадка да бъдат изградени от подходяща настилка, която да не допуска вторично замърсяване на атмосферния въздух с неорганизиран прахови емисии.
7. Използваната работна техника да се поддържа в добро техническо състояние с цел недопускане на течове и разливи на нефтопродукти и замърсяване на атмосферния въздух от дейността на двигателите.
8. При товарене и разтоварване за местата, където това се извършва, да се спазват следните изисквания:
 - ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване: високи скорости и посока на вятъра;
 - увеличаване съдържанието на влага на депонираните отпадъци, доколкото това не пречи на последващата им обработка;
 - удължен престой на транспортните средства на мястото след приключване на товаренето и разтоварването;
 - местата за товарене и разтоварване да се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата обработка.
9. Да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортните средства. Да се използва тежкотоварна техника с автоматично покриващи се кошове или платнища.
10. Изграждането на депото да се извърши в съответствие със стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99, ал. 1 от ЗООС.
11. По време на строителството да се извършва оросяване на пътищата и временните пътища, с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.
12. Да се осигурят ветрозащитни съоръжения в близост до населените места, за да не се допуска разпиляване на прахообразни материали от депото.
13. На основание чл. 118, ал. 2 от ЗООС експлоатацията на депото за неопасни производствени отпадъци на „Топлофикация-Перник“ АД да започне след

получаване и влизането в сила на комплексно разрешително (КР) по реда на Глава седма, Раздел II от ЗООС.

14. Експлоатацията на обекта да се извършва в съответствие с условията на КР.
15. Оросителните инсталации да се въведат в експлоатация към датата на въвеждане в експлоатация на депо.
16. Операторът да поддържа писмена документация за извършеното овлажняване/оросяване, включваща:
 - дата и час на оросяване;
 - количество на изразходваната вода за оросяване (м³);
 - оросената площ;
 - изпълнител.
17. Възложителят/операторът да извършва регулярни проверки на техническото състояние на тръбопроводната мрежа на площадката, както и от ТЕЦ Република до депо с установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.
18. Възложителят/операторът да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества.
19. Мониторингът на повърхностните и отпадъчните води да се извършва съобразно изискванията на Раздел 3 от Приложение № 3 на Наредба № 6 (ДВ, бр. 80/2013г.).
20. При аварийни ситуации на „шламов тръбопровод“ да се предвидят мерки за задържане на промишлените отпадъчни води, с цел предотвратяване замърсяване на повърхностни водни обекти и почви.
21. Работата на съоръженията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с екологичното законодателство.
22. По време на експлоатация на депо, при сухо време да се овлажняват/оросяват всички участъци на депо (на работната зона и вътрешнообектовите пътища), за да се намалят до минимум неорганизираните емисии и разпространението на прах.
23. Емисиите на прах от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.
24. При депониране на отпадъците да се спазват следните изисквания:
 - обработка на отпадъците чрез оросяване;
 - периодически механично обработване на повърхността на депата чрез отгъпване;
 - покриване на повърхността, чрез временно полагане на геотекстил върху засушените повърхности на депата;
 - затревяване на повърхността, чрез полагане на горен изолиращ екран и рекултивиращ пласт по готовите оформени откоси и повърхности;
 - извършване на биологична рекултивация на въздушните откоси на дигите.
 - ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване.
25. Дейностите, извършвани на депо и площадката за предварително третиране, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. /ДВ бр.58/2006г./.
26. Да се поддържа определен процент влажност на депонирания отпадък, което да се доказва с лабораторни измервания.
27. Да се извършват дейностите по товарене/разтоварване на материали при ниска височина.
28. Да се осъществява непрекъснат контрол при извършване на изкопни работи, извозване и депониране на земни и скални маси. Да не се допуска нарушаване и/или замърсяване на съседни земи и други извън определените.
29. При необходимост от дълбоки изкопи в близост до откосите на табаните, да се извършат стабилитетни изчисления за оценка устойчивостта на терените.
30. След прокарване на тръбопроводите, нарушените терени да се възстановят във вид близък до естествения за района ландшафт.

31. Да се спазват изводите и препоръките дадени в Доклад за геотехническо и хидрогеоложки проучване за терена, върху който се предвижда изграждане на депото и площадката за третиране на неопасни производствени отпадъци.
32. При биологичната рекултивация да се предвидят местни, характерни за района растителни видове.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....12.12.2014г