



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 8 -ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1, във връзка с ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (*Наредбата за ОВОС*), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС*) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция-Кюстендил

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04220.57.17, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Ивайло Благоев Илиев

Адрес: гр. Дупница, ж.к. „Велчова завера“ № 44, вх. А, ет. 1, ап. 2;

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за нуждите на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04220.57.17, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил. Кладенецът ще бъде изграден със сонда с дълбочина до 50 метра. Водното количество от тръбният кладенец ще се използва за питейно-битови, противопожарни и технически нужди в размер до 438 куб.м/год. За хранване на бъдещия обект с вода за питейно-битови нужди се предвижда и монтиране на локално пречиствателно съоръжение за питейни води преди постъпване на водното количество в самостоятелен площадков водопровод. Предвижда се поставяне на резервоар за притовопожарни нужди с обем 54 куб.м в границите на имота (бивш стопански двор на с.Бистрица), отреден със Заповед №300-5-60/05.08.2004г. на ИД на АГКК за жилищно териториално-устройствена зона. Имотът е собственост на възложителя, съгласно представени документи и е с обща площ 3 179 кв. м. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Битово-фекалните отпадъчни води от жилищната сграда ще бъдат отвеждани във водооплътна изгребна яма.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда ЗООС, (обн. ДВ., бр. 91 от 2002г.) - т.10, буква „н” – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)” и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, обект на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са Защитена зона /33/ за опазване на дивите птици BG0000495 „Рила”, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008г. /ДВ, бр. 100/2007 г./ на Министъра на околната среда и водите и Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна BG0000495 „Рила”, приета с Решение на Министерския съвет.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04220.57.17, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за нуждите на жилищна сграда имот с идентификатор 04220.57.17, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ на Западнобеломорски район 2010-2015г., съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, изх. № П-01-169/04.12.2013г. със следните мотиви:
 - 2.1. Като антропогенен натиск инвестиционното предложение ще засегне подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q005, което е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус.
 - 2.2. Разполагаемите ресурси на подземното водно тяло са в размер на 111,02 л/сек, а разрешеното годишно черпене е 36,64 л/сек. Свободните водни ресурси са в размер на 74,38 л/сек.
 - 2.3. В ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015) не са разписани конкретни забрани за подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q005 за изграждане на водовземно съоръжение.

3. При проектиране и изграждане на водовземното съоръжение, възложителят предвижда мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатацията им.
4. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води.
5. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура. Кладенецът ще се изгради в урбанизиран поземлен имот, където ще се монтира помпеното оборудване.
6. Експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
7. Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба по околна среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира имот с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ с обща площ 3 179 кв. м.
2. Имотът, обект на инвестиционното предложение, не засяга защитени територии най-близко разположени са Защитена зона за опазване на дивите птици BG0000495 „Рила“ и Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна BG0000495 „Рила“ от мрежата „Натура 2000“.
3. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
4. Местоположението и характерът на инвестиционното предложение не предполагат пряко или косвено унищожаване, намаляване на площи, фрагментиране на местообитания или популации на видове, предмет и цел на опазване в ЗЗ „Рила“ от мрежата „Натура 2000“.
5. Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, нарушение в качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на имота.
2. В границите на имота, обект на инвестиционното предложение и в близост до него няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, както и не са налични санитарно-охранителни зони, които могат да бъдат засегнати от предвидените дейности.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, поради отдалечеността от тях.
4. Реализацията на инвестиционното предложение е съобразено с площта на имота и не предполага генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените Защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Издадено е становище по компетентност от Регионална здравна инспекция-гр. Кюстендил с изх. № П-ДР-1112/21.10.2013г., в което е изразено, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04220.57.17, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил“.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на община Дупница и кметство село Бистрица с приложена Обява за информиране на засегнатото население, която е поставена на информационното табло на общината на 22.08.2013г и на кметство с. Бистрица на 22.08.2013г. както и информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Съгласно писмо с изх. № 32-00-94/10.09.2013г. на община Дупница и писмо с изх. № 11/24.01.2014г. на кметство с. Бистрица декларират, че в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили искания, мнения, предложения и възражения срещу обявената информация.

До момента на издаване на решението, не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Перник до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 04.02.2014г.

