



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-21-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1, във връзка с ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (*Наредбата за ОВОС*), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС*) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция-Кюстендил

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения и измиване на площадки и алеи на Община Кюстендил, разположени в ПИ 41112.504.1326, ул. „Калосия“ № 19, гр. Кюстендил, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Кюстендил

Адрес на управление: пл. „Велбъжд“ № 1, гр. Кюстендил

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в № 41112.504.1326, ул. „Калосия“ № 19, гр. Кюстендил. Предвижда се кладенецът да бъде с дълбочина 42 м, а добитите средногодишни количества ще бъдат в размер на 9 480 м³ и ще се ползват за напояване на тревни, храстови, дървесни насаждения и измиване на площадки и алеи в ПИ 41112.504.1326.

Изграждането на кладенеца се предвижда да се извърши при следната последователност:

- от 0 до 42 м – сондиране с диаметър 140 мм, спускане на експлоатационно-филтрова метална колона с Ф 114/5.7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала: 20.00 – 40.00 м;
- изграждане на бетонова шахта около устието на сондажа.

Предвижда се кладенецът да бъде оборудван с потопяема електропомпа на дълбочина около 41.00 м от повърхността.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява посредством съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда ЗООС, (обн. ДВ., бр. 91 от 2002г.) - т.10, буква „н“ – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)“



и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са следните:

- BG0001011 „Осоговска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.).
- BG0002079 „Осогово” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-780 /29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 103 /2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС*, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочената по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в № 41112.504.1326, ул. „Калосия“ № 19, гр. Кюстендил. Предвижда се кладенецът да бъде с дълбочина 42 м, а добитите средногодишни количества ще бъдат в размер на 9 480 м³ и ще се ползват за напояване на тревни, храстови, дървесни насаждения и измиване на площадки и алеи в ПИ 41112.504.1326.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ на Западнобеломорски район 2010-2015г., съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, изх. № П-01-133/22.07.2015г. със следните мотиви:
 - 2.1. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“, с уникален код BG4G000000QN006. Същото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус и не са разписани конкретни забрани за него.
 - 2.2. Имотът, в който се предвижда да се осъществи инвестиционното предложение не засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите.
 - 2.3. В ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2010-2015г.) не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности.
 - 2.4. Разполагаемите водни ресурси за подземно водно тяло „Порови води в кватернер-неоген-Кюстендил“ са в размер на 130 л/сек, като свободните водни ресурси са в размер на 78,97 л/сек.

3. При проектиране и изграждане на водовземното съоръжение, възложителят предвижда мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатацията им.
4. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води.
5. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура.
6. Експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
7. Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба по околна среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор № 41112.504.1326, с начин на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги. Видно от приложената скица, имотът е собственост на възложителя и е с обща площ 15 901 кв. м.
2. Имотът, обект на инвестиционното предложение, не засяга защитени територии най-близко разположени са защитени зони BG0001011 „Осоговска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002079 „Осогово” за опазване на дивите птици от екологичната мрежа Натура 2 000.
3. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
4. Местоположението и характерът на инвестиционното предложение не предполагат пряко или косвено унищожаване, намаляване на площи, фрагментиране на местообитания или популации на видове, предмет и цел на опазване в гореописаните защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
5. Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, нарушение в качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от тях.
2. Предвид характера и предмета на инвестиционното предложение, както и местоположението му, няма вероятност да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Издадено е становище по компетентност от Регионална здравна инспекция – гр. Кюстендил с изх. № П-ДР-1079/05.10.2015г., в което е изразено, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и

дървесни насаждения и измиване на площадки и алеи на Община Кюстендил, разположени в ПИ 41112.504.1326, ул. „Калосия“ № 19, гр. Кюстендил.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на община Кюстендил, с приложена Обява, която е поставена на сайта и информационното табло на общината. Информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е оповестена на сайта на община Кюстендил в периода от 10.09.2015г. до 23.09.2015г. Съгласно писмо с изх. № 32-00-92/24.09.2015г. на община Кюстендил декларира, че в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили искания, мнения, предложения и възражения срещу обявената информация.

До момента на издаване на решението, не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Перник до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....13.10.2015.....