



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-5 -ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция-Кюстендил

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод за допълнително водоснабдяване и резервоар за питейни води за нуждите на с. Еремия, община Невестино, област Кюстендил“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Седалище и адрес на управление: Област Кюстендил, Община Невестино, с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №17, п.к. 2595

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е проектиране на трасе на нов водопровод за питейна вода и изграждане на съоръжение за събиране и съхранение на вода - резервоар за питейни води с обем 25 м³. Съществуващото положение на терена, който е силно пресечен и безводен налага разработването на проекта за настоящото ИП. Водоснабдяването на жителите в населеното място е силно затруднено, осъществява се от малки локални водоизточници /дерета, бунар и др./, дебита, на които през лятото значително намалява. На разстояние около 200м. северно от мах. „Фудулска“ в местност „Цървишки ливади“ / Мостето/ се събират две дерета, на които е направен каптаж. Същият не се поддържа, дренажите са затлачени и действа слабо. Поради това, че водопровода за къщите е стар и амортизиран, което с времето е създавало проблеми, се налага проектиране на нов водопровод и резервоар.

Предвижда са новия каптаж да бъде направен в имот с идентификатор 694 местността „Цървишки ливади“ / Мостето/ и да бъде ситуиран над стара събирателна шахта. Трасето на водопровода ще започва от каптажа, ще минава на разстояние L=110 м покрай съществуващ кладенец, в североизточната посока върви между борова гора от ляво и „Смядовски дол“



отдясно, излиза на полски път от мах. „Фудулска” и мах. „Яневска” за центъра на с. Еремия. Новият резервоар с обем $V=25\text{ м}^3$ се предвижда да се разположи в поземлени имоти № 20007 и № 20188. Цялата дължина на трасето от новия каптаж до центъра на с.Еремия е с дължина $L=1953.04\text{ м}$ и ще се изпълни от полиетиленови тръби с диаметър ф63мм и с висока плътност РЕ Ф63/ PN10 PEND100/. Свързването на тръбите и на фасонните части се предвижда да стане с механични връзки. За правилното функциониране на водопровода се предвиждат шахта въздушник и шахта изпразнител. Изкопите ще се извършват 70% машинно и 30% ръчно и ще се укрепват по цялата дължина. Резервоарът се предвижда да бъде стоманобетонен и вкопан. Ситуиран е при т.95 на новия водопровод и горепосочените имоти (с номера № 2007 и № 20188) на кота $0.00=583.50$, кота вливна тръба= 583.10 , кота хранителна тръба= 581.35 . Необходимите арматури ще се монтират в сухата камера по индивидуален проект.

Строителната площадка обхваща изцяло трасето на новопроектирания водопровод и площта около резервоара.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 10, буква „з”-„язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)” и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Трасето на водопровода, предмет на инвестиционното предложение попада **частично** в границите на защитена зона BG0001011 „Осоговска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007г.)* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочената по-горе защитена зона

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Целта на ИП е да се изгради нов каптаж и довеждащ водопровод с резервоар с обем 25 м^3 , за да се подобри водоснабдяването на с.Еремия.
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда при строителството и експлоатацията на обекта.

3. Осъществяването на предложението не предполага замърсяване на компонентите и факторите на околната среда.
4. От строителството и експлоатацията на обекта няма да се формират производствени и опасни отпадъци.
5. Временните строителни дейности ще се осъществяват на площадките на имотите, върху които ще бъде реализирано инвестиционното предложение и не е необходимо усвояване на допълнителни площи. За изпълнение на строително-монтажните работи са предвидени временни съоръжения и сгради.
6. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Рискът от инциденти ще се сведе до минимум с извършването на инструктажи по безопасност на работа и пожарна безопасност на работещите на площадката.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, представляващи горска земеделска/урбанизирана територия, държавна/общинска/частна собственост. По начин на трайно ползване те представляват „горски път“, „пасище“, „нива“, „лозе“, „улица“.
2. Предвид характера на ИП, не се очаква качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Дейностите по инвестиционното предложение, както местоположението и площта за реализиране на обекта, не предполагат:
 - 1.1 значително засягане /унищожаване или фрагментиране/ на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
 - 1.2 значително отрицателно въздействие върху структурата и числеността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона;
 - 1.3 значително кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.
2. При реализацията на инвестиционното предложение ще бъде засегната незначителна част от защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, която представлява пренебрежимо малък процент от общата площ на зоната.
3. Не се очаква генериране на шум, отпадъци, на вредни емисии в атмосферния въздух, почвите и водите, във вид и количества, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им, като ключови абиотични фактори за защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
5. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета.
6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на имотите.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно постъпило в РИОСВ-Перник с вх. № 08-00-351(6)/17.03.2015г. становище по компетентност от Регионална здравна инспекция - гр. Кюстендил (РЗИ-Кюстендил) с изх. № П-ДР-232/13.03.2015г. по чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, **РЗИ-Кюстендил счита, че:**
 - 1.1. от здравно-хигиенна гледна точка за конкретното ИП не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда, тъй като от реализацията на ИП **не се предполага създаване на здравен риск** за населението;
 - 1.2. реализацията на ИП **ще окаже положителен ефект** върху здравето на хората в района;
 - 1.3. РЗИ-Кюстендил е издала здравно заключение с изх. № 3-ПУП-3/27.02.2015г. за съгласуване на проект на ПУП-ПП за „Изграждане на водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Еремия и резервоар за питейни води с обем 25 м³“.
2. Проектът за ИП е съгласуван с **Басейнова дирекция- Западнобеломорски район- Благоевград** по реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № П-01-212/18.12.2014г. (вх. № 08-00-351(2)/22.12.2014г. на РИОСВ-Перник), в което се изразява, че **ИП е допустимо**, поради следните мотиви:
 - 2.1. ИП попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G0000Pg038 – „Пукнатинни води в Палеогенски седиментен комплекс“. Това водно тяло е оценен в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за него е поддържането на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води;
 - 2.2. част от проектното трасе на водопровода и резервоара към него, засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите: Защитена зона „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с уникален код BG0001011. Не са разписани забрани и ограничения за разглеждания тип ИП;
 - 2.3. реализирането на проекта за „Изграждане на водопровод и резервоар за питейни води за допълнително водоснабдяване на с. Еремия, общ. Невестино“ е мярка за алтернативно питейно-битово водоснабдяване и ще допринесе за съществено намаляване на загубите на чиста вода и ще подобри условията на живот за местното население чрез осъществяването на качествено и безаварийно водоснабдяване;
 - 2.4. осъществяването на конкретното ИП няма да доведе до негативно въздействие върху повърхностните и подземните водни тела, единствено в случай, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, заложиени в настоящото решение.
 - 2.5. ползването на вода за питейно-битови нужди от предвидения за изграждане нов каптаж може да се определи като допустимо, единствено и само при спазване на условията в т.5 и т. 6 от настоящото решение.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

4. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на съоръжения, строителството и експлоатацията, на които биха довели до значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква значителен положителен ефект по отношение на създаване на условия за качествено питейно водоснабдяване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Община Невестино, в качеството си на възложител, е представила доказателства за писмено уведомяване на засегнатото население по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС - чрез обява поставена на 09.12.2014г. на информационното табло на Община Кюстендил и кметството на с. Еремия.
2. С писмо изх. № 557/16.02.2015г. Кметството на с. Еремия удостоверява, че в законовия 14-дневен срок от поставяне на обявлението на 02.02.2015г. не са постъпвали възражение и предложения по конкретното ИП.
3. С писмо изх. № 113/19.02.2015г. Община Невестино удостоверява, че след изтичане на законно установения срок (считано от 02.02.2015г.) не са постъпили мнения, възражение и искания от граждани и други заинтересовани лица във връзка с инвестиционното предложение.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиращи писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидената за изграждане техническа инфраструктура, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както подземните водни тела, така и в повърхностните.
2. При необходимост от пресичане на повърхностни водни обекти, за всеки един от тях се налага провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите.
3. Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води да се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осем от Закона за водите.
4. За извършване на водовземане от подземни води, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите да се предприемат стъпки за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения.
5. Да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на нормативните изисквания за вода с питейни качества.
6. Да се определи санитарно-охранителна зона около водоизточника предвиден за изграждане за нуждите на питейния резервоар, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 02.04.2015г.