



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 1 -ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1, във връзка с ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция-Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Укрепване на левия бряг на р. Бистрица в участъците преди мостовете на ул. „Андон Величков“ и ул. „Трети Гвардейски полк“ гр. Дупница“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Дупница

Адрес: област Кюстендил, гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда укрепване на левия бряг на р. Бистрица в участъците преди мостовете на ул. „Андон Величков“ и ул. „Трети Гвардейски полк“ в град Дупница. Предвидено е изграждане на подпорни стени с обща височина 6, 00 м. за два участъка, ширина на основата 4, 10 м., дебелина на стената при връзката с основата – 0, 65 м., а при короната 0, 30 м. Общата дължина на новопроектираните подпорни стени ще бъде 63, 00 м., като от тях 23, 00 м. за I-ви участък (преди моста на ул. „Андон Величков“ и 40, 00 м. за II-ри участък (преди моста на ул. „Трети Гвардейски полк“). В началото и края си двете подпорни стени ще се свързват със съществуващи подпорни стени.

Изграждането на подпорните стени се предвижда да се извърши в два участъка:

I – ви участък: ляв бряг на р. Бистрица по течението на реката (имот с идентификатор № 68789.17.172 по КК на гр.Дупница) пред УПИ II - за жилищно строителство, кв.109, гр.Дупница (имот с идентификатор № 68789.17.184 по КК на гр.Дупница)

II – ри участък: ляв бряг на р.Бистрица по течението на реката (имот с идентификатор № 68789.17.172 по КК на гр.Дупница) към улица с осови точки 682 ÷ 683 ÷ 684 (имот с идентификатор № 68789.17.173 по КК на гр.Дупница).

Светлата ширина между новите стени по левия бряг и старите съществуващи стени по десния бряг ще бъде съответно за I-ви участък – 12,50 м., а за II-ри участък – 10,00 м. Коритото в зоната между двете стени ще бъдат почистени и оформени с двустранен наклон



от 1% към оста на реката, с което се цели насочване на течението в централната част на речното корито в периода на маловодие.

Петите на подпорните стени от страната на водата се предвижда да бъдат укрепени посредством призма от скален материал (заскалявка) с $d_{cp}=200$ мм. (150-300 мм.).

Предвидени са барбакани по стените от PVC тръби Ø75 мм. през 1 м., полагане на геотекстил с размери 0.50/0.50 м. с дренажна функция и дренажна призма (фракция 16-32 мм) с дебелина 0,5 м. и височина от нивото на барабакана до повърхността на обратната засипка. Конструкцията на стените ще се изпълнява на кампади с максимална дължина 6 м. Върху короната на подпорните стени ще се монтира предпазен стоманен парапет с височина 1,10 м.

Транспортният достъп до участъците ще се осъществява посредством съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към ЗООС - т. 10, буква „м“ – „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;“ и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са следните:

- BG 0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет /обн. ДВ бр. 21 /2007 г./;
- BG 0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 /28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 100 /2008 г./.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените по-горе защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда Укрепване на левия бряг на р. Бистрица в участъците преди мостовете на ул. „Андон Величков“ и ул. „Трети Гвардейски полк“ гр. Дупница.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление

на речните басейни /ПУРБ/ на Западнобеломорски район 2010-2015г., съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, изх. № П-01-277/21.12.2015г. със следните мотиви:

- 2.1. Инвестиционното предложение засяга повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST600R036 „Река Джерман с части от левите си притоци Отовица и Дупнишка Бистрица, в участъка от вливането на река Тополница до вливането ѝ в река Струма“. Същото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус и не са разписани конкретни забрани за него.
- 2.2. Дейностите по инвестиционното предложение като антропогенен натиск ще засегнат подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Дупница“ с уникален код BG4G000000Q005 и подземно водно тяло „Палеогенски седиментен комплекс“ с уникален код BG4G000000Pg038, оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за водните тела е поддържане на доброто им състояние, чрез предотвратяване или намаляване непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
- 2.3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите.
- 2.4. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.
- 2.5. В ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2010-2015г.) не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности.
3. При изграждането на съоръженията, възложителят предвижда мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатацията им.
4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура.
5. Експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
6. Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба по околна среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в два участъка - ляв бряг на р. Бистрица по течението на реката (имот с идентификатор № 68789.17.172 по КК на гр. Дупница) пред УПИ II - за жилищно строителство, кв.109, гр.Дупница (имот с идентификатор № 68789.17.184 по КК на гр. Дупница и имот с идентификатор № 68789.17.172 по КК на гр. Дупница) към улица с осевни точки 682 ÷ 683 ÷ 684 (имот с идентификатор № 68789.17.173 по КК на гр. Дупница).
2. Участъците обект на инвестиционното предложение, не засягат защитени територии най-близко разположени са Защитена зона за опазване на дивите птици BG0000495 „Рила“ и Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна BG0000495 „Рила“ от мрежата „Натура 2000“.
3. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
4. Местоположението и характерът на инвестиционното предложение не предполагат пряко или косвено унищожаване, намаляване на площи, фрагментиране на местообитания или популации на видове, предмет и цел на опазване в гореописаните защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
5. Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, нарушение в качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се

очаква.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от тях.
2. Предвид характера и предмета на инвестиционното предложение, както и местоположението му, няма вероятност да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Издадено е становище по компетентност от Регионална здравна инспекция – гр. Кюстендил с изх. № П-ДР-1475/05.01.2016г., в което е изразено, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Укрепване на левия бряг на р. Бистрица в участъците преди мостовете на ул. „Андон Величков“ и ул. „Трети Гвардейски полк“ гр. Дупница“.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на община Дупница, с приложена Обява, която е поставена на сайта и информационното табло на общината. Информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е оповестена на сайта на община Дупница. Съгласно писмо с изх. № 32-00-115(2)/30.12.2015г. на община Дупница декларира, че в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили искания, мнения, предложения и възражения срещу обявената информация.

До момента на издаване на решението, не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Перник до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на

Дата: 06.01.2016 г