



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ - 27 - ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становища на Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски“ район

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на газоразпределителен газопровод за нуждите на „Цех за производство на директни плодови сокове“, „Цех за сушене на плодове и зеленчуци“, с. Граница, общ.Кюстендил, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД

Седалище и адрес на управление: ул. „Филип Кутев“ № 5, район Лозенец, гр. София 1407

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда изграждането на газоразпределителен газопровод за нуждите на „Цех за производство на директни плодови сокове“ и „Цех за сушене на плодове и зеленчуци“, находящи се в ПИ 000042 в землището на с. Граница, общ.Кюстендил.

Разгледани и сравнени са два варианта за трасе на разпределителния газопровод, след което е избран първи вариант за трасе поради следните предимства: по-малка дължина на трасето извън урбанизирани територии, значително по-малък брой чупки (върхове); по-малък брой засегнати имоти; по-малка дължина на трасето през земеделски земи; по-лесно трасе за експлоатация (достъп до асфалтов път).

Съгласно представената информация първи вариант на трасето на разпределителния газопровод започва от съществуващ газопровод в регулацията на с. Багреници, пресича републикански път II-62 и продължава в посока юг, югозапад извън урбанизирани територии в поземлен имот 0.501 (републикански път III – 6222). В продължение на 1630 м трасето се разполага между редицата дървета и границите на нивите, разположени западно от пътя, като не засяга пътното платно. В този участък пресича последователно електропровод ВЛ



20kV, река Граница и канал, пресича републикански път III - 6222 и продължава от източната му страна между асфалтовата настилка и редицата дървета в продължение на 270 м до регулацията на с. Граница, продължава около 200 м по улици в селото и навлиза в полски път 0.576 и след 12 м се разполага газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП), по подходящ начин, така че да не пречи на преминаването по пътя. Дължината на трасето по този вариант в извън урбанизирани територии е 1928.23 м, а общата дължина на трасето – 2700.97 м.

Пресичането на река Граница ще бъде подземно с наклонено-насочено сондиране, като дължината на газопровода, положен по този метод ще бъде с дължина 60 м.

Предвиждат се две площадки за ГРИП с площ 2 кв.м и вентилационна свещ (ВС) с площ 1 кв. м. ВС представлява вертикална стоманена тръба укрепена с бетонов фундамент, излизаща на 5 метра над терена, която няма да представлява препятствие за движението по полския път. Двете площадки ще се разположат в землището на с. Граница.

Разпределителният газопровод е с работно налягане $P_{раб}=1,0$ МПа и ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби РЕ(100) с диаметър 63×5.8 мм. Защитният кожух при безтраншейния преход на републиканските пътища и тръбата до вентилационната свещ включително ще бъдат изпълнени от стомана.

Размерите на сервитутната зона на трасето на газопровода /предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопровода/ в извънурбанизирана територия са: за полиетиленови газопроводи - ивици с ширина по 2 м от двете страни на газопровода; под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища - ивици с ширина по 1 м от двете страни на газопровода. Подходът към сервитутната зона ще се осъществи от наличните улична или пътна мрежа, както и по полски пътища.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на дейностите по Приложение № 2 на ЗООС - т. 3, буква „б“ – *„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“* и т. 10, буква „к“ – *„нефтопроводи и газопроводи и свързани с тях инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO₂ с цел съхранение в геоложки формации“* и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Теренът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са: BG 0002079 „Осогово“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-780 /29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 103 /2008 г.) и защитена зона BG 0001011 „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.)* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените по-горе защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на газоразпределителен газопровод с дължина на трасето 2700.97 м.
2. Газопроводът, по който се транспортира природен газ е подземно съоръжение с минимално земно покритие 0.80 м и полагането му не е свързано с използване на големи количества невъзстановими природни ресурси.
3. Дебелината на стената на газопровода е проверена на якост и сеизмични въздействия.
4. Строителните и битовите отпадъци ще бъдат в минимални количества и ще се третираат съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
5. Предвид характера на инвестиционното предложение се очаква известен дискомфорт на околната среда по време на изкопните дейности, свързан с минимално повишаване на нивата на шум и прах от работата на машините. Дискомфортът ще бъде ограничен и локален, като не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и възникване на кумулативен ефект.
6. Газопроводът е съоръжение, което със своята затворена подземна система под налягане не позволява на природния газ да има допир с въздуха, водите и почвите.
7. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение. След полагане на газопровода теренът ще бъде заравнен и рекултивиран.
8. Представени са съгласувателни становища с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Кюстендирска вода“ ЕООД и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, с които са указани условията за преминаване на газопровода през съществуващи съоръжения на съответните дружества.
9. Рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум с извършването на задължителните инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труд и пожарна безопасност, както и с осигуряването на специално работно облекло и лични предпазни средства за обслужващия персонал.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната и извънурбанизираната територия.
2. Представени са регистри на засегнати имоти от трасето и сервитута на проектния газопровод, които съдържат номерата на поземлените имоти по Карта на възстановената собственост (КВС) и следните данни – вид територия, начин на трайно ползване (НТП), категория, местност, площ на имота, площ с ограничение от сервитута, вид собственост, собственик.
3. На промяна на предназначението подлежат площадки за ГРИП и ВС.
4. Не се очаква качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
2. Няма вероятност от пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположените защитени зони.
3. Предвид местоположението на имота и отдалечеността от защитени зони, няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение, да предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ е издадено становище по компетентност на Регионална здравна инспекция–гр. Кюстендил с изх. № П-ДР-589/01.07.2016 г. /вх. № 26-00-433/8/05.07.2016 г. на РИОСВ-Перник/, съгласно което се счита, че за разглежданото ИП не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.
2. Инвестиционното предложение е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С писмо изх. № П-01-281/20.07.2016 г. БД „ЗБР“ е заявила, че ИП е **допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2010-2015 г.)**, като е изразила следното:
 - Предвидените с ИП дейности засягат водно тяло с уникален код BG4ST700R021 река Струма от вливането на река Соголянска Бистрица до вливането на река Елешница. Същото водно тяло е оценено в умерено състояние като общата екологична цел за него е достигане на добро състояние.
 - Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G000000QN006 – „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“. Водното тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус, поради което за него в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2010-2015г.) не са разписани конкретни забрани. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.
 - ИП попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите, а именно: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – подземно водно тяло с уникален код BG4G000000QN006 – „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“.
 - В обхвата на ИП не попадат в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.
 - В ПУРБ на „ЗБР“ за БУ 2010-2015г. не са разписани мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности.
 - В заключение, БД „ЗБР“ счита, че предвидените с разглежданото ИП дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените

цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, заложиени в настоящото решение.

3. Предвид естеството на ИП въздействията могат да се определят като локални, постоянни и обратими.
4. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Във връзка с разпоредбата на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Кюстендил с уведомление вх. № УТ536/06.04.2016 г. и кмета на и Кметство Граница с уведомление вх. № 1/06.04.2016 г..

С писмо (по образец на Приложение № 7 към Наредбата за ОВОС) с изх. № 26-00-571/06.06.2016 г. Община Кюстендил е удостоверила, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е оповестена на сайта на общината и на информационното табло в сградата в периода от 19.05.2016 г. до 01.06.2016 г. и в законоустановения четиринадесетдневен срок няма постъпили становища/ възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

С писмо изх. № 5/07.06.2016 г. Кметство Граница е уведомило РИОСВ-Перник, че предоставената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е оповестена на информационното табло на кметството и в законоустановения четиринадесетдневен срок няма постъпили възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

До момента на издаване на решението в РИОСВ-Перник не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се проведе процедура по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на воден обект, поради факта, че се предвижда газопровода да пресече воден обект-река Граница.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите на всички етапи от планирането, проектирането строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните и повърхностни води от замърсяване.
3. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение, или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител

трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Перник до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 20.07.2016г