



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ – 51 - ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/ и едрогабаритни отпадъци /ЕО/“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона

Възложител: Община Перник

Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ № 1, гр. Перник 2300

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на център за приемане на строителни и едрогабаритни отпадъци, съхранение, сортиране, третиране и складиране на получените годни продукти и депониране на негодните за повторна употреба. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в имот с идентификатор 55871.725.25, землище на гр. Перник, с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци“. Имотът е собственост на Община Перник съгласно Акт за частна общинска собственост № 50, том 3, рег. 717 от 27.02.2015г. Съгласно същия акт площта на имота е 79 809 кв. м, като за ИП използваемата площ се предвижда да бъде 40 000 кв. м. На площадката ще се приемат за рециклиране строителни отпадъци от широк спектър, като материали от бетонови конструкции, тухлени, керамика и др. с неопасен характер. Прогнозните количества строителни и инертни отпадъци са 8500 т/год. Процентното разпределение е както следва: строителни отпадъци /земни и скални маси/ - 33%; бетон и стоманобетон - 28%; керамика - 14%; асфалтобетон - 11%; смесени минерални - 7%;



рециклируеми - 4% и нерециклируеми - 2%. Общото количество отпадъци ще възлиза на около 24 т/денонощие.

На площадката, предмет на инвестиционното предложение, се предвижда да се обособят следните зони:

- Приемна – обособена площадка с асфалтово покритие и площ около 2 000 кв. м, на която ще са разположени автомобилна везна с капацитет 50 т; административна битова сграда – 3,0 x 9,0 м, свързана с ВиК мрежа и стоманен навес;
- Площадка за предварително третиране – с площ около 8 000 кв. м – на нея се предвижда да се извършват дейности по: прием и временно съхраняване на СО; сортиране на отпадъците на отделни фракции; предварително раздробяване; претрошаване; отделяне на желязо и пресяване;
- Площадка за изкопни, скални и земни маси – с площ около 15 000 кв. м.

При реализиране на инвестиционното предложение се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от градската водопроводна мрежа. По време на експлоатацията ще се използва основно вода и електроенергия, като площадката ще използва води от градската водопроводна мрежа. За улавяне и транспортиране на инфилтрираните води от клетките са предвидени дренажна система от перфорирани НОРЕ тръби в каменна дренажна призма по дъно клетки, събирателни шахти за инфилтрирани води по клетките и отвеждащ канализационен колектор. Водите от тялото на депонираните инертни отпадъци не е предвидено да бъдат третирани преди заустване. Преди включване в канализацията на отпадъчните води от приемната площадка се предвижда каломаслоуловител. Съгласно представено становище с изх. №2598/07.11.2017г. „ВиК“ ООД – Перник се удостоверява възможността за присъединяване на обекта към градска канализационна система, а именно битов канал $\varnothing$ 200 и дъждовен канал $\varnothing$ 300, както и към селищна водопроводна мрежа - стоманен водопровод $\varnothing$ 315 мм.

Транспортният достъп до имота ще се осигури посредством съществуваща пътна мрежа.

Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”.

Най-близко разположените защитени зони са:

- Защитена зона BG 0001375 „Острица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.);
- 33 BG 0002101 „Мещица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-809 /06.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 108 /2008 г./.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т.11, буква „б“ - „инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци /невключени в приложение №1 и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на център за приемане на строителни и едрогабаритни отпадъци, съхранение, сортиране, третиране и складиране на получените годни продукти и депониране на негодните за повторна употреба с капацитет 24 т/денонощие.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира на площ от 40 000 кв. м, част от общински имот с идентификатор № 55871.725.25, землище на гр. Перник.
3. С реализиране на инвестиционното предложение ще се постигне предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда. Екологосъобразните дейности с отпадъци от СО и ЕГО няма да оказват отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и не носят потенциал за натрупващо се въздействие върху други съществуващи или планирани дейности в района на реализация на дейността.
4. Предвид естеството на работа на инсталираните мощности и на това, че отпадъците ще се третират механично, без допълнително химично, термично и каквото и да е въздействие, единствено може да се очакват локални емисии на прах, които съгласно представената информация ще се минимизират с оросителна инсталация, предотвратяваща изпускането на неконтролируеми и надпрагови стойности на емисии от съоръжението. Увлеченият от оросителната система прах ще се консолидира заедно с готовия продукт /фракциониран/. Това предполага значително ограничаване на локалното запрашване и риск за качеството на атмосферния въздух.
5. Няма да се извършват горивни процеси и не се предвижда каквото и да е друго третиране на строителните отпадъци освен механичното дробене на фракции. Инсталацията ще бъде мобилна и не се предвижда непрекъснат режим на работа, а именно че тя ще работи на неритмично натоварване.
6. Съгласно представената информация, определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Въздействие върху компонент „въздух“ се очаква през фазата на извършване на СМР, свързано с евентуално запрашване. То ще бъде краткотрайно, временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух, при извършването на СМР ще се предвиди:
 - ✓ своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди;
 - ✓ ограничаване на прахоотделянето при строителните дейности и при транспортиране на строителните материали;
 - ✓ осигуряване на санитарно-хигиенните изисквания за безопасна работа.
7. Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно, краткотрайно и обратимо.

8. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
9. За реализацията на ИП не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Теренът, обект на ИП е транспортно достъпен.
10. Рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум с извършването на задължителните инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труд и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в урбанизираната територия на гр. Перник в имот с НТП „Депо за битови отпадъци“. За площадката има изготвен и влязъл в сила ПУП с Решение № 403/22,12.2016г. на ОбС –Перник.
2. Инвестиционното предложение е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С писмо изх. № П-01-350/27.11.2017 г. БД „ЗБР“ е заявила, че ИП е **допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г. и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г.**, като е изразила следното:
 - Дейностите, предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземни водни тела „Порови води в палеогенски седиментен комплекс“ с уникален код BG4G00001Pg238 и „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с уникален код BG4G001PtPz027, които в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 - 2021 г.) са оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Екологичната цел за водните тела е поддържане на доброто им състояние.
 - Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а от Закона за водите, а именно: по чл.119а, ал.1, т.3 - подземни водни тела „Порови води в палеогенски седиментен комплекс“ с уникален код BG4G00001Pg238 „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с уникален код BG4G001 PtPz027.
 - Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.
 - В заключение, БД ЗБР счита, че предвидените с разглежданото ИП дейности **няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, заложиени в настоящото решение.**
3. От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България.
5. Инвестиционното предложение не засяга териториите на най-близко разположените BG 0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 33 BG 0002101 „Мещица“.

6. Достъпът до имота, предмет на инвестиционното предложение, ще се осъществява по съществуващи пътища.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е издадено становище по компетентност на Регионална здравна инспекция – гр. Перник (РЗИ-Перник) с изх. № 3115/26.10.2017 г. /вх. № 08-000-392(15)/26.10.2017 г. на РИОСВ-Перник/, съгласно което се счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.
2. Имот № 55871.725.25 в землището на гр. Перник, предмет на инвестиционното предложение се намира извън границите на защитени зони от мрежа Натура 2000, на достатъчно отдалечено разстояние от тях, поради което при осъществяване на предвидените дейности, няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване.
3. Предвид местоположението и отдалечеността от защитени зони, няма вероятност при извършване на предвидените дейности, да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. Не се очаква използване на природни ресурси, генериране на шум, вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до изменения в характеристиките на въздуха, почвите и водите, като елементи за най-близко разположените защитени зони BG0001375 „Острица“ и BG0002101 „Мещица“.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на Община Перник по реда на чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
2. Община Перник е осигурила обществен достъп до информацията по приложение № 2 в периода от 11.08.2017 г. до 24.08.2017 г.
3. С писмо с изх. СЛУ-4299-16/18.12.2017 г. и приложен констативен протокол, Община Перник удостоверява, че в двуседмичния срок през който е обявена информацията за инвестиционното предложение, няма проявен обществен интерес за ИП, както и че не са постъпвали възражения срещу него.
4. До момента на издаване на решението в РИОСВ-Перник не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите на всички етапи от планирането, проектирането строежа и поддръжката на предвидените за

изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните и повърхностни води от замърсяване.

2. Съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от Закона за водите.
3. Необходимо е провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите.
4. Необходимо е да се предвиди повърхностните води, постъпили по отводнителните канали по границите на площадката да се заустват в повърхностни водни обекти. В случай на превишение на емисионните норми е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на чл.46, ал. 1, т.3 от Закона за водите
5. Да се изпълнят изискванията на чл. 132 от Закона за водите - лицата, от чиято стопанската дейност се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система.
6. Приемането, предварителното третиране, рециклирането и съхранението на строителни отпадъци /СО/ и едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ да се извършва на площадки с подходящо покритие /асфалтово или бетоново/, при спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64 от 2005), с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.
7. Да се изградят оросителни системи за всички звена от инсталациите за обработване на строителни отпадъци, където ще се формират прахови емисии, вътрешно-производствените пътища и местата за съхранение на обработени СО и ЕГО.
8. При въвеждане на обекта в експлоатация да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум излъчван в околната среда от дейността на обекта, съгласно чл. 27, т. 1 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум /обн. ДВ, бр.3/ 2011г./ .
9. При експлоатацията на обекта да се спазват изискванията на Наредба № 6 (обн.ДВ, бр.58/2006г.) за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
10. Площадката да отговаря на минималните технически изисквания:
 - ✓ Да е с твърда и непропусклива настилка;
 - ✓ Да има ограда и осигурен входящ контрол;
 - ✓ Табели с информация за отпадъците, които ще се приемат на площадката и отпадъците, които са забранени за приемане;
 - ✓ Да има вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;
 - ✓ Да е противопожарно обезопасена;
 - ✓ На площадката да бъдат обособени следните функционални зони:
 - зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везна;
 - зони, върху които да се осъществява предварително третиране на отпадъците от СО и ЕГО;

-зона, върху която да се съхраняват отпадъците, получени от предварителното третиране на СО;

-зона, върху която да се съхраняват отпадъците, получени от предварителното третиране на ЕГО;

-обслужваща (административно-битова) зона.

11. Два месеца преди започване на дейността инвеститорът да извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността, по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците /ДВ, бр.66/2014 г./.

12. На площадката да не се извършват дейности по приемане и третиране на отпадъци преди издаването на документ по чл.35 от ЗУО от директора на РИОСВ-Перник.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Перник до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.12.2014г.

