



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ - 39 - ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец за водоснабдяване за хигиенни и противопожарни нужди“ в имот с идентификатор № 41112.218.48 по плана на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложители: „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ООД-СОФИЯ

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 101, ет. 6, р-н Изгрев, гр. София 1113

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение / ИП/ е в имот с № 41112.218.48 в гр. Кюстендил, община Кюстендил, да се изгради ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец. Проектната дълбочина на кладенеца е до 35 м, ф 200 мм, с координати N42°17'27.10" и E22°40'29.58". Същият ще се използва за напълване на резервоар с вместимост 20 м³ с цел водоснабдяване за хигиенни и противопожарни нужди на площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и други, включително на излезли от употреба гуми. Предвижда се монтирането на вкопан в терена резервоар с вместимост 20 м³ за акумулиране на необходимите водни количества за пожарогасене и хигиенни нужди в санитарните помещения на обекта. Формираните битово-фекални води от дейността на обекта се предвижда да се отвеждат в септичен пластмасов резервоар с обем от 3,5 м³, пригоден за подземен монтаж и снабден с ревизионен отвор за извършване на ревизия и почистване. Сключен е договор с „Кюстендилска вода“ ЕООД за обслужване на съоръжението.

Имот с 41112.218.48 в гр. Кюстендил, община Кюстендил е с площ 6.098 дка, достъпът до него се осъществява по съществуващ път.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 – „*минно дело*“, буква „Г“ – „*дълбоки сондажи – за водоснабдяване*“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС за възможността за реализацията на ИП са проведени по служебен път консултации с Басейнова дирекция ЗБР и Регионална здравна инспекция - Кюстендил.

Имот № 41112.218.48 в гр. Кюстендил, община Кюстендил, обект на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена защитена зона е BG0001011 „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.) - на отстояние от 3.84 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение, като основен (ведомствен) водоизточник за противопожарни и хигиенни нужди за водоснабдяване на съществуващ обект.
2. С настоящото ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на пътната инфраструктура. Не се предвижда използване на взривове.
3. Битовите отпадъчни води ще се събират в септичен резервоар, който периодично ще се почиства, съгласно договор сключен с „Кюстендилска вода“ ЕООД.
4. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
5. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със

закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение засяга имот с площ 6.098 дка, находящ се в гр. Кюстендил, община Кюстендил. Въз основа на договор за наем имотът е предоставен на възложителя за временно възмездно полване. В имота е обособена площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба електронно и електрическо обслужване и други, вкл. и на излезли от употреба гуми.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да излиза с влиянието си извън границите на имота и няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми.
3. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположената защитена зона BG0001011 „Осоговска планина”.
4. Предвид характера на инвестиционното предложение и местоположението на имота, няма вероятност реализирането му, да предизвика безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
5. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
6. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
7. За реализирането на ИП е издадено съгласувателно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с изх. № П-01-331-1/17.08.2018 г. (вх. № 26-00-1192-2/20.08.2018г. на РИОСВ-Перник), съгласно което:
 - ИП като антропогенен натиск ще засегне подземно водно тяло с код BG4G000000QN006 „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“. Същото е оценено в добро химично и лошо количествено състояние, поради което общата оценка на неговото състояние е лошо състояние.
 - Предвиденото за изграждане водовземно съоръжение се намира на около 4,5 км от мониторингови пунктове на НИМХ, като предвиденото водовземане няма да доведе до понижаване на водното ниво и до влошаване на количественото състояние на водното тяло.
 - Имот № 41112.218.48 в гр. Кюстендил, община Кюстендил попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, а именно подземно водно тяло „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“ с код BG4G000000QN006.
 - В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на подземно водно тяло „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“ с код BG4G000000QN006
 - Част от имот № 41112.218.48 попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: пояс III на определена санитарно-охранителна зона около НМВ „Кюстендил“.
 - ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за

водите. В ПУРН на „ЗБР“ /Приложение 4 Програма от мерки/ е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

- Видно от регистъра на БД ЗБР в района на разглежданото ИП няма издадени разрешителни по реда на Закона за водите.
- В заключение БД ЗБР е изразила, че осъществяването на разглежданото ИП е допустимо с ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) и че няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията в становището на БД ЗБР, които са заложили и в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище с изх. № 01-594#1/11.09.2018г. Регионална здравна инспекция Кюстендил е счела, че при реализирането на ИП не се очаква неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда в степен, оправдаваща извършването на ОВОС.
2. Очакваното въздействие ще бъде: с малък териториален обхват – на територията на имот, собственост на възложителя; с локален характер; незначително и с възможност за възстановяване.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил за своето ИП Община Кюстендил по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, като е приложил обява за ИП.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Перник е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като на 04.09.2018г. е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Перник е предоставила с писмо изх. № 26-00-1192 (5)/05.09.2018г. искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на Община Кюстендил.
4. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, Община Кюстендил, с писмо изх. № УТ 1203/19.10.2018г. (вх. № 26-00-1192 (8)/22.10.2018г. на РИОСВ-Перник), уведомява, че за постъпилата информация е осигурен обществен достъп за период от 14 дни от 05.10.2018 г. до 18.10.2018г. на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината. Към писмото е приложен протокол, с който се удостоверява, че в законоустановения срок за ИП не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиращи писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на водовземане от подземни води да се проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане по реда на чл. 44 от Закон за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ал. 6 от същия закон.
2. За водоизточника да бъде учредена санитарно-охранителна зона, съгласно Наредба № 3/2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и да се осигури техническа възможност за обработка на водата с цел съответствието ѝ с изискванията на Наредба № 9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като при проектирането и разрешаване ползването на водоизточника да се спазват изискванията на Закона за водите и Закона за здравето.
3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
4. Предвидения за изграждане в имота резервоар, съгласно чл. 87, ал. 1 от Закона за устройство на територията, следва да бъде водопълтен, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.
5. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....26.10.2018.....

СТЕРСТВО