



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ

№ 1-1/2019г.

по оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 3, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление № 26 на Министерския съвет от 9 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 12/2016 г.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 12 и 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, (Наредбата за ОС),

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Монтаж на инсталация за производство на асфалтови смеси“, находяща се в имот си идентификатор № 55871.510.8585, кв. „Караманица“ по КК на гр. Перник

Възложител: „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

със седалище: ул. „Кракра“, бл. 4, ап. 36, гр. Перник, община Перник

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда монтаж на инсталация за производство на асфалтови смеси на площ от 1 дка от имот с идентификатор № 55871.510.8585, кв. „Караманица“ по КК на гр. Перник, с обща площ от 3 дка, с предназначение „За производствени, дейности“, попадащ в „чисто производствена зона“ (Пч) от регулационния план на гр. Перник.

Инсталацията за асфалтови смеси се предвижда да бъде монтирана с анкерни болтове върху бетонов фундамент с размери 3,75 м/8,70 м. Основните елементи, от които ще се състои инсталацията за производство на асфалтови смеси и основните процеси, ще бъдат:

- Дозаторни бункери – 5 бр., с капацитет 80 куб.м
- Силози за спомагателни материали – 2 бр.
- Сушилен барабан с диаметър – 2 200 мм и дължина 9000 мм
- Вибросита
- Смесител
- Ръкавен филтър – ЕМ624/48



- Складови стопанства за суровини и горива
- Сушилна инсталация
- Дозиращи и повдигащи устройства
- Вибросито
- Смесител
- Ръкавен филтър.

Предвидени са 2 броя цистерни за битум, всяка с вместимост 50 куб.м. Предвидено е в складово стопанство за инертни материали (трошен камък и пясък) да се приемат и съхраняват постъпващите суровини в бетонни бункери. Площадковият склад ще се състои от 5 бетонни бункера с капацитет 80 куб.м. Каменните материали /трошен камък и пясък/ ще се доставят готови с автотранспорт. Към инсталацията е предвиден метален силос за съхранение на ситно смлени инертни материали: прах от ръкавния филтър, хидратна вар и каменни брашна.

Инсталацията за производство на асфалтови смеси се предвижда да бъде с капацитет:

- Максимална производителност 200-220 т/час асфалтова смес,
- Реална производителност – 120 до 150 т/час /Инсталацията няма да функционира в периода от м.декември до м.март всяка година, с което реалният капацитет на инсталацията ще е по нисък с около 30% спрямо проектния капацитет/
- Очаквана реална годишна производителност -150 000-160 000 т/год.
- Инсталирана обща мощност – 490 kW
- Използвано гориво – компресиран природен газ.

За ограничаване на миризмите (неорганизираните емисии) е предвидено да бъде монтирано допълнително оборудване на асфалтосмесителя, като ползите от това са възможността за работа на асфалтосмесителя в градски условия. Същността на оборудването представлява инсталиране на аспирация, намираща се под миксера на асфалтовата база, където се разтоварва готовата асфалтова смес в автомобилите, която улавя всички вредни емисии, в това число и миризми, които касаят живущите в околността хора. Всмуканите газове се отвеждат към филтъра на асфалтосмесителя.

Към инсталацията за производство на асфалтови смеси е предвидено пречиствателно съоръжение - ръкавен филтър. При експлоатация на филтъра ще се гарантират имисионните и емисионни норми в района на обекта. По-важните елементи на прахоуловителната инсталация са:

- 624 броя ръкави от тъкан NOMEX с тежина 400 g/m²;
- филтрираща площ - 599 m²;
- 13 сектора по 48 броя ръкави;
- годност на ръкавите - 3-4 години;
- пропускателна способност - натоварване - 101,2 m³/m²;
- почистване на ръкавите - сгъстен въздух;
- отвеждане на уловения прах – шнек;
- температура на газовете - 145-220°C;
- дебит - 61 000 m³/h;
- комин – Н-12 m, ф – 0,9 m

Транспортът на уловения прах от ръкавния филтър, минералните вещества и калциевия карбонат ще се извършва посредством затворени шнекови системи.

На територията на обекта не се предвижда трошене, пресяване и сортиране на изходните суровини, същите ще се доставят от други производители.

За нуждите на ИП се предвижда да се използва съществуващата техническа инфраструктура.

За захранване с вода за питейни нужди и отвеждане на отпадъчните битово-фекални води е представен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи на „ВиК“ ООД - гр. Перник. Вода за промишлени нужди няма да се използва и съответно няма да се генерират производствени отпадъчни води. Отпадните битово-

фекални води ще се отвеждат в съществуваща канализация, разположена непосредствено до площадката от страната на пътя.

Като гориво ще се използва **компресиран природен газ**. За осигуряване на техническа свързаност между бутилковите групи и горелката ще се използват компресори (4 броя), газорегулиращо и замерващо табло (за понижаване на налягането), тръбопровод и мълниезащита. Газовата инсталация ще се разположи на разстояние най-малко 5 метра от сгради и други съоръжения, на 3 метра от оградата.

С Решение № ПЕ-30-ПР/2018 г. е направена преценка за вероятната степен на въздействие върху най-близко разположените защитени зони. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

Най-близко разположена, на отстояние около 4 км е защитена зона BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.). Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73/2007 г.)* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Natura 2000.

поради следните мотиви и фактически основания:

1. В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на цялостното намерение по отношение на капацитетните възможности, избраните начини на водоснабдяване, енергоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и тяхното пречистване. Заключение на експертите, изготвили доклада за ОВОС е, че инвестиционното предложение може да бъде одобрено, тъй като:
 - 1.1 Въздействието на емитираните замърсители по време на строителството и експлоатацията върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, постоянно, възстановимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект, под приетите национални и европейски нормативни изисквания и не предполага негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.
 - 1.2 На база на анализа са предложени мерки, предвидени да предотвратят или намалят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.
 - 1.3 Предвижда се монтиране на пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър, като всяка група ръкави ще се почиства автоматично чрез сгъстен въздух.
 - 1.4 Транспортът на уловения прах от ръкавния филтър, минералните вещества и калциевия карбонат ще се извършва посредством затворени шнекови системи.
 - 1.5 Предвижда се касетъчен филтър за металния силос за съхранение на ситно смлени инертни материали към инсталацията с цел предотвратяване на неорганизираните емисии при процеса на пълнене на силоса.

- 1.6 Предвижда се битумът да се подава до смесителната инсталация чрез тръбопроводи към херметичен термичен резервоар за подгряването му и свързващите тръбопроводи от цистерните за битум до смесителя да са капсуловани.
- 1.7 За улавяне на миризмите е предвидено инсталиране на аспирация, намираща се под миксера на асфалтовата база, където се разтоварва готовата асфалтова смес в автомобилите.
- 1.8 Предвижда се цистерните за съхранение на битум да бъдат с обваловка без връзка с канализацията - превантивна мярка срещу евентуални разливи.
2. За захранване с вода за питейни нужди и отвеждане на отпадъчните битово-фекални води е представен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи на „ВиК“ ООД - гр. Перник.
3. Вода за промишлени нужди няма да се използва и съответно няма да се генерират производствени отпадъчни води.
4. С Решение №ПЕ-30-ПР/2018 г. е направена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие и е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001375 „Острица”, **поради следните мотиви:**
 - 4.1. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа „Натура 2000“, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположената зона BG0001375 „Острица”.
 - 4.2. Предвид местоположението на площадката, няма вероятност при строителството и експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение, да се предизвикат значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
 - 4.3. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, на вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им, като ключови абиотични фактори за защитена зона BG0001375 „Острица”.
 - 4.4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, в съчетание с одобрени до момента планове, програми и/или инвестиционни предложения със сходен характер.
5. Съгласно положително становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград с изх. №П-01 -421/1/06.11.2018 г. теренът, предмет на ИП, попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишката котловина“ с уникален код BG4G00001Pg238. Същото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус.
6. Имотът, предмет на ИП, не попада в определени и/или в процедура санитарно – охранителни зони по чл. 119, ар. 4 от Закона за водите.
7. Проведени са консултации с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Перник относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо изх. № РЗИ-150#1/23.01.2019 г. и писмо с изх. № РЗИ-864#1/19.04.2019 г. РЗИ - Перник дава положителна оценка по отношение на степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве.
8. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации със заинтересуваните лица и организации, представено е положително становище от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Перник.

9. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него. На 14.03.2019 г. в 15:00 часа в заседателната зала на община Перник с адрес гр. Перник, пл., „Св. Иван Рилски“ № 1А, ет. 1 е проведена среща за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционното предложение.

9.1. С писмо с вх. № 26-00-478(29)/18.03.2019г. в РИОСВ-Перник е представен протокол от проведената среща.

9.2. В община Перник, РИОСВ-Перник и до възложителя не са получени писмени становища преди и по време на общественото обсъждане, както и възражения от заинтересовани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

Експертният екологичен съвет при РИОСВ-Перник предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение **при следните условия:**

I. За фазата на проектиране:

1. Да се изготви План за собствен мониторинг в съответствие с приложимото законодателство, който да се съгласува с РИОСВ-Перник по отношение на:

✓ Въздух;

✓ Шум.

II. По време на строителството:

1. С цел ограничаване на неорганизираните емисии по време на строителството площадката да се оросява и да се поддържа постоянно чиста, съгласно изискванията на Наредба № 1 /ДВ, бр.64/2005 г./ за допустими емисии на вредни вещества от обекти и дейности с неподвижни източници, изпускани в атмосферния въздух.
2. Всички отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, дружеството да предава на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.
3. На строителната площадка да се извършва ремонт на техниката само при аварийни ситуации.
4. Да се използват само строителни материали, несъдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества и специфични замърсители, които могат да попаднат в повърхностни или подземни води.
5. За ограничаване на миризмите да бъде монтирано допълнително оборудване на асфалтосмесителя - аспирация, намираща се под миксера на асфалтовата база, където ще се разтоварва готовата асфалтова смес в автомобилите. Всмуканите газове да се отвеждат във филтъра на асфалтосмесителя.
6. Да не се допускат течове на масла и нефтопродукти от строителни и транспортни средства.

III. Преди въвеждане и по време на експлоатацията:

1. Изходящите емисии на вредни вещества от дейността на асфалтовата база да бъдат изпускани в атмосферния въздух организирано след преминаването им през пречиствателно съоръжение.
2. Да се извършват редовни проверки и да се изготви и изпълнява програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения.
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 1 /ДВ, бр. 64/2005 г./ за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
4. „Инфракорект строй“ ЕООД да изпълнява утвърдения план за мониторинг по компонент въздух и фактор шум.
5. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят под формата на годишен доклад в РИОСВ-Перник ежегодно в срок до края на месец март.

6. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.
7. Използваната техника да се поддържа в добро техническо състояние с цел недопускане на течове и разливи на нефтопродукти и замърсяване на атмосферния въздух от дейността на двигателите.
8. По време на експлоатация на обекта да бъдат спазени нормите за шум съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. /обн., ДВ бр.58/2006 г./.
9. Използваните опасни химични вещества и смеси да бъдат снабдени с информационни листове за безопасност /ИЛБ/ и да се съхраняват съгласно условията, посочени в тях.
10. Всички резервоари, в които ще се съхраняват химичните вещества и смеси, да бъдат обезопасени срещу евентуални разливи.
11. При промяна във вида и количествата на опасните вещества на територията на предприятието е необходимо, след надхвърляне на посочените в приложение № 3 към чл.103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002 г./ гранични стойности, операторът да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по посоченото по-горе приложение, да я документира и уведоми компетентните органи.
12. Преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на асфалтови смеси, „Инфракорект строй“ ЕООД да изготви и представи в РИОСВ-Перник собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно изискванията на чл.18 от ЗОПОЕЦ и чл. 3, ал. 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЦ и за минималните размери на разходите за тяхното изпълнение със съдържание съгласно Приложение № 1 на Наредбата.
13. Два месеца преди започване на дейността „Инфракорект строй“ ЕООД да извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват по време на експлоатацията на инсталацията по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците /ДВ, бр.66/2014 г./.
14. „Инфракорект строй“ ЕООД да представи за заверка в РИОСВ-Перник отчетна книга по приложение образец № 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014 г.).
15. Всички отпадъци, които ще се генерират от дейността на дружеството, да се предават на основание сключен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.

IV. Мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда

№	Мерки	Период /фаза на изпълнение	Резултат
1.	Изготвяне на програма за собствен мониторинг на емисиите вредни вещества в атмосферния въздух	Проектиране	Контрол и опазване качеството на атмосферния въздух

2.	Изготвяне на проект за озеленяване и ландшафтно устрояване на територията, свободна от застрояване, като задължително по северната-североизточната граница на имота се предвиди и изгради приоритетно пояс от високостъблена плътно разположена растителност	Проектиране	Осигуряване на преграда за миграцията на замърсители от инсталацията към близките жилищни сгради, ограничаване на визуалния дискомфорт за обитателите на жилищните сгради.
3.	Изграждане на подходяща шумоизолация на ел. двигатели, помпи, компресори и вибрационни сита	Проектиране и експлоатация	Ограничаване на шумовото натоварване на района
4.	Където е наличен и не примесен с чакъл, разделно отнемане на хумусния пласт и временно съхраняване до приключване на строителната фаза, за последващо използване при озеленяването на свободните от застрояване площи.	Преди започване на строителството	Спазване на нормативните изисквания за разделно отнемане, съхранение и последващо използване на хумусния пласт.
5.	Да не се допуска нарушаването на почвения слой извън границите на площадката.	Строителство и експлоатация	Да не се допуска нарушаването на почвения слой извън границите на площадката.
6.	Образуваните отпадъци да се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.	Строителство и експлоатация	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
7.	За намаляване на прахоотделянето, особено при сухо и ветровито време е необходимо оросяване на строителната площадка и редовно измиване на пътищата, по които ще се осъществява транспорта.	Строителство	Опазване на качеството на въздуха.
8.	За предотвратяване изнасянето на кал от строителната площадка, което ще доведе до замърсяване на шосетата и при изсъхване ще се бъде източник на прах, е необходимо редовно измиване на гумите на тежкотоварните машини напускащи строителния обект.	Строителство	Опазване на качеството на въздуха.
9.	Строителните дейности да се извършват през дневния период от време - от 7 до 19 ч.	Строителство	Ограничаване на шумовото натоварване от строителство за периодите вечер и нощ.

10.	Работниците да бъдат осигурени с необходимите лични предпазни средства и обучени за правилното им използване за съответните работни места	Строителство	Намаляване отрицателно въздействие върху хората
11.	Изготвяне и съгласуване на аварийен план в съответствие с изискванията на ПМС № 18 за приемане на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (ДВ, бр. 13/1998 г).	Строителство	Превантивна дейност за опазване на здравето на хората и компонентите на околната среда
12.	За намаляване на емисиите от ДВГ е необходимо да се гарантира поддържане на техниката и пътищата в добро състояние и извършва контрол върху качеството на горивото.	Строителство	Опазване на качеството на въздуха.
13.	Редовно измиване на площите около складовете за суровини.	Експлоатация	Опазване на качеството на въздуха.
14.	Образуваните отпадъци да се събират разделно и временно съхраняват на площадката при спазване на съответните нормативни изисквания до своевременното им извозване и предаване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по ЗУО, регистрационен документ или комплексно разрешително.	Експлоатацията	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
15.	Да се води отчетна документация за отпадъците по начин и срокове, определени в Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри	Експлоатацията	Осигуряване на информация за дейността
16.	Поддържане на озеленените площи	Експлоатация	Осигуряване на добро състояние и ефективност на зелените площи за ограничаване разпространението на прах, други вредни замърсители във въздуха и шум.

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение

възложителят трябва да уведоми своевременно Директорът на РИОСВ-Перник във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Перник.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал.1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.04.2019г.

