



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ -10 - ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение /ИП/ за *“Изместване на участък от Газопроводно отклонение за гр. Перник”*, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с изместване на участъка от Газопроводното отклонение за гр. Перник, попадащ в концесионната площ на действащ открит рудник и магистрала „Люлин“. Участъкът от трасето на съществуващото газопроводно отклонение, подлежащо на изместване е разположено в землищата на с. Голямо Бучино и гр. Перник, община Перник, а двата проектни варианта на ново трасе преминават през територии от землищата на с. Голямо Бучино, с. Драгичево и гр. Перник. Газопроводното отклонение за гр. Перник е изградено от стоманени правошепни тръби с външен диаметър DN500 с максимално работно налягане 5,4 МРа. Започва от станция за почистване на газопровода (СОГ) „Нови Искър“ (към магистрален газопровод -северен полупръстен) и завършва при газорегулираща станция (ГРС) "Перник", като на изместване подлежи малка част от него с дължина около 2470 m, разположено между съществуващия открит рудник и трасето на автомагистрала „Люлин“. За изместване на газопроводното отклонение са разгледани два варианта:



Вариант 1- Трасето на преносния газопровод ще започва от съществуващия газопровод при точка с координати $X = 4723742.92$ м, $Y = 306144.08$ м в землището на с. Големо Бучино, на около 105 м северно от магистрала „Люлин“ след тунела „Голямо Бучино“ по посока на гр. Перник ще продължава на изток, като се предвижда да пресича дере при км 0+185. Трасето чупи на североизток, като заобикаля от юг свлачище. При връх В1-4 чупи на югоизток, пресича дере на км 0+415 и ще преминава в землището на с. Драгичево, като ще продължава на юг през необработваеми земи, заобикаляйки табана на мината. Трасето ще продължава на юг-югозапад през обработваеми земи, предвижда се да пресича малко дере на км 0+783, след връх В1-11 ще пресича полски път (км 2+116), за който е изграден надлез на магистралата и продължава между автомагистрала „Люлин“ и ЖП линията София - Кулата. При км 2+619 ще пресича въздушен електропровод ВЛ 20 kV „Драгичево“. На км 3+000 ще продължава на югозапад в землището на гр. Перник, при връх В1-13 чупи на юг и ще пресича електропровод ВЛ 220 kV „Житен-Струма“ на км 3+269, чупи на запад, успоредно на ЖП линията София-Кулата, ще пресича последователно дере на км 3+374, автомагистрала „Люлин“ на км 3+461 и електропровод ВЛ 220 kV „Житен-Струма“ на км 3+656, след това ще пресича съществуващия газопровод на км 3+713 и електропровод ВН на км 3+735, чупи на север-северозапад и ще продължава на около 86 м от границата на концесия „Република“ до достигане на крайната си точка - включване в съществуващия газопровод (координати $X = 4721997.42$ м, $Y = 304645.73$ м), заобикаляйки площадката на ГРС и очистно съоръжение „Перник“ от запад и север. Дължина на преносния газопровод - 4.542 км.

Вариант 2 - Трасето на преносния газопровод ще започва от съществуващия преносен газопровод при точка с координати $X = 4723742.92$ м, $Y = 306144.08$ м в землището на с. Големо Бучино, на около 105 м северно от магистрала „Люлин“ след тунела „Голямо Бучино“ по посока на гр. Перник. Предвижда се да продължава на изток, като пресича дере при км 0+185. Трасето чупи на североизток, като ще заобикаля от юг свлачище. При връх В2-4 чупи на югоизток ще пресича дере на км 0+415 и ще преминава в землището на с. Драгичево, като ще продължава на юг през необработваеми земи, заобикаляйки табана на мината. Трасето ще продължава на юг-югозапад през обработваеми земи, ще пресича малко дере на км 0+783, след връх В2-11 ще пресича полски път (км 2+116), за който е изграден надлез на магистралата, при връх В2-12 чупи на запад, преминава в землището на гр. Перник на км 2+385 и пресича автомагистрала „Люлин“ на км 2+459, а след това - напоителен канал (км 2+625), чупи на югозапад и при км 2+721 и ще пресича въздушен електропровод ВЛ 20 kV „Драгичево“. Трасето ще продължава на югозапад между автомагистрала „Люлин“ и дере на км 3+435, ще пресича дерето и ще продължава на югозапад. Преди достигане на електропровод ВЛ 220 kV „Житен-Струма“, при връх В2-18, трасето ще чупи на запад-северозапад, продължава успоредно на електропроводи ВН, като при връх В2-21 чупи на запад, пресича електропроводите (км 4+176), чупи на север и продължавайки от лявата страна на същите достига крайната си точка - включване в съществуващия газопровод (координати $X = 4722017.28$ м, $Y = 304715.44$ м). Дължина на новопроектирания преносен газопровод - 4.415 км.

Двата варианта технологично са еднакви, като се различават по дължина на ново трасе, дължина на демонтаж от съществуващия газопровод. Най – съществената разлика на двата варианта е степента на навлизане в зоната на рудник „Република“. Първи вариант преминава за кратко и в периферията на рудника и така са минимизирани ограниченията за работната му зона. Втори вариант навлиза в работната зона на рудник, за да спази предвижданията в развитието на територията от северната страна на АМ „Люлин“.

Съгласно представената информация и координатен регистър, предложените трасета, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:

- BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763 /28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 99 /2008 г.);
- BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В предвид разпоредбите на чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за преценяване и произнасяне с решение е Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и води - гр.Перник.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционно предложение не е за изграждане на нов газопровод, а за изместване на малък участък от съществуващото газопроводно отклонение за гр. Перник, попадащ на територията на Концесията за добив на въглища от находище „Пернишки въглищен басейн“. ИП не е за разширение на дейността, не се променя и капацитета на газопровода.
2. Дължината на съществуващия преносен газопровод за демонтаж е 2 400 м.
3. Не е установена връзка и кумулиране на ИП с други съществуващи и/или одобрени ИП в обхвата на въздействие.
4. През експлоатационния период не се предвижда използването на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологично разнообразие. Основните технологични процеси не са свързани с потребление на тези ресурси.
5. Изместването на газопроводното отклонение ще се извърши по одобрени проекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията,

разработени в съответствие със строителните, техническите, противопожарните, санитарно-хигиенните и екологичните норми и стандарти, и след получаване на разрешение за строеж. При изграждането му се предвижда да се прилагат доказани методи, разработени на базата на опита, натрупан при изграждането на други газопроводи.

6. Въвеждането на газопроводното отклонение в експлоатация се извършва по общия ред на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ПМС №171/16.07.2004 г., обн. ДВ бр. 67/02.08.2004 г. и БДС EN 12327). Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него ще се осъществява съгласно глава осма на същата Наредба. Експлоатационната поддръжка ще се осъществява от експлоатационен район на дружеството възложител.
7. С реализация на инвестиционното предложение не се предполагат отрицателни въздействия застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
8. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение за изместване на участъка от Газопроводното отклонение за гр. Перник, попада между действащ открит рудник и АМ „Люлин“. Предвидените два варианта на изместване на газопроводното отклонение, респективно сервитутът, попадат в землищата на с. Големо Бучино, с. Драгичево, община Перник и гр. Перник.
2. Инвестиционното предложение е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С писмо изх. № П-01-313/12.11.2018 г. БД „ЗБР“ е заявила, че ИП е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г. и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г., като е изразила следното:
 - ✓ Двата варианта засягат дере, ляв приток на р. Рударщица, която е част от повърхностно водно тяло с код BG4ST900R003 - „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“. Цитираното повърхностно водно тяло е оценено в умерено екологично състояние и в неизвестно химично състояние. Елементите за качество с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал са БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ (макрозообентос), МФ (макрофити), ФБ (фитобентос) и Риби; по основни ФХ показатели - електропровод, БПК₅, разтворен O₂, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N- общ, P-P₀₄, P общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители - цианиди. Същото е определено в изключение за екологично състояние по чл. 156в, т. 1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Съгласно Приложение 5.1.1. от Раздел V „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.), общата екологична цел за

него е постигано до 2021 г. на добро състояние за показателите с отклонения, както и постигано до 2021 г. на добро химично състояние.

- ✓ Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“ с код BG4G00001Pg238. В ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) подземното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му състояние
- ✓ Инвестиционното предложение попада в зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите:
- ✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“ с код BG4G00001Pg238;
- ✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 36 - чувствителна зона за защита на водите „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003 включена в Приложение 3.3.2.а, Раздел III, ПУРБ 2016-2021 г. на ЗБР.
- ✓ В сервитута на Вариант 1 и Вариант 2 на предвиденото за изграждане Газопроводното отклонение за гр. Перник попадат санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: пояси I, II и III около ТК „ОМВ“, за която Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” води законосъобразна процедура за определяне на зоната.

3. Предложените варианти за изместване на участъка от Газопроводното отклонение за гр. Перник, предмет на инвестиционното предложение, са извън границите на защитени зони от мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
4. Няма вероятност при реализирането на инвестиционното предложение, да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
5. При реализацията на предвидените дейности, не се очаква генериране на шум, на вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0000113 “Витоша”.
6. Визуално въздействие ще има вследствие от временното изграждане на насипи с хумусен и почвен слой, присъствието на строителни машини, съоръжения и превозни средства, загуба на растителност, както и специфичните дейности при строителството (заваряване, доставка на тръбите, провеждане на хидротестове). Това въздействие ще бъде отрицателно, временно, краткотрайно (само по време на строителството), в района на сервитута, пряко и ниско по степен.
7. При възникване на голяма авария в предприятия с рисков потенциал, дори съпроводена с „ефект на доминото“, зоната на въздействие ще е с диаметър, многократно по-малък от разстоянието до трасето на газопровода и до зоната на превантивно устройствената им защита.
8. При възникване на авария по трасето на газопровода, дори при най-тежки последствия, образуваните зони на въздействия са далеч от границите на предприятия и нямат възможност да създадат „ефект на доминото“, а всички населени места са извън зоните на поражение, които могат да възникнат в резултат от всяка една евентуална авария по трасето на газопровода.

9. Според направените в представената информация анализи, изводи и заключения, не се очаква по време на строителството и експлоатацията на обекта да възникне здравен риск за населението.
10. Разгледаните два варианта на трасето ще преминават изцяло извън населени места и няма да засягат обекти подлежащи на здравна защита. Най-близко – до оста на газопровода е разположен стадион „Металург“ в гр. Перник на повече от 200 м, а най-близко разположените жилищни сгради и в гр. Перник и с. Драгичево са на повече от 230 м извън зоната на превантивно-устройствената защита (2x200м).
11. С реализацията на ИП няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. За осъществяване на ИП са предвидени мерки за предотвратяване на риска от големи аварии и свеждане до минимум рисковете до инциденти.
2. Не се очакват наднормени нива на шум като по време на изграждането, така и при експлоатацията на газопровода.
3. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.
4. Не се очаква трансгранично въздействие на ИП. Очакваното въздействие от реализацията на ИП ще бъде локално, по протежението на предвижданото за изграждане трасе, предимно в рамките на сервитута на газопроводното отклонение и в района около него в границите на зоната за превантивна устройствена защита.
5. По време на експлоатацията ИП не е източник на вредни физични фактори като светлинно, топлинно излъчване или електромагнитни лъчения и не се очакват вредни въздействия от страна на физическите фактори шум, вибрации, йонизиращи или нейонизиращи лъчения.
6. Основните дейности при изграждането на газопроводното отклонение (полагането на тръбите) и изграждане на технологичните площадки, които ще окажат въздействия върху почвите, са свързани главно с изкопно-насипните земни работи.
7. При строителството не се очаква въздействие върху климата. Като цяло, предвид краткотрайността на въздействието, количествата прах от строителните дейности и отпадъчните газове от двигателите на транспортните машини и останалата техника няма да повлияят на локалните климатични условия. Измененията на характера на подложната повърхност не са с мащаби, които могат да доведат до промяна на климата в района, поради което не се очаква въздействие върху климата по време на строителството.
8. По време на строителните работи се очакват прахови и газови емисии, дължащи се на базата на следните дейности: изчистване, изкопаване, насипване, подравняване и др. земно - изкопни работи; товарене на земни маси; прахообразуване от ветрова ерозия при земни маси на отвал и хумус на отвал. При стриктното изпълнение на всички мерки за намаляване на въздействията, по отношение на товарене/разтоварване на прахообразни материали и стандарт на механизацията се оценява, че очакваното въздействие е незначително.
9. На основание чл. 7, ал . 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е издадено

становище по компетентност на Регионална здравна инспекция – гр. Перник (РЗИ-Перник) с изх. № РЗИ-425#2/21.03.2019 г., съгласно което се счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. За ИП са уведомени Община Перник, кметство „Изток“- община Перник и кметствата на с. Драгичево и с. Големо Бучино по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Перник е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Перник е предоставила с писмо изх. № 26-00-1663(14)/21.02.2019г. искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на Община Перник и кметствата.
4. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, Община Перник, с писмо по образеца на приложение № 7 от наредбата за ОВОС изх. № 18СЛУ-7967-4/15.03.2019г. / вх. № 26-00-1663(20)/15.03.2019г. на РИОСВ-Перник/, уведомява, че за постъпилата информация е осигурен обществен достъп за период от 14 дни от 28.02.2019 г. до 13.03.2019г. на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината. В същото писмо се удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Кметството на кв. „Изток“ при Община Перник с писмо с изх. № 19/ИЗТ-181-1/11.03.2019 г. /вх. № 26-00-1663/18/11.03.2019 г. на РИОСВ-Перник/, е уведомило РИОСВ-Перник за резултатите от обществения достъп на постъпилата информация, която е обявена за обществен достъп в период от 25.02.2019 г. до 11.03.2019 г. В същото писмо се удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
6. Кметство с. Драгичево при Община Перник с писмо с изх. №29/20.03.2019 г. е уведомило РИОСВ-Перник за резултатите от обществения достъп на постъпилата информация. В същото писмо се удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
7. Кметството на с. Големо Бучино при Община Перник с писмо вх. № 26-00-1663(19)/14.03.2019г. на РИОСВ-Перник/, е уведомила РИОСВ-Перник за резултатите от обществения достъп, а именно, че в 14 дневния период на обявяване на информацията за ИП няма постъпвали становища и възражения от заинтересовани лица и организации.
8. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на строителство с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с

неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64 от 2005).

2. Преди реализацията на ИП да се проведат процедури по чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и „г“ и т. 3 от Закона за водите в Басейнова дирекция Западнобеломорски район.
3. ИП попада в СОЗ по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите и е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 10 на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....25.03.2019.....