



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околна среда и води - Перник**

**РЕШЕНИЕ № ПЕ-11-ПР/2019 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и § 10 от преходните и заключителни разпоредби от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

**Р Е Ш И Х**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на металургично производство – монтаж на електрошлакова пещ (ЕШП) в К-2.2 в местност „ЗТМ Червена могила“, гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Възложител:** „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, ЕИК 203444749

**Седалище:** Индустриална зона, гр. Радомир 2400

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на *инсталация* за електрошлаково претопяване /ЕШП/ на метали в рамките на съществуващ електростоманодобивен цех /ЕСДЦ/, производствен корпус 2.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61577.601.30, м. „ЗТМ Червена могила“, гр. Радомир. Съгласно представена скица, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Перник, имотът е с площ от 41094 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“.

ИП представлява разширение на производствената дейност и по-конкретно на електростоманодобивното производство на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД, за което дружеството има издадено Комплексно разрешително (КР) № 145-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 145-НО-И2-А1-ТГ2/2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Произведената в съществуващите електродръгови пещи (ЕДП) стомана ще се отлива в кокил и получения стоманен блок ще постъпва като метален електрод в ЕШП за



претопяване, с цел подобряване на механичните ѝ показатели. Предвижданият производствен капацитет е 6 000 т/годишно блокове висококачествена и свръхлегирана стомана при производителност 1 (един т/час), трисменен режим на работа, за 250 работни дни. Общата използвана цехова площ за реализиране на ИП ще бъде 80 кв. м.

Линията за електрошлаково претопяване ще включва следните работни цикли на експлоатация:

- Подготовка на пещта;
- Стартиране;
- Образуване на мъртва глава;
- Сваляне на блока (заготовката);
- Допълнителни работи.

Пречистването на отпадъчните газове ще се осъществява в наличен прахоуловител с ръкавен филтър, предвиден за обслужване на ЕДП -25 т и 15 т към Инсталация за леене на блокова стомана и фасонни отливки. Над пещите са монтирани и покривни прахоуловители-отворен тип за улавяне на емисии от оборудването в халето на корпус 2.2.

По време на производството не се очаква да се образуват различни отпадъци /с неопасни и опасни свойства/ от образуваните към момента.

Обектът ще се водоснабдява с вода за питейно-битови, производствени и охлаждащи цели от собствен водоизточник, за който има издадено от БД „ЗБР“ разрешително за водовземане № 41510519/11.01.2016 г. В производствената дейност на новата инсталация ще се използва вода само за охлаждане, която ще бъде в затворен, оборотен цикъл, като се допуска допълване на охладителната система само при изпарение. Формираните отпадъчни води от площадката ще се включват в съществуващата канализационна мрежа и като смесен поток /производствени и битово-фекални/ отпадъчни води ще се отвеждат към ПСОВ „ЛЕКОКО“ ЕООД.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 от ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 към същия закон - *т. 4. Производство и преработка на метали, буква „а“ – инсталации за производство на чугун и стомана (първично и вторично топене), включително непрекъснато леене (невключени в Приложение № 1)* и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена защитена зона е BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.).

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежа Натура 2000.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за ЕШП, на площ – 80 кв. м, с производствен капацитет 6 000 т/годишно стомана.
2. Тъй като ИП е свързано технологично с вече изградени и действащи съоръжения, ще се използва наличната техническа инфраструктура.
3. По време на строителството и експлоатацията образуватите отпадъци - строителни, метални, производствени и опасни ще се събират отделно и съхраняват на определените за целта площадки и ще се предават на лица, притежаващи разрешение за дейността съгласно Закона за управление на отпадъците или съгласно условията в КР.
4. Въздействието на инвестиционното предложение върху атмосферния въздух се очаква да бъде: по време на строителството от използването на строителна техника, а по време на експлоатацията от основният технологичен агрегат - електрошлаковата пещ. За предотвратяване на замърсяването ще се използва съществуващото пречиствателно съоръжение - прахоуловител с ръкавни филтри, както и покривни прахоуловители, изградени в халето на корпус 2.2.
5. Поради наличие на затворен рециркуляционен цикъл не се очаква да се формират допълнително отпадъчни охлаждащи води.
6. Не се предвижда да се формират допълнително битови и производствени отпадъчни води.
7. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. Рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум с извършването на задължителните инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труд и пожарна безопасност.
9. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата по ОВОС е издадено становище по компетентност на Регионална здравна инспекция – гр. Перник с изх. № РЗИ-450#/11.03.2019 г., съгласно което се счита, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в степен, оправдаваща извършването на ОВОС.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инсталацията за ЕШП ще бъде ситуирана в ПИ с идентификатор 61577.601.30, находящ се в землището на гр. Радомир, с трайно предназначение на територията:

„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“, собственост на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД.

2. ИП ще се реализира в индустриална зона, с нанесени антропогенни изменения в околния ландшафт.
3. Инвестиционното предложение е предвидено за реализиране в рамките на съществуващо металургично предприятие, извън границите на защитени зони от мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитените зони.
4. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
5. При реализацията на предвидените дейности не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001375 „Острица“.
6. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
7. Съгласно становище с изх. № П-01-454/10.01.2018 г. на БД „ЗБР“ инвестиционното предложение е *допустимо с плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ на ЗБР за басейново управление (2016-2021 г.) и плана за управление на риска от наводнение /ПУРН/ на ЗБР за басейново управление (2016-2021 г.) при спазване* разпоредбите на Закона за водите и мерките и условията, заложи в цитираното становище.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Осъществяването на ИП няма да доведе до промяна на земеползването.
2. Не се предвижда заемане на площи за временни дейности в периода на строителство извън границите на разглеждания терен.
3. Поради достатъчната отдалеченост до най-близко разположените в северна посока жилищни сгради - около 3000 м до ж.к. „Гърляница“ на гр. Радомир след реализация на ИП не се очаква предприятието да бъде допълнителен източник на шум за населеното място.
4. Въздействието на емисиите на вредни вещества върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително и кратковременно /по време на строителството/ и сравнително ниско и постоянно /по време на експлоатацията/, възстановимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект.
5. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

#### IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение Община Радомир с писмо вх. № АО-28-00-2/25.10.2017 г.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
  - от РИОСВ-Перник чрез публикуване на интернет страницата на инспекцията;
  - от Община Радомир - на информационното табло в сградата на общината.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС Община Радомир с писмо изх. № АО-48-00-161-1/14.03.2019 г. и приложен констативен протокол № ПН-1/26.02.2019 г. уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е осигурен обществен достъп от 26.02.2019 г. до 12.03.2019 г. и в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиращи писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На основание чл. 117, ал. 1 от ЗООС възложителят/операторът следва да подаде в ИАОС заявление за изменение/актуализиране на КР № 145-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г. за изграждане на новата инсталация за електрошлакова пещ в съществуващия ЕСДЦ.
2. Преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новата инсталация възложителят/операторът да актуализира собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно изискванията на чл. 18 от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр.43/29.04.2008г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 35/12.05.2008г.)* и чл. 3, ал. 1 на *Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималните размери на разходите за тяхното изпълнение, със съдържание съгласно Приложение № 1 на Наредбата.*
3. В оценката дружеството следва да планира превантивни и оздравителни мерки и да остойности мерките за предотвратяване на непосредствена заплаха за екологични щети и мерки за отстраняване на екологични щети.
4. При експлоатацията на новата ЕШП да не се допуска заустване на производствени, охлаждащи и битово-фекални отпадъчни води в повърхностни и подземни води.
5. При експлоатацията на обекта да се спазват изискванията на *Наредба №1 /обн. ДВ бр.64/2005 г/ за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници на емисии.*
6. Операторът да провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от изпускащо устройство К2, да извършва редовни проверки и изпълнява програма за техническа поддръжка на пречиствателното съоръжение /Ръкавен филтър/.
7. Да не се допуска надвишаване на шумовите нива съгласно изискванията на *Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006/ за показатели за шум в околната среда.*

8. При реализацията на ИП да се спазват мерките и условията, заложиени в становище изх. № П-01-454/10.01.2018 г. на БД „ЗБР“.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 27.03.2019г

