



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околна среда и води - Перник**

**РЕШЕНИЕ № ПЕ -26- ПР/2019 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща в поземлен имот № 04354.7.34, местност „Сурлан“, землище на с. Блатино, общ. Дупница“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Мартин  и Ангел

Адрес:  бл. Кюстендил

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на автокъща и тръбен кладенец в поземлен имот № 04354.7.34 с площ 5000 м<sup>2</sup>, местност „Сурлан“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил.

Предвижда се водоснабдяването на имота за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди да бъде осъществено, чрез изграждане на тръбен кладенец. Необходимото годишно водно количество за питейно-битови и производствени нужди е в размер на 2237,76 м<sup>3</sup> (за питейно-битови нужди - 2177,28 и за производствени нужди 60,48). За противопожарни нужди е предвидено изграждане на резервоар с обем 36 м<sup>3</sup>. Предвижда се изграждане на локално пречиствателно съоръжение за питейно-битовите нужди.

Формираните от дейността на обекта битови и промишлени отпадъчни води (след преминаване през локално пречиствателно съоръжение) в размер на 1306,36 м<sup>3</sup>/год. се предвижда да се отвеждат във водопълтна изгребна яма с капацитет 10 м<sup>3</sup>. Представен е договор с „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД за обслужване на



съоръжението. Имотът, граничи със селскостопански, горски, ведомствен път ( ПИ№ 04354.7.22) и главен път I –клас Е-79 (ПИ № 04354.7.130).

Електроснабдяването на имота се предвижда да се осъществи, чрез присъединяване към съществуваща електроснабдителната мрежа. Образуванията по време на строителството минимални количества строителни отпадъци ще се транспортират и депонират на регламентирано място, посочено от община Дупница. Земните маси ще се съхраняват временно на обособена за целта площадка и ще бъдат използвани за вертикалната планировка на обекта след приключване на строителните дейности. Образуванията смесени битови отпадъци по време на експлоатацията на обекта ще се извозват посредством организираната сметоизвозна система на общината.

Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:

- BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, разгледана и одобрена по принцип от Националния съвет по биологично разнообразие /Протокол № 23/07.12.2018г./.

- BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ бр. 21 /2007 г.);

- BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 /28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 100 /2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 „инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ и т. 2. „*Минно дело*“, буква „г“ – „*дълбоки сондажи*“ – „за водоснабдяване“ от Приложение № 2 на ЗООС. Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС*, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автокъща и тръбен кладенец в поземлен имот № 04354.7.34 с площ 5000 м<sup>2</sup>, местност „Сурлан“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатино, община Дупница.
2. Както при строителството така и при експлоатацията не се предвижда ползване на значителни по размер и обем природни ресурси.
3. Инвестиционното предложение няма взаимовръзка с други предложения.
4. Захранването на обекта с вода за питейно - битови и противопожарни нужди се предвижда да се осъществи, чрез изграждане на тръбен кладенец. Необходимото годишно водно количество за питейно-битови и производствени нужди е в размер на 2237,76 м<sup>3</sup> (за питейно-битови нужди - 2177,28 и за производствени нужди 60,48). За противопожарни нужди е предвидено изграждане на резервоар с обем 36 м<sup>3</sup>.
5. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
6. Формираните от дейността на обекта битови и промишлени отпадъчни води (след преминаване през локално пречиствателно съоръжение) в размер на 1306,36 м<sup>3</sup>/год. се предвижда да се отвеждат във водоплътна изгребна яма с капацитет 10 м<sup>3</sup>. Представен е договор с „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД за обслужване на съоръжението.
7. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
8. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
9. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение засяга имот с площ 5 000 кв.м с начин на трайно ползване – „нива“, за който ще бъде проведена процедура за промяна на предназначението му.
2. Инвестиционното предложение е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С писмо изх. № П-01-126/3/11.06.2019 г. БД „ЗБР“ е заявила, че ИП е *допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г. и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г.*, като е изразила следното:
  - ✓ Водовземането от предвидения за изграждане тръбен кладенец ще се осъществява от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Дупница“, с код BG4G000000Q005. Същото в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние.
  - ✓ Площ на землището на село Блатино, община Дупница попадаща в подземно водно

тяло „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005, модул на оттока на ПВТ и разполагам ресурс на ПВТ:

- площ на землището на село Блатино, попадаща в ПВТ - 2,045 кв. км;
  - модул на оттока на ПВТ - 2,78 л/сек. км<sup>2</sup>;
  - разполагам ресурс на ПВТ в землището на село Блатино - 5,68 л/сек.
  - ✓ Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005:
    - общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на село Блатино - 2,8 л/сек;
    - разрешеното водовземане от подземното водно тяло по реда на Закона за водите в землището на село Блатино - 49,441 л/сек;
    - водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие от ПВТ - 0,154 л/сек;
  - ✓ Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества;
  - ✓ Радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4.1. - не се очаква създаване на понижение на водното ниво в резултат на предвиденото водовземане, тъй като изчисления експлоатационен индекс за подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005 в землището на село Блатино е в размер на 49,30 %;
  - ✓ Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий от определените за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005.
  - ✓ Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: в резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005.
  - ✓ Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, а именно: по 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло — „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005.
  - ✓ Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.
3. Няма вероятност от пряко и косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на

- достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположените защитени зони.
4. Предвид местоположението на имота и отдалечеността от защитени зони, няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
  5. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
  6. С реализацията на ИП няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти. От дейностите, предвидени с ИП не се очаква замърсяване на почвите в съседните земеделски земи.
  7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да излиза с влиянието си извън границите на имота и няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми.
  8. В близост до ИП няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота.
2. По време на реализацията ще се отделят в атмосферния въздух неорганизиран прахови емисии от изкопните работи, изгорелите газове от използваната техника. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на атмосферния въздух.
3. Не се очакват наднормени нива на шум като по време на изграждането, така и при експлоатацията.
4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с употреба и съхранение на опасни вещества и смеси.
5. Предвидените с ИП дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията заложи в настоящото решение.
6. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.
7. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е издадено становище по компетентност на Регионална здравна инспекция – гр. Кюстендил (РЗИ-Кюстендил) с изх. № 01-589#1/03.07.2019 г. /вх. № 94-00-245(13)/05.07.2019 г. на РИОСВ-Перник/, съгласно което се счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.
8. Предвид естеството на намерението, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като незначителни, локални, постоянни и обратими с изключение на площта предвидена за застрояване.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на Община Дупница и кметство с. Блатино по реда на чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
2. Община Дупница е осигурила обществен достъп до информацията по приложение № 2 в периода от 03.07.2019 г. до 16.07.2019 г., а кметство с. Блатино от 28.06.2019 г. до 12.07.2019 г.
3. С писмо с изх. 32-00-131/18.07.2019 г. на Община Дупница и писмо с изх. № 15/15.07.2019 г. на кметството и приложени констативни протоколи, общината и кметството удостоверяват, че в двуседмичния срок през който е обявена информацията за инвестиционното предложение, няма проявен обществен интерес за ИП, както и че не са постъпвали възражения срещу него.
4. До момента на издаване на решението в РИОСВ-Перник не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ал. 6 от същия закон. В случая следва да се вземат предвид разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, според които разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.
2. Да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните, микробиологични и радиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9/2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.
3. Необходимо е определяне на СОЗ около водоизточника, съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
5. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
6. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от ЗВ.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони**

и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....25.07.2019г.....

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСИ



