



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околна среда и води - Перник**

**РЕШЕНИЕ № ПЕ-32-ПР/2019 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Осогово“ в поземлен имот 41112.504.1323, ул. „Цар Освободител“ № 19, гр. Кюстендил“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Възложител:** ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец, предназначен за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Осогово“ с проектно местоположение в ПИ 41112.504.1323, ул. „Цар Освободител“ №19, гр. Кюстендил, с площ 53532 кв. м, трайно предназначение на територията – *урбанизирана* и начин на трайно ползване – *Спортно игрище*.

Водовземното съоръжение ще бъде с дълбочина до 50.00 метра. Предвижда се водочерпенето да се извършва с потопяема помпа, с очакван дебит в размер от 1 л/сек. Ще бъдат извършени следните дейности: от 0 м до 42 м - сондиране с диаметър 140 мм; спускане на експлоатационно-филтрова метална колона с Ф114/5.7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала 20,00-40,00 м. Предвидената дълбочина на монтиране на потопяемата помпа, с която ще се осъществява водовземането е в интервала 45,00 - 50,00 м. Устието на кладенеца ще се оборудва с устройство за наблюдение на дебита и водното ниво.

В процеса на сондиране ще се използва глинеста промивка, предназначена за отстраняване на сработения материал от забоя на сондажа. Образуваният шлам ще се събира в утайник. След приключване на сондажните дейности той ще се транспортира и депонира. В процеса на изграждане на тръбния кладенец се очаква генерирането на строителни



отпадъци и битови отпадъци от ежедневната дейност на работещите на обекта. Образованите строителни отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали. Образованите битови отпадъци по време на строителството и експлоатацията ще се извозват посредством организираната сметоизвозна система на общината. В резултат от реализиране на ИП няма да се формират отпадъчни води.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ – „дълбоки сондажи“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с БД „ЗБР“ и РЗИ-Кюстендил за допустимостта на ИП.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена защитена зона е BG0001011 „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.) - на отстояние от 1,99 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежа Натура 2000.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с проектна дълбочина 50 м за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Осогово“.
2. В района на ИП няма друго съоръжение, от което е възможно ползването на вода за поливане на тревните площи или за измиване на спортните съоръжения и площадките.
3. Предвиждат се мерки за предотвратяване на евентуални разливи при зареждане на сондата с гориво-смазочни материали.
4. След изгребване на отстранения при сондирането материал се предвижда запълване и рекултивация на утайника.
5. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.

6. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
7. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на имота и няма да засегнат други територии извън него.
8. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
9. При изграждането на тръбния кладенец рискът от инциденти ще бъде минимален при спазване на правилата по безопасност и охрана на труда.
10. С писмо изх. № 01-818#1/10.10.2019 г. Регионална здравна инспекция-Кюстендил е изразила становище съгласно което счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. ИП ще се реализира в имот с площ 53532 кв. м, с начин на трайно ползване - *спортно игрище*, трайно предназначение на територията – *урбанизирана*.
2. Инвестиционното предложение е в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план за територията на община Кюстендил.
3. С реализацията на ИП няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти. От дейностите, предвидени с ИП не се очаква замърсяване на почвите в съседните имоти.
4. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположената защитена зона BG0001011 „Осоговска планина”.
5. Предвид характера на инвестиционното предложение, няма вероятност при реализирането му да се предизвика безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
6. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
7. За реализирането на обекта е издадено съгласувателно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с изх. № П-01-193(1)/23.08.2019 г., съгласно което ИП *е допустимо* с плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ на „ЗБР“ (2016-2021 г.) и плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ на „ЗБР“ за басейново управление /БУ/ (2016-2021 г.), като е изразила следното:
  - Натискът от водовземане ще бъде върху подземно водно тяло “Кватернер-Неоген- Кюстендил” с код BG4G000000QN006. В ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) тялото е оценено в „добро“ химично състояние и „лошо“ количествено

състояние по тест „Воден баланс“. В два пункта от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (ТК-Пиперков чифлик\_НИМХ\_535Т1/733, с. Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил и ШК-Слокощица\_НИМХ\_529S1/391, с. Слокощица, общ. Кюстендил) е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г. Общата екологична цел за водното тяло е достигане на добро количествено състояние до 2021 г., тъй като същото е в изключение по чл. 156в, т. 1, ал. а) от ЗВ и поддържане на добро химично състояние;

- Общо разполагаемите ресурси на подземното водно тяло са 347,6 л/сек, общо разрешеното водовземане от него по издадени разрешителни – 44,868 л/сек, водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 12,450 л/сек и свободните водни количества – 290,282 л/сек;
- Подземно водно тяло „Кватернер-Неоген-Кюстендил“ е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати);
- Въздействието на предвиденото в ИП водовземане би могло да окаже влияние върху определеното „лошо“ количествено състояние на подземното водно тяло. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите;
- Инвестиционното предложение попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 а именно: чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000QN006;
- Имот № 41112.504.1323 попада в санитарно-охранителна зона по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: пояс III на санитарно-охранителна зона на находище на минерална вода НМВ „Кюстендил“, гр. Кюстендил, определена със Заповед № РД-333/08.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите;
- Предвидените мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР - В приложение 1.2с. от Раздел VII - Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „Кватернер-Неоген-Кюстендил“ не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение;
- Дейностите, предмет на ИП, не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.
- В заключение БД „ЗБР“ счита, че предвидените с разглежданото ИП дейности няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, *при спазване разпоредбите на Закона за водите и мерките и условията, посочени в цитираното становище и заложенени в настоящото решение.*

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. При реализацията на ИПП ще се получи временно замърсяване и дискомфорт на околната среда, което ще се изрази с повишени нива на прах и шум. Този дискомфорт ще бъде локален и временен, в рамките на разглежданата площ.
2. Предвид естеството на ИПП очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като локални, постоянни и обратими.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС за постъпилата на 12.09.2019 г. информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС инспекцията е осигурила обществен достъп както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС Община Кюстендил, с писмо изх. № 32-00-78/26.09.2019 г. и приложен констативен протокол № 21/24.09.2019 г. уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е осигурен обществен достъп от 09.09.2019 г. до 22.09.2019 г. на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината. С цитираното писма Общината удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. За извършване на водовземане от подземни води да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ал. 6 от същия закон.
2. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
3. На всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените съоръжения да се предвидят мерки за предотвратяване на водите от замърсяване, както в подземните така и в повърхностните водни тела в изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и**

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 22.10.2019г

АНЕЛИЯ ДРЕНСКА  
За Директор на РИОСВ-Перник  
Упълномощена със Заповед  
712/24.09.2019г. на Министъра на околната  
среда и водите



РД-

