



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ - 33 - ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храсти и дървесни насаждения, разположение на територията на стадион „Странджата“, ПИ № 41112.503.4282, ул. „Камчия“, гр. Кюстендил“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Кюстендил

Адрес: пл. „Велбъжд“ № 1 гр. Кюстендил 2500

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 50 м, предназначен за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Странджата“, ПИ № 41112.503.4282, ул. „Камчия“, гр. Кюстендил. Необходимото водно количество е в размер на 1 л/сек.

Сондирането на тръбния кладенец ще бъде осъществено със сондажна апаратура УРБ 2,5А или подобна, с права промивка и роторно задвижване на работния инструмент. Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: от 0 до 42 м – сондиране с диаметър 160 мм, спускане на експлоатационно-филтрова PVC на филтрите в интервала: 20,00-40,00 м;

Преди въвеждането му в експлоатация кладенецът ще се оборудва с потопяема електропомпа. Устието на кладенеца ще се оборудва с устройство за наблюдение на дебита и водното ниво.

В процеса на сондиране ще се използва глинеста промивка, предназначена за отстраняване на сработения материал от забоя на сондажа. Своеобразния шлам ще се събира в предварително подготвен утайник. След приключване на сондажните дейности



той ще се транспортира и депонира на подходящо депо. След изграбване на отстранения при сондирането материал, утайникът ще се запълни и рекултивира.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява, чрез съществуващи асфалтови пътища граничещи с имота. Имотът, предмет на ИП е собственост на възложителя с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начина на трайно ползване „Спортно игрище“.

Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена защитена зона е BG0001011 „Осоговска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007г. на МС (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда ЗООС, (обн. ДВ., бр. 91 от 2002г.) - т.2, буква „г“ – „дълбоки сондажи, в т.ч. – за водоснабдяване)“ и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 50 м, предназначен за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Странджата“, ПИ № 41112.503.4282, ул. „Камчия“, гр. Кюстендил. Необходимото водно количество е в размер на 1 л/сек.
2. В процеса на сондиране ще се използва глинеата промивка, предназначена за отстраняване на сработения материал от забоя на сондажа. Шламът ще се събира в предварително подготвен утайник. След приключване на сондажните дейности той ще се транспортира и депонира на подходящо депо. След изгребване на отстранения при сондирането материал, утайникът ще се запълни и рекултивира.
3. В района на инвестиционното предложение няма друго съоръжение, от което е възможно ползването на вода за поливане на тревните площи и декоративната

растителност на стадион „Странджата“ или за измиване на спортните съоръжения и площадките.

4. Както при строителството така и при експлоатацията не се предвижда ползване на значителни по размер и обем природни ресурси.
5. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
6. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
7. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
8. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение засяга имот с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начина на трайно ползване „Спортно игрище“.
2. Инвестиционното предложение е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С писмо изх. № П-01-194/1/29.08.2019 г. БД „ЗБР“ е заявила, че ИП е *допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г. и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г.*, като е изразила следното:
 - 2.1 Инвестиционното предложение като антропогенен натиск ще засегне подземно водно тяло с код BG4G000000QN006 - "Порови води в кватернер-неоген Кюстендил". Подземното водно тяло "Порови води в кватернер-неоген Кюстендил" е оценено в добро химично и лошо количествено състояние, поради което общата оценка на състоянието му е лошо състояние.
 - 2.2 При прилагане на тест „Воден баланс“ (Приложение 5.2.2. Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от постигането на целите за опазване на околната среда за отделните подземни водни тела в ПУРБ 2016-2021, Раздел V. ПУРБ 2016-2021г.) е установено, че в два пункта от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (ТК-Пиперков чифлик_НИМХ_535T1/733, е Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил и ШК-Слокощица НИМХ_529S1/391 с. Слокощица, общ Кюстендил) е налице въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г. За ТК-Пиперков Чифлик - от 1,95 м средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило на 2,37 м средно за 2010-2013 г. За ШК-Слокощица - от 0,86 м средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило на 1,40 м средно за 2010-2013 г. Регистрирани са 267 бр. кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите в с. Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил, при максимален брой от 32 за населеното място и 195 бр. регистрирани кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите в с. Слокощица, общ. Кюстендил, при максимален брой от 28 за населеното място. Оценката за лошото количествено състояние е извършена само на база понижаване на водните нива на цитираните мониторингови пунктове на НИМХ. Предвиденото за

изграждане водовземно съоръжение се намира на около 2 км от тях, като предвиденото водовземане няма да доведе до понижаване на водното ниво и до влошаване на количественото състояние на водното тяло.

2.3 Общата екологична цел за разглежданото водно тяло е невлошаване на състоянието му, а именно невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние на водното тяло. За разглежданото водно тяло е приложено изключение, съгласно разпоредбите на чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от РДВ и удължаването до 2021 г. на срока за достигане на добро количествено състояние. Същото се налага поради по-дългото време необходимо за възстановяване на водното ниво в района на съответните рецептори (пунктовете за мониторинг на количественото състояние).

2.4 Площ на землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил, попадаща в подземно водно тяло "Порови води в кватернер-неоген Кюстендил" с код BG4G000000QN006 - 16,63 km²;

- модул на оттока на ПВТ - 0,97 l/s.km²;

- разполагаем ресурс на ПВТ в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил - 16,13 l/s.

Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло "Порови води в кватернер-неоген Кюстендил" с код BG4G000000QN006:

- общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на с. Грамаждано община Кюстендил - 3,6328 l/s;

- изчислен експлоатационен индекс - 22,5 %.

2.5. Подземно водно тяло "Порови води в кватернер-неоген Кюстендил" е оценено в добро химично състояние. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

2.6. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, а именно подземно водно тяло "Порови води в кватернер-неоген Кюстендил" с код BG4G000000QN006.

2.7. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

3. Няма вероятност от пряко и косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположените защитени зони.
2. Предвид местоположението на имота и отдалечеността от защитени зони, няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
3. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
4. С реализацията на ИП няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти. От дейностите, предвидени с ИП не се очаква замърсяване на почвите в съседните земеделски земи.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да излиза с влиянието си извън границите на имота и няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота.
2. По време на реализацията ще се отделят в атмосферния въздух неорганизиран прахови емисии от изкопните работи, изгорелите газове от използваната техника. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на атмосферния въздух.
3. Не се очакват наднормени нива на шум като по време на изграждането, така и при експлоатацията.
4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с употреба и съхранение на опасни вещества и смеси.
5. Предвидените с ИП дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията заложи в настоящото решение.
6. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.
7. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е издадено становище по компетентност на Регионална здравна инспекция – гр. Кюстендил (РЗИ-Кюстендил) с изх. № 01-806#1/16.10.2019 г. /вх. № 08-00-149(7)/16.10.2019 г. на РИОСВ-Перник/, съгласно което се счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.
8. Предвид естеството на намерението, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като незначителни, локални, постоянни и обратими с изключение на площта предвидена за застрояване.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на Община Кюстендил по реда на чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
2. Община Кюстендил е осигурила обществен достъп до информацията по приложение № 2 в периода от 04.09.2019 г. до 17.09.2019 г.
3. С писмо с изх. 32-00-78/19.09.2019 г. на Община Кюстендил с приложен констативен протокол удостоверява, че в двуседмичния срок през който е обявена информацията за инвестиционното предложение, няма проявен обществен интерес за ИП, както и че не са постъпвали възражения срещу него.
4. До момента на издаване на решението в РИОСВ-Перник не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ал. 6 от същия закон.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и

поддръжката на предвиденото за изграждане съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

3. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от ЗВ.


Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 22.10.2019г.



янова – Д
ерт от

