



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-38-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, местност „Злево“, гр. Дупница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Дупница

Адрес: пл. „Свобода“ № 1, гр. Дупница

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на община Дупница. Рекултивацията на депото ще се осъществи на три етапа.

Съгласно представен протокол от 25.09 2019 г. на Комисия за определяне на размера и границите на терен, подлежащ на рекултивация, назначена със заповед на кмета на Община Дупница, съществуващото сметище е разположено в имоти с идентификатори:

- 68789.27.518 с обща площ 21 919 кв. м, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване - Депо за битови отпадъци (сметище). Засегнатата площ с депонирани неопасни битови отпадъци е 17 820 кв.м, а 4 099 кв. м са замърсени площи с битови отпадъци;
- 68789.27.537 с обща площ 88 339 кв. м, държавна частна собственост, горска територия, начин на трайно ползване – вид дървопроизводителна гора, собственик - МЗХГ-ДЛ. Засегнатата площ с депонирани неопасни битови отпадъци е 31 880 кв. м, а 25 959 кв. м са замърсени площи с битови отпадъци. Общата площ заета с отпадъци е 57 839 кв. м.

Общото количество на отпадъците депонирани в двата засегнати имота е около 465 000 куб. м.



Инвестиционното предложение за закриване на депото предвижда дейности по техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация включва следните етапи:

• *Етап 1* - подготовка/почистване на дървесно-храстова растителност, изкоп за опорни диги; изграждане на опорни диги; преоткосиране, вертикално планиране, подравняване и импулсно уплътняване на отпадъците и изграждане на долен изолационен екран, чрез който ще се предпазва замърсяване на почвата от предепонираните отпадъци;

• *Етап 2* - изграждане на горен изолиращ екран, състоящ се от пакет слоеве с обща дебелина 1,20 м и дренажна система за чисти повърхностни води, евентуално проникнали през еднометровия слой земни маси (подхумусен и хумусен слой);

Основните дейности включват изграждане на:

✓ Долен изолиращ екран, състоящ се от:

- геосинтетичен глинен екран, със съдържание на бентонит не по-малко от 4500 г/ кв.м върху почистената от растителност и подравнена основа, върху която ще се преоткосират и предепонират отпадъците;

- полиетиленово фолио с дебелина 2 мм;

- защитен геокомпозит с плътност не по-малка от 600 г/ кв.м и дебелина 2 см;

- в ниските части - пътеки от чакъл с едрина 16 - 32 мм, по които да дренира инфилтратата.

✓ Горен изолиращ екран от:

- газдренажни лъчи 50/50 см, вкопани в отпадъците;

- изравнителен слой от земни маси, с дебелина 20 см върху подравнените отпадъци;

- изолационен слой от геосинтетичен глинен екран от бентонит между тъкан и нетъкан геотекстил с плътност не по-малка от 3500 г/ кв.м и дебелина 2 см;

- дренажен слой от дренажен геокомпозит с дебелина 2 см;

- подхумусен слой от земни маси с дебелина 70 см;

- хумусен слой с дебелина 30 см.

Предепонираното отпадъчно тяло се предвижда да бъде с обща височина на откосите до 60÷78 м, общ наклон на откосите от 1:3.0 до 1:3.5, състоящ се от стъпала с наклони 1:2.5÷1:3.3, берми между тях с ширина 5 м, подпорни стени от два реда габиони в петата на стъпалата и в петата на отпадъчното тяло.

За улавянето на отпадъчните води /инфилтратата/, в най-ниския западен край, в границата на рекултивираното депо се предвижда изграждането на резервоар с обем 10 000 л. Инфилтратът ще се улавя посредством два клона на тръбопровод от дренажни перфорирани на 180° гофрирани тръби DN200 мм.

За отвеждане на образувания се биогаз от тялото на депото се предвижда изграждане на 2 броя газови кладенци и 2 броя статични инсталации за обезвреждането на сметичния газ.

За следене чистотата на подземните води е предвидено изграждането на три тръбни наблюдателни кладенци /пиезометри/ и на два нивелачни репера – един дълбочинен /постоянен/ и три за наблюдаване на слягането на рекултивираното сметично тяло.

След завършване на техническата рекултивация се предвижда биологична рекултивация, включваща мерки за възстановяване на ландшафта, обработване на почвата преди засяване и засаждаване на многогодишни треви. Необходимото водно количество по време на строителството и в етапа на биологична рекултивация се предвижда да се осъществи чрез водоноски.

Така описаните дейности могат да се считат като разширение/изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на ИП, което попада в обхвата на Приложение № 2 към ЗООС - т. 11, буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1)“ и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, на отстояния от около 2,5 до 4 км, са BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 177 /03.04.2019 г. на Министерския съвет (обн. ДВ бр. 29 /2019 г.), BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ бр. 21 /2007 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 /28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 100 /2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона от екологична мрежа Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение касае закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на община Дупница, което не отговаря на техническите, експлоатационните и санитарните изисквания за опазване на околната среда.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в две фази: техническа и биологична рекултивация.
3. Параметрите на бъдещата техническа рекултивация отговарят на изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.80/27.08.2013 г.). В проекта за рекултивация е предвидено изграждане на *газоотвеждаща система* за отвеждане на образувания биогаз.
4. За следене чистотата на подземните води е предвидено изграждането на три тръбни наблюдателни кладенци /пиезометри/ и на два нивелачни репера – един дълбочинен /постоянен/ и три за наблюдаване на слягането на рекултивираното сметищно тяло.
5. С предвидените рекултивационните мероприятия се цели укрепване на земното покритие от горния изолационен екран на технически рекултивираното сметище и постигане на дълговременната му устойчивост, максимално изолиране на

отпадъците и създаване на възможност за екологоустойчиво стопанско ползване на рекултивираната площ.

6. На площадката на депото не се предвижда съхраняването или използването на опасни химични вещества и смеси.
7. Предвид характера на ИП не се очаква кумулиране с други инвестиционни предложения.
8. При стриктно спазване на технологичната дисциплина и изискванията за безопасност на труда, рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.
9. С писмо изх. № 01-1066#1/13.12.2019 г. Регионална здравна инспекция-Кюстендил е изразила становище съгласно което счита, че не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение засяга депото за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Дупница в поземлени имоти с идентификатори 68789.27.518, местност Злево с НТП: „Депо за битови отпадъци (сметище)“ и 68789.27.537 с НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“.
2. С реализацията на ИП няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти. Дейностите, предвидени с ИП ще доведат до възстановяване на нарушените терени в съседните имоти.
3. Съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци се намира извън границите на защитени зони от мрежа Натура 2000, поради което при осъществяване на дейностите по рекултивация, няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване.
4. Предвид местоположението на депото, няма вероятност при извършване на рекултивацията, да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените зони.
5. При рекултивацията на депото, не се очаква генериране на шум и вредни емисии във вид и количества, които да доведат до изменения в характеристиките на въздуха, почвите и водите, като елементи за най-близко разположените защитени зони.
6. За реализирането на обекта е издадено съгласувателно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с изх. № П-01-246 (1)/29.11.2019 г., съгласно което ИП е *допустимо* с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.), като е изразила следното:
 - Поземлените имоти №68789.27.518, № 968789.27.537 - обект на разглежданото инвестиционно предложение, попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Благоевград“, с код BG4G000000Q004. Водното тяло

- е оценено в добро химично и добро количествено състояние, за което в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) не са разписани конкретни забрани. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.
- Подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила- Витошки блок“, с код BG4G001PtPz027. Водното тяло е оценено в добро химично и количествено състояние. Общата цел е поддържане на доброто състояние чрез недопускане и/или ограничаване на пряко и/или непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
 - Инвестиционното предложение попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал.1 а именно:
 - чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Порови води в кварталер - Благоевград“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW00000Q004.
 - чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с код на зона за защита с код водите BG4DG001PtPz027.
 - Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в санитарно охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по смисъла чл.119, ал. 4 от Закон за водите.
 - В заключение БД „ЗБР“ счита, че предвидените с разглежданото ИП дейности няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и мерките и условията, посочени в цитираното становище и заложи в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
2. По време на строителството /закриване и рекултивация/ замърсяването ще е локализирано около строителната площадка. Предвид естеството на обекта по време на експлоатация, след рекултивацията, имаща за цел ограничаване на изпускането на вредни емисии, вредните въздействия върху околната среда ще бъдат минимизирани.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата,

както следва:

- от РИОСВ-Перник чрез публикуване на интернет страницата на инспекцията;
 - от Община Дупница – на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС Община Дупница с писмо изх. № 32-00-221/17.12.2019 г. и приложен констативен протокол уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е осигурен обществен достъп в периода от 03.12.2019 г. до 16.12.2019 и в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
 4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват мерките заложи в ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016-2021г.) на Западнбеломорски район, посочени в становище изх. № П-01-246(1)/29.11.2019 г. на Басейнова дирекция за управление на водите „Западнбеломорски район“ – гр. Благоевград.
2. За осигуряване на вода за реализация в етапа на биологичната рекултивация, е необходимо да се сключи и представи в БДЗБР договор с лицензиран оператор, притежаващ съответното разрешително.
3. За отвеждане и пречистване на водите от съоръжението, е необходимо да бъде представен договор сключен с лицензиран оператор на обособената територия с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, която да си осигури пречистването на инфилтратата.
4. Да се спазват забраните на чл.118а, ал.1 от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване.
5. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закон за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и/или е възможен контакт с подземни води, се извършва по условията и реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII към Закон за водите.
6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закон за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване.
7. При реализация на разглежданото ИП е необходимо да се спазват разпоредбите по Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, имащи отношение към компонент „Води“.
8. Към проектната документация да се разработи план част „Мониторинг на водите“ и да се съгласува с БДЗБР. Становището да се представи в РИОСВ-Перник.
9. Да се спазват всички изисквания и технологии в одобрения проект и да се провежда постоянен контрол и мониторинг върху дейностите по закриването на депото, както и след това.
10. Да се осъществява поддръжка и да се полагат следексплоатационни грижи за площадката на депото, съгласно чл. 44 от Наредба 6/27.08.2013 г. за условията и

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

11. При биологичната рекултивация, да не се използват инвазивни, чужди и нехарактерни растителни видове за местната флора в геоботаническият район.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

за ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЕРНИК:
съгласно Заповед № РД-93704.10.2019 г.
на и.ф. Директор на РИОСВ-Перник
АДЕЛИНА СТОЯНОВА - Директор Дирекция
„КПД“ при РИОСВ-Перник

Дата: 18.12.2019 г.

