



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ -5- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за *“Разделяне на битови от технологични води и изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води към Ядкохранилище 1 в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник“*, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД

Адрес: бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, Ет. 6, гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е разделяне на битови от технологични води посредством прекъсване на съществуваща връзка на битовата канализация от сградата на Ядкохранилище 1 в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник, към съществуваща изгребна яма и изграждане на нова тръбна връзка. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с площ 13147 кв.м, в него са разположени 5 сгради и е водоснабден от „ВиК“ - град Перник. Съгласно становище на Община Брезник в района няма изградена канализация. Посредством новата тръбна връзка битовите отпадъчни води се предвижда да се пренасочват към локална пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води (ЛПСОВ) с капацитет 10-30 е.ж. и максимален дебит 4.5 м³/ден, като след пречистването им ще се заустват в ПИ 06286.502.29, който е общинска частна собственост с начин на трайно ползване: воден обект, за друг вид водно течение — водна площ, а именно - река Гоздовска.

Технологичните води, в размер на 730 м³/год, чрез използването на съществуващите



тръбни линии ще продължават да се събират в съществуваща изгребна яма, като се предвижда предназначението ѝ да се промени. Същата ще се преобразува в утаител за технологични води, като обемът (12 м³) и конструкцията няма да бъдат променяни. Реконструкцията на изгребната яма и преобразуването ѝ в утаител за технологични отпадъчни води ще се извършва след изпълнение на предвидените дейности по пречистване и заустване на битовите отпадъчни води и при спряна работа в пробоподготовката, така че да не се формират технологични води. След приключване на реконструкцията на изгребната яма се предвижда да се възобнови работата в пробоподготовката, като формираните технологични води ще се утаяват в изградения утаител, а избистрените води ще се заустват във воден обект река Гоздовска. До реконструкцията на изгребната яма в утаител и изграждането на ЛПСОВ цялото количество битови отпадъчни води и технологични води от Ядкоохранилище 1 в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник ще се събират в изгребната яма. Представен е договор за изгребване на битови отпадъчни води от изгребната яма с „ЮНАЛ 09“ ЕООД.

Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е Защитена зона BG0002101 „Мещица“ за опазване на дивите птици, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД- 809/06.11.2008 г. (ДВ бр. 108/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ, бр.73/2007г.,изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.4, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната близко разположена защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда разделяне на битови от технологични води и изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води към Ядкоохранилище 1 в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник.
2. Заустването на пречистените отпадъчни води е предвидено в ПИ 06286.502.29, гр. Брезник, който е с НТП: „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“.
3. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на съвременна и модерна

пречиствателна станция за пречистване на битовите отпадъчни води. В резултат на пречиствателния ефект негативно влияние върху водоприемника не се очаква.

4. Ефективното пречистване на отпадъчните води ще осигури чистота на водите в приемника, поддържайки необходимите параметри на повърхностните води.
5. Осигуряването на чист повърхностен оток има значение и за запазване здравето на хората и осигуряване на добра жизнена среда.
6. Технологичните води ще се утаяват в реконструирана съществуваща изгребна яма. Количеството на образуваната утайка, формираща се след утаяването им се очаква да бъде с обем $\frac{1}{2}$ от обема на утайтелната камера, равняваща се на 4, 5 м³ и ще се запълва за 3 месеца. За почистването и се предвижда сключване на договор с лицензиран оператор.
7. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
8. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
9. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник.
2. Имотът, предмет на ИП е собственост на възложителя и е с предназначение „за друг вид производствен складов обект“ с обща площ от 13 147 кв.м.
3. Инвестиционното предложение е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С писмо изх. № П-01-108/23.04.2018 г. БД „ЗБР“ е заявила, че ИП е *допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г. и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021) г.*, като е изразила следното:
 - ✓ Предвижда се пречистените битови и технологични отпадъчни води да се заустват в река Гоздовска, която е част от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST900R1005 - „Река Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. Селска до вливане в река Струма“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V - Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ГТУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.), същото е оценено в умерено състояние като елементите за качество с отклонения от доброто екологично състояние са: БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ(макрозообентос), МФ(макрофити), ФБ (фитобентос) и Риби; по основни ФХ (физико-химични) показатели - електропровод, БПК₅, разтворен O₂, N-NO₂, P-P₀₄, P общ;
 - ✓ Разглежданото водно тяло не е постигнало заложената цел в ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) за постигане на добро екологично състояние, поради което същото е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т. 1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ;

- ✓ Предвид малкото прогнозно количество технологични отпадъчни води не се очаква повлияване на екологичното състояние на повърхностното водно тяло;
 - ✓ Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с уникален код BG4G001PtPz027. Цитираното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние;
 - ✓ Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с уникален код BG4G001PtPz027;
 - ✓ Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите;
 - ✓ За подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с уникален код BG4G001PtPz027 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто състояние на водното тяло, като същите не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.
4. Няма вероятност от пряко и косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположените защитени зони.
 5. Предвид местоположението на имота и отдалечеността от защитени зони, няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
 6. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да излиза с влиянието си извън границите на имота и няма да доведе до нарушаване на околните екосистеми.
 8. В близост до ИП няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище с изх. № РЗИ-84#/23.01.2019 г. Регионална здравна инспекция – Перник е счела, че при реализирането на ИП не се очаква неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда в степен, оправдаваща извършването на ОВОС.
2. Не се очакват наднормени нива на шум като по време на изграждането, така и при експлоатацията на обекта.

3. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с употреба и съхранение на опасни вещества и смеси.
4. Предвидените с ИП дейности ще окажат положително влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията заложи в настоящото решение.
5. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.
6. Предвид естеството на намерението, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като незначителни, локални, постоянни и обратими с изключение на площта предвидена за застрояване.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение населението на Община Брезник по реда на чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
2. Община Брезник е осигурила обществен достъп до информацията по приложение № 2. С писмо с изх. № 32-00-48/2/01.02.2019 г. на Община Брезник се удостоверява, че в двуседмичния срок през който е обявена информацията за инвестиционното предложение, няма проявен обществен интерес за ИП, както и че не са постъпвали възражения срещу него.
3. До момента на издаване на решението в РИОСВ-Перник не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект е необходимо провеждането на процедура за издаване на разрешително по реда на глава четвърта от Закона за водите.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
3. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред

съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 04.02.2019г.



1. За съставяне на отговорите по въпросите, поставени в началото на въпросника, е използвано изследване на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника.

2. В изследването на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника, е използвано изследване на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника.

3. В изследването на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника, е използвано изследване на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника.

В изследването на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника, е използвано изследване на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника.

В изследването на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника, е използвано изследване на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника.

В изследването на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника, е използвано изследване на разпределения на резултатите от изпитите по въпросите на въпросника.