



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 7 -П/2019 г.

В РИОСВ-Перник е внесено уведомление с вх. № 94-00-183/11.04.2018 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на жилищна еднофамилна лятна къща в имот с № 075004, в землище на с. Долна Диканя, община Радомир от възложител Марина Мандажиева.

Към уведомлението е приложена скица, издадена от Общинска служба по земеделие-гр. Радомир, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, Решение № 117/27.06.2017 г., взето по Протокол № 6 на Общински съвет Радомир за одобряване на задание и допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с № 075004, в землище на с. Долна Диканя, община Радомир, както и проекта на ПУП-ПРЗ за разглеждания имот.

С писмо изх. № 94-00-183/1/30.04.2018 г. инспекцията е изисквала допълнителна информация от възложителя относно начина на електроснабдяване, водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води.

С писмо вх. № 94-00-183(3) /10.08.2018 г. възложителят е информирал, че имотът ще се водоснабдява от собствен водоизточник – кладенец, а отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма.

На основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда* внесената информацията по административната преписка е изпратена на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ /БД ЗБР/, гр. Благоевград за становище по компетентност относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни /ПУРБ/ и планове за управление на риска от наводнения /ПУРН/ (2016 - 2021 г.).

С писмо изх. № П-01-332(3)/24.08.2018 г. БД „ЗБР“ е изразила **недопустимост на ИП** спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 - 2021 г.), **тъй като** предвиденото за изграждане ново водовземно съоръжение (кладенец) ще окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и върху целите за подобряване и възстановяване на подземните водни тела, на баланса между водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние.

На основание чл. 34, ал. 3 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо изх. вх. № 94-00-183(6)/27.08.2018 г. инспекцията е препратила на възложителя становището на БД „ЗБР“ за изразяване на писмени искания и възражения, като е указала срок до 7 (седем) дни от получаване на същото.

Видно от върнато известие за доставяне писмото е получено от възложителя на 03.09.2018 г. и към момента на постановяване на настоящото решение в РИОСВ-Перник не е постъпило възражение.

На основание чл. 2а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с постъпилото в инспекцията становище с изх. № П-01-447/09.01.2018 г. на БД „ЗБР“ по реда чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, се счита, че **инвестиционното предложение е недопустимо**.

Във основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за ОВОС*



РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по разглеждане на административна преписка с вх. № 94-00-183/11.04.2018 г. за изграждане на жилищна еднофамилна лятна къща и кладенец в имот с № 075004, в землище на с. Долна Диканя, община Радомир от възложител Марина Мандажиева

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 28.02.2019г.