



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ - 13 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на отбивен канал на повърхностните води като част от изпълнение на инвестиционен проект по дейност 5 от задача Интегрирано управление на водите от речния басейн на река Струма/Стримон от програма ФАР BG 2005/017-454.03.02, компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермални системи на басейна на река Струма/Стримон“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА РАДОМИР

Седалище и адрес на управление: пл. „Свобода“ №20, гр. Радомир

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на отбивен канал на повърхностните води, предвиждащо корекционни мероприятия по трасето на р. Стефановска, находяща се в землището на с. Стефаново, община Радомир.

Корекционните мероприятия на трасето на р. Стефановска се налагат с цел защита на термоминералните находища в с. Долни Раковец, община Радомир, както и необходимостта от ограничаване смесването на термални с повърхностни води.

Термоминералното находище Долни Раковец включва група от 10 бр. субтермални извора с температура от 20° до 31° С, които се дренират в подножието на хълм в източния край на с. Долни Раковец, община Радомир, област Перник. Находището е изключителна държавна



собственост. В резултат на затлачване на коритото на р. Стефановска, водите ѝ преминават през водните огледала на термалните извори и ги замърсяват, в следствие на което е нарушено качеството на минералната вода.

За изпълнението на инвестиционното предложение и изграждане на съоръжението не са необходими постоянни и временни отчуждения. Предвижда се строителните работи да се извършват изцяло в сервитута на реката и терен, който е частна собственост на Община Радомир.

Предвидените за изпълнение корекционни мероприятия по трасето на р. Стефановска представляват участък с дължина от около 390 м в землище на село Стефаново, община Радомир, област Перник. Трасето на корекцията е прекарано успоредно на съществуващия път и в по-голямата си част съответства на естественото местоположение на речното корито. Корекцията условно може да се раздели на два участъка по отношение на напречния профил. За първия участък на корекцията, с дължина 345,90 м, се предвижда използването на правоъгълни стоманобетонени секции с дължина 8 м и ширина 4,50 м /светло сечение 4,00 м/. Стените и дъното ще се изпълняват от бетон клас В25 с дебелина 25 см. При втория участък от т. 23 до моста след т. 25 се предвижда да се изгради предпазна дига на десния бряг на р. Стефановска. Предпазната дига е от насипен добре уплътнен материал от изкопа. Защитата на водния откос ще бъде реализирана чрез каменен защитен пласт от 25 см със средна едрина на камъка 20 мм и геотекстил. Откосите на дигата са с наклон 1:2, а билото е с ширина 2,5 м. С изключение на водния откос, останалата част от дигата ще се затревява.

За предпазване на термоминералното находище от стичане на повърхностни води е предвидено да се изгради и охранителна канавка в западната част на находището, под съществуващия черен път. Изграждането на новата канавка е съобразено с трасето на старата, която е затревена, а на места липсва. Предвидената охранителната канавка е с трапецовиден профил от готови стоманобетонени плочи, които ще бъдат положени върху пясъчна възглавница с дължина 439 м. В началото при т. 26 се предвижда изграждане на тръбен водосток с ф450, в който ще бъде заустен потока, извиращ от Агиното Банче, понастоящем вливащ се в р. Стефановска. Заустването се предвижда да е приблизително на 44 м от извора. След изграждане на корекцията, отвеждането на водите от потока ще се извършва през вградената в насипния профил на речната корекция стоманена тръба ф450. В края на тръбата ще се монтира жаба-клапа с цел да се предотврати връщане на води от реката обратно.

Координати на чупките в оста на корекцията

X=8472895.48 Y=4578899.79

X=8472931.45 Y=4578656.40

X=8472910.00 Y=4578622.81

X=8472884.58 Y=4578569.82

Координати на чупките в оста на канавката

X=8473030.27 Y=4578670.03

X=8473037.51 Y=4578698.86

X=8473038.05 Y=4578713.30

X=8473031.66 Y=4578751.47

X=8473048.43 Y=4578815.54

X=8473048.43 Y=4578815.54

X=8473041.69 Y=4578833.25

X=8473023.61 Y=4578868.03

X=8473014.90 Y=4578912.22

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10 – „инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „ж“ – „строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения“ от Приложение № 2 на

ЗООС и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а, ал. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС за възможността за реализацията на ИП са проведени по служебен път консултации с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР) и Регионална здравна инспекция – Перник (РЗИ- Перник).

Трасето на предвидената корекция, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположена защитена зона е BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС*, обн. ДВ, бр.73 /2007 г.) и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на ИП е защита на термоминералните находища в с. Долни Раковец, община Радомир и ограничаване смесването на термални с повърхностни води чрез изграждане на отбивен канал на повърхностните води и корекционни мероприятия по трасето на р. Стефановска, належаща се в землището на с. Стефаново, община Радомир.
2. За предвидените дейности и изграждане на съоръженията не се налагат постоянни и временни отчуждения.
3. Корекционните мероприятия ще се извършват отдолу нагоре и ще се напредва постепенно срещу течението. Изпълнението на строителството ще се извършва при възможно най-ниско водно ниво в реката.
4. Предвижда се изсичане на храстите и дърветата, като откритите дънери и др. ще се отстраняват с помощта на трактор, движещ се по брега. Изкопните работи ще се изпълняват на сухо или при малък воден пласт.
5. ИП е предвидено да се изпълнява по начин, по който да не се допускат прекопавания, при евентуално установени такива, е планирано те да се запълват с почва от изкопа и

трамбоват. При наличие на прекопавания над 0.20м, качеството на уплътнението ще се доказва с проби, като минимален коефициент на уплътнение е $k=0.90$.

6. Всички дълбоки изкопи се предвижда да бъдат обезопасени със съответните табели, предпазни парапети, светлинни сигнали за нощно време, а в района около съоръженията поставяне на табели с надписи, предупреждаващи наличие на строителна площадка.
7. Предвидено е при извършване на изкопи и други работи, поради значителната дълбочина, наблюдение на откоса с оглед да се открият на време евентуални обрушвания по тях и избегнат нещастни случаи.
8. За влизане на механизацията в строителната площадка се предвижда използването на подход от пътя свързващ площадката пред портал 2 на тунел 1, като за целта ще бъдат изградени рампи съответно в двата края и средата на участък 1 и двата края на участък 2.
9. Строителните дейности ще се извършват изцяло в сервитута на реката.
10. По време на строителството се очакват отпадъци от земни маси от изкопните дейности с код 17 05 04 – неопасни, които ще се използват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка. От дейността на обекта образуване на други отпадъци не се очаква.
11. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
12. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение засяга трасето на река Стефановска, находяща се в землището на с. Стефаново, община Радомир, чрез извършване на корекционни мероприятия с дължина около 390 метра по трасето ѝ.
2. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение са извън границите на защитени зони от мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
3. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение, да предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. При реализацията на предвидените дейности, не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

6. За проверка на допустимостта за реализирането на ИП е издадено съгласувателно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с изх. № П-01-280-1/10.01.2020 г. (вх. № 08-00-250-3/13.01.2020г. на РИОСВ-Перник), съгласно което:

- Корекционните дейности, предвидени по трасето на р. Стефановска, попадат: Във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ST900R1009 „р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма“. Тялото е силно модифицирано, оценено в ПУРБ на ЗБР в „умерен екологичен потенциал“. Повърхностното водно тяло е в „непостигащо добро химично състояние“ по приоритетни вещества никел и олово. Предвид гореизложеното, водно тяло BG4ST900R1009 „р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма“ е определено в изключение по чл. 156в т. 1(а) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамковата директива за водите, като заложената екологична цел за него е постигане на добър потенциал за показателите с отклонения до 2027 г. и постигане на добро химично състояние за приоритетните вещества никел и олово до 2021 г.
- В обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q007 „Порови води Кватернер-Радомир-Брезник“, оценено в добро химично и добро количествено състояние, като заложената цел за него е поддържане на доброто състояние.
- Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите, а именно по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Радомир- Брезник“, с код, а зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q007; по чл. 119а, ал. 1, т. 3б - чувствителна зона за защита на водите - р. Арката, от изворите до вливането ѝ в река Струма.
- Корекционните дейности по р. Стефановска попадат в част от проектни пояси I, II и III на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточници за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите - НМВ Долни Раковец, за която към настоящия момент се води законосъобразна процедура в БД ЗБР. Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди „...5 пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението“.
- Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146 г, ал. 2 от Закона за водите. В Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ на ЗБР за Басейново управление /Приложение 4 Програма от мерки/ е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.
- В заключение БД ЗБР е изразила, че осъществяването на разглежданото ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) и че няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията в становището на БД ЗБР, които са заложили и в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи

и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище с изх. № РЗИ-454#1/13.03.2020г. Регионална здравна инспекция Перник / РЗИ-Перник/ е счела, че при реализирането на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда в степен, оправдаваща извършването на ОВОС.
2. В близост до зоната, където ще се извършват дейностите няма жилищни сгради.
3. Очакваното въздействие ще бъде: с малък териториален обхват – на територията на имот, собственост на възложителя; с локален характер; незначително и с възможност за възстановяване.
4. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. За ИП са уведомени кметствата на с. Долни Раковец и с. Стефаново по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.
2. Уведомлението за ИП е обявено на обществено достъпно място чрез публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС и чрез съобщение поставено в интернет страницата на инспекцията от 20.12.2019г.
3. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Перник е осигурила обществен достъп и до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като на 25.02.2020г. е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията в публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
4. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Перник е предоставила с писмо изх. № 08-00-250 (7)/24.02.2020г. искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на засегнатите кметствата на с. Стефаново и с. Долни Раковец.
5. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от наредбата за ОВОС, Община Радомир, с писмо изх. № А0-48-00-164(2)/11.03.2020г. (вх. № 08-00-250 (9)/11.03.2020г. на РИОСВ-Перник) по образеца на Приложение № 7 от Наредбата, уведомява, че за постъпилата информация е осигурен обществен достъп за период от 14 дни, считано от 26.02.2020 г. до 11.03.2020г. на информационното табло в сградата на Общината, както и че в законоустановения срок за ИП не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
6. От кметството на с. Стефаново чрез писмо по образец на Приложение № 7 от Наредбата е представено сведение за обявяването на информацията за ИП, а именно че същата е обявена за периода от 26.02.2020г. до 11.03.2020г. на информационното табло на кметството, както и че не са постъпвали възражения във връзка с него.
7. От Община Радомир е представено и писмо, удостоверяващо, че информацията е обявена и в сградата на кметство с. Долни Раковец за периода от 12.03.2020г. до 26.03.2020г. и показващо липсата на становища и възражения по ИП.
8. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Перник няма изразени устно или депозиращи писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За реализиране на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46 от Закона за водите.
2. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
3. При изпълнение на дейностите, предмет на настоящото ИП, да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, предвидени в санитарно-охранителните зони - пояси II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Приложение №2 към чл. 10, ал. I от Наредба № 3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.
5. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.
6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от *Закона за водите / ЗВ/* е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки за предотвратяване на водите от замърсяване, както в подземните, така и в повърхностните водни тела.
7. Предвид констатацията на БД ЗБР, касаеща проектни пояси I, II и III описана в т.П, т. 6 от настоящото решение, е необходимо предвидените корекционни дейности по р. Стефановска да бъдат изместени извън периметъра на проектен пояс I, като при изпълнението им се спазват и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, предвидени в санитарно-охранителните зони - пояси II и III.
8. При реализиране на дейностите по ИП е необходимо да бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) от Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г. на министъра на околната среда и водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....10.04.2020г.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална дирекция по
околната среда и водите

