



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ¹⁵..... ПР / 2016 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Изготвяне на проектна документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез нови водовземни съоръжения – кладенец, включително изграждане на кладенеца за водоснабдяване на „Автомивка“, в ПИН№56722.667.594 (урбанизирана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони (на около 1.800 км) - "Студенец" BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и "Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

местоположение: в ПИН№56722.667.594 (урбанизирана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен.

възложител: "ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров", №31, Столична община – район Искър, гр. София, 1592, ЕИК- 131281571.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение (ИП) предвижда проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – 1 брой кладенец с дълбочина 100 – 150 м и дебит $Q_{ср.ден}$ до 0.3л/сек в ПИН№56722.667.594, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен. Имотът обект на инвестиционното предложение е с площ: 1 379 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m). Водите от проектния кладенец ще се използват за измиване на коли, обслужвани от съществуваща автомивка в имота. За питейно – битово водоснабдяване на обекта ще се ползва вода водопроводна мрежа (на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен) или чрез доставка на вода, по договорни отношения със специализирана фирма. Битовите отпадъчни води ще се заустват в градска канализация. Дъждовните води и водите от измиването ще се отвеждат чрез площадкова канализация в градската канализационна мрежа (т.нар. колектор XXI, по съгласувателно писмо на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен), като водите от работната площадка на „Автомивката“ ще преминават през каломаслоуловител, който ще се обслужва от специализирана фирма чрез Договор. Имотът на „Автомивката“ е разположен на около 50 м, западно от кръстовището на бул. „България“ и ул. „Св. Климент Охридски“. Граничи с улица „Св. Климент Охридски“ от север, а от запад, юг и изток - с незастроени терени. На разстояние около 60-70 м на югозапад има



новоизграден стадион с паркова площ, който предстои да бъде пуснат в експлоатация. На север от другата страна на ул. „Св. Климент Охридски“ има сграда в строеж. Жилищни и друг тип постройки или обекти няма в близост до „Автомивката“. Кладенецът ще се реализира в западната част на имота и няма да засяга съседни имоти. Предвиден е персонал от 5-7 души, които ще работят на смени. Дането, като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседните имоти. Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява откъм съществуващия път (откъм ул. „Климент Охридски“). Експлоатацията на кладенеца не е свързано с действия, които ще доведат до съществени промени на района. При изграждането и експлоатацията ще бъдат използвани природни ресурси като вода, инертни материали, ел.енергия и др. Кладенецът ще се изгради, както е обичайно за района – с PVC, метални или др. тръби. На устието ще се изгради (оформи) шахта (подземна) или ще се затваря с капак. Електрозахранваза оборудването ще се осъществява от съществуваща електропроводна мрежа. Генерираните строителни отпадъци ще се извозват на площадка определена от Кмета на Община Плевен.

Предвижда се кладенецът да бъде проектиран във водоносен хоризонт, част от ПВТ: Карстови води в Ломско-Плевеския басейн (код BG1G0000K2m047). Проектният дебит за водовземане на подземни води от кладенеца ще бъде до 20-25 m³/d или среднодневно (до 0,2-0,3 l/s).

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Съгласно становището на РЗИ – Плевен с изх.№ КД -01-10-007/29.01.2016г., реализацията на инвестиционното предложение “Изготвяне на проектна документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез нови водовземни съоръжения – кладенец, включително изграждане на кладенеца за водоснабдяване на „Автомивка“, в ПИ№56722.667.594 (урбанизирана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

От становището на БД – Дунавски район с център Плевен, Изх.№ 6217/19.11.2015г. инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Инвестиционното предложение **не попада в защитена зона**. Най-близко разположени са (на около 1800 км) ЗЗ “Студенец” BG 0000240 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Инвестиционното предложение **не попада в границите на защитена територия** по смисъла на закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада **в обхвата на т. 2, буква “г” - дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване** от Приложение №2 на ЗООС и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007 г.).

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение “Изготвяне на проектна документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез нови водовземни съоръжения – кладенец, включително изграждане на кладенеца за водоснабдяване на „Автомивка“, в ПИ№56722.667.594 (урбанизирана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен и е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно



въздействие върху защитени зони 33 “Студенец” BG 0000240 и 33 “Студенец” BG 0000240 и може да бъде съгласувано.

Предвид тази преценка се постановява настоящето решение за преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка с кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – 1 брой кладенец с дълбочина 100 – 150 м и дебит $Q_{ср.ден}$ до 0.3л/сек в ПИ№56722.667.594, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен.
2. За реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
3. За питейно-битови нужди на персонала ще се използва вода от водопроводната мрежа на гр. Плевен или доставка чрез договор със специализирана фирма.
4. За други цели – измиване на автомобили ще се използва вода от тръбен кладенец с проектна дълбочина 100-150 м. Съгласно писмо на БДДР Изх.№ 6217/19.11.2015г проектният дебит на кладенеца, инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите.
5. При реализацията на инвестиционното предложение няма да се замърсяват повърхностни води - не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Отпадъчните води от обекта – битови и дъждовни води от площадката ще се заустват в градска канализация. Възложителят предвижда да изпълни пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител за отпадъчните води от измиване на автомобилите.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.
7. Реализацията на инвестиционното предложение “Изготвяне на проектна документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез нови водовземни съоръжения – кладенец, включително изграждане на кладенеца за водоснабдяване на „Автомивка”, в ПИ№56722.667.594 (урбанизирана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск на човешкото здраве.
8. Рискът от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ№56722.667.594 (урбанизирана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен.
2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката след реализация на инвестиционното предложение.
3. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и Защитена територия.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имот, в рамките на урбанизираната територия, попадащ извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – на около 1.800 км от 33 “Студенец” BG 0000240 за



опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.).

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Студенец” BG 0000240, пред вид местоположението на имота и характеристиката на инвестиционното предложение.

3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Студенец” BG 0000240 и “Студенец” BG 0000240.

4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на двете защитени зони.

6. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Студенец” BG 0000240 и “Студенец” BG 0000240, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в тях.

7. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони “Студенец” BG 0000240 и “Студенец” BG 0000240.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектноост, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локализиран в рамките на разглежданата площадка.

2. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални и незначителни.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен са информирали обществеността за инвестиционното предложение със съобщение вх.№ ЕК-424#1/21.10.2015г. поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.

2. Община Плевен са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Плевен (съгласно писмо изх. ЕК-424/-5.11.2015г. на Община Плевен) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за “Изготвяне на проектна документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез нови водовземни съоръжения – кладенец, включително изграждане на кладенеца за водоснабдяване на „Автомивка”, в ПИН№56722.667.594 (урбанизи-



рана територия), в землището на гр. Плевен, общ. Плевен не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата 15.02.....2016 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

