



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.23.....ПР / 2016 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на восъчни основи", УПИ XXV – 1422, строителен квартал, 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.**

местоположение: в УПИ XXV – 1422, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

Възложител: "ПЕТКОВ АПИС" ЕООД, 5870 гр. Долни Дъбник, ул. "Генерал Ганецки" № 33, ЕИК: 202673093

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на направеното инвестиционното предложение е изграждане на цех за преработка на восъчни основи в УПИ XXV – 1422, строителен квартал 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник.

Строителството ще е ново, предвижда се да се изградят и санитарно битови помещения за персонала и закупуване на необходимото оборудване, свързано с нуждите на цеха. В рамките на имота ще се изградят и съоръжения, необходими за функциониране на предвиденото за изграждане предприятие – сондажи за ползване на подземни води, фотоволтаична система за генериране на алтернативна енергия, котел за пелети, отговарящи на всички стандарти и изисквания.

Технологичният процес за преработка на восъчни основи включва преработката на восъка в специален автоклав, където той се топи при нагряване от 120 градуса, с цел дезинфекция, след това се излива на широки ленти, които преминават през валяци, там той се пресова и



разтегля до окончателните релефни основи. Готовата продукция се опакова и складира в специални помещения.

Капацитетът на производството ще бъде съобразен с допълнително сключени договори за доставка на суровини от регистрирани пчелари.

За нуждите на производството ще се използва електрическа енергия от съществуващата електропреносната мрежа, както и от предвидените в инвестиционното намерение фотоволтаици и котел за пелети, необходими за енергийната независимост на предприятието. Предвидена е за инсталиране автономна фотоволтаична система за собствени нужди с инсталирана мощност 18,75 kWp. Системата ще бъде монтирана на покрива на предвидената за изграждане сграда.

Инвеститорът е предвидил като част от инвестиционния си проект, изграждането на тръбен кладенец. Проектираният кладенец ще бъде със следните технически параметри:

TK-1422		
Коорд. система BG1970:	X = 4719505.45 m	Y = 8597339.38 m
Коорд. система WGS-84:	N: 43° 24' 18.86"	E: 24° 26' 15.84"
Кота на терена:	106.5 m	
Дълбочина:	48 m	
Диаметри:	0 - 48 m – ядково (Ø132), безядково проширяване (Ø290)	
Филтър:	PVC тръби VALROM, тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140)	
Средноденоношен дебит:	0.32 l/s	
Годишно водно количество:	10000 m ³	
Максимален дебит:	2.5 l/s	

Изграждането на кладенеца започва с проучвателно сондиране с автосонда ядково, на къс рейс 2.00 м, на сухо. Диаметър на сондиране – Ø132. При необходимост от промивна течност ще се ползва чиста вода. След достигане на проектната дълбочина 48 м на сондажа се прави безядково проширяване с диаметър на сондиране Ø290. Проширяването се извършва с ролково длето с центратор.

В готовия сондаж се спускат филтри от сертифицирани PVC тръби VALROM, тип R8. За лесно спускане на филтърната колона ще бъдат поставени центратори – по 3 през 120° на всеки 3 m. Гравийната засипка се полага до дълбочина 2 m под нивото на терена. Непосредствено над засипката се прави бентонитова глинена тапа с дебелина 1 m.

Стабилизирането и херметизирането на сондажното устие, с цел да се изключи проникването на повърхностни води, ще стане посредством бетониране на обсадната колона в приустиевата част до дълбочина, не по-малко от един метър.

При завършване на сондажния кладенец ще се проведе ерлифтово водочерпене с продължителност не по-малко от една машиносмяна до пълно изчистване от шлама. След възстановяване на нивото се извършва опитно водочерпене, като се извършва непрекъснато измерване на понижението по време на водочерпенето и възстановяването до достигането на първоначалното ниво (СВН).

Водозвежамено ще се осъществи от водоносните хоризонти на следните подземни водни тела “Порови води в Кватернера – между реките р. Искър и р. Вит” с код BG1G0000QPL024, “Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” с код BG1G00N1BP0036 и “Карстови води в Ломско-Плевенския басейн” с код BG1G0000K2M047, които са определени като зона за защита на питейните води с код BG1DGW0000Qpl024, код BG1DGW000N1bp036 и код BG1DGW0000K2m047, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от ЗВ.

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредбата № 1/10.10.2007г., свободните водни количества (ресурси) на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за



водовземане по чл. 60, и в съответствие с чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.

ИП, подлежи на разрешителен режим за водовземане, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква "ж", в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, при съблюдаване на чл. 50 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземни води.

Съгласно становище на БДУВДР – гр.Плевен изх.№ 6890/11.01.2016 г., ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложи в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

Във връзка с реализацията и експлоатацията на ИП не се налага изграждане на нова инфраструктура.

Характерът на ИП не предполага генериране на отпадъци, за които се изисква специален начин за тяхното третиране.

При реализацията и експлоатацията на ИП ще се формират битови и производствени отпадъчни води, които ще заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. Предвижда се отпадъчните води да се извозват и пречистват в ГПСОВ – гр. Плевен от "В и К" ЕООД, гр. Плевен, за което има предствена молба към В и К Дружеството.

За периода на строителство, възможният дискомфорт от повишени нива на шум в най-близките места на въздействие, се очаква да бъде временен и локален.

Производствените дейности ще се извършват в затворени помещения (в производствената сграда).

При експлоатацията на инвестиционното предложение, предвид характера на дейността не се очакват нива на шум в околната среда над граничните стойности за съответните територии и устройствени зони, определени в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба №6/26.06.2011 г., при нормална експлоатация, съобразена с изискването на чл.16, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда.

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Отстои на около 0.750 км от ЗЗ "Река Вит" BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Реализацията на инвестиционното предложение "Изграждане на цех за преработка на восьчни основи", УПИ XXV – 1422, строителен квартал, 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ КД-01-10-023/25.03.2016 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Инвестиционното предложение "Изграждане на цех за преработка на восьчни основи", УПИ XXV – 1422, строителен квартал, 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, попада в обхвата на т. 2, буква "г" – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в



УПИ III – 1013 в кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия” и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предмет на направеното инвестиционното предложение е изграждане на цех за преработка на восъчни основи в УПИ XXV – 1422, строителен квартал 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, като за водоснабдяването му се предвижда и изграждане на един брой тръбен кладенец.
2. ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Долни Дъбник - УПИ XXV – 1422, строителен квартал 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник.
3. При осъществяване на експлоатацията на ИП не е необходимо изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. Характерът на ИП не предполага генериране на отпадъци, за които се изисква специален начин за тяхното третиране.
5. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.
6. ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Отстои на около 0.750 км от ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
7. ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
8. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, пред вид местоположението на имота и характеристиката на ИП.
9. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181.
10. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
11. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони.
12. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Река Вит” BG 0000181, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в тях.
13. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Река Вит” BG 0000181.
14. Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на цех за преработка на восъчни основи”, УПИ XXV – 1422, строителен квартал, 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.
15. При реализацията и експлоатацията на ИП ще се формират битови и производствени-отпадъчни води, които ще заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. Предвижда се



отпадъчните води да се извозват и пречистват в ГПСОВ – гр. Плевен от “В и К” ЕООД, гр. Плевен.

16. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложиени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните и подземни водни тела.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предмет на направеното инвестиционното предложение е изграждане на цех за преработка на восъчни основи в УПИ XXV – 1422, строителен квартал 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, като за водоснабдяването му се предвижда и изграждане на един брой тръбен кладенец.
2. ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Долни Дъбник - УПИ XXV – 1422, строителен квартал 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник.
3. ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Отстои на около 0.750 км от ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
4. ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
5. ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
6. При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генериранет опасни отпадъци, и вредни емисии и/или имисии в околната среда.
7. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, пред вид местоположението на имота и характеристиката на ИП.
8. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181.
9. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
10. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони.
11. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Долни Дъбник - УПИ XXV – 1422, строителен квартал 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник.
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии/имисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.
2. ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Отстои на около 0.750 км от ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
3. ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
4. Не се очаква пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони при реализацията на ИП, тъй като ще се реализира извън защитени



зони.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

6. Характерът на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона.

7. Предвид характера и ограничения мащаб на ИП няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.

8. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда.

2. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Долни Дъбник и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2. Съгласно писмо изх. № 3200-263/02.03.2016 г. на община Долни Дъбник, за изясняване на обществения интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на община Долни Дъбник информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Община Троян е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. Съгласно писмо изх. № 3200-263/02.03.2016 г. на община Долни Дъбник, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на община Долни Дъбник, както и в РИОСВ – Плевен.

и при следните условия:

1. На основание чл. 27, т. 1, във връзка с чл. 26 от Наредба № 54/13.12.2010 г. (обн. ДВ бр. 3 от 2011 г.), при въвеждане в експлоатация да се извърши собствено измерване (чрез възлагане на акредитирана лаборатория по утвърдената от МОСВ методика) на нивата на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие – пред най-близко разположената жилищна сграда. Докладът с резултатите да се представи в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.



Настоящото решение за "Изграждане на цех за преработка на восъчни основи", УПИ XXV – 1422, строителен квартал, 102, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

Дата 06.04....../2016 г.

