



РЕШЕНИЕ № ПН 24 / 2016 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействие-то върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: **“Планирани промени в работата на инсталация с Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.”**, включващо следните подобекти (позиции):

1. “Увеличаване на максималния дебит на изпускащите устройства (ИУ) на Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. (ИУ на К1, ИУ на К2, ИУ на К3, ИУ на К4, ИУ на К5, ИУ на К6, ИУ на К7, ИУ на К8)
2. Коригиране на посочената в Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. “Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р 0 и Р11” – вместо резервоари Р10 и Р11, системата за нагряване обхваща Р 11 и Р 12, т.е. “Система за нагряване на резервоари Р 9а, Р1 0а и Р11а, Р11 и Р12”. и включване в системата за нагряване резервоари Р8а, Р7а и Р6а.
3. С цел превенция, за улавяне на емисии от миризми: монтиране на химичен филтър преди ИУ на К 4, разрешено с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.;
4. Увеличаване броя на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод (неподвързан към момента със съществуващата инсталация), разположени на територия, собственост на „ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД, но непопадащи в обхвата на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.;
5. Промяна на границите на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексното разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г., след включване на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод;
6. Заустване на битово - фекални отпадъчни води от площадката на “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД в ново изградената градска канализация след сключване на договор (промяна на условие 10.3.1 и условие 10.3.2. от Комплексно разрешително № 440 - Н 1 / 2015 г.)”

което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 44327.502.9809 и 44327.502.2863, гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч.

Възложител: “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД, ЕИК: 831233875, седалище: ул. “Дедеагач”, № 17, бл. 12, ап. 45, район “Триадица”, гр. София, общ. Столична, област София



характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Предвиждат се промени в работата на *Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, в обхвата на т. 5.1. к) от Приложение № 4 на ЗООС*, включваща: Ректификационна колона до 10 тона/денонощие – Колона № 1; Ректификационна колона до 65 тона/денонощие – Колона № 2; Инсталация за киселинна очистка; Инсталация за контактна очистка; Инсталация за производство на битум; Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати в количество над 10 тона/денонощие; Инсталация за предварителна груба контактна очистка на киселинно пречистени дестилати; Нова инсталация за производство на битум; Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р 0 и Р11; Реактор за дестилация на вода, с цел пречистване на водата от глауберова сол; Инсталация за изсушаване на глауберова сол; *Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) в обхвата на т. 5.5. от Приложение № 4 на ЗООС*, както и инсталации извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: Производство на антифриз; Производство на препарат за почистване на автостъкла; Пресоване на отработени маслени филтри от моторни превозни средства. Инсталациите са с издадено Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. Намират се на площадка в ПИ 44327.502.9809, урбанизирана територия с площ 16240 кв.м., с начин на трайно ползване “За друг вид производствен, складов обект”, на ул. “Възраждане” № 139, гр. Луковит, община Луковит област Ловеч, в индустриалната част на града, на главен шосеен път София – Русе I-3. **ИП предвижда следните промени:**

Подобект 1: Промяна (увеличаване) на максималния дебит на съществуващите изпускащи устройства (ИУ) към *Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие*, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. на комини с номера:

№ ИУ	Настоящ максимален дебит, съгласно условие 9.2.1. и табл. 9.2.2. на КР № 440 – Н 1/ 2015 г., (Nm ³ /h)	Нов, увеличен максимален дебит, (Nm ³ /h)
К 1	435	2550
К 2	260	1460
К 3	236	1320
К 4	14,24	100
К 5	420	2360
К 6	420	2360
К 7	420	2360
К 8	420	2360

Увеличението и промяната в дебитите е наложено поради преизчисляване на общия дебит на газовете, преминаващи през ИУ. Заложените норми за дебита на ИУ в КР № 440 – Н 1 / 2015 г. са получени при използване на аналитични методи за изчисление на база количество изразходвано гориво за час при пълна мощност на горелките. Не е взето в предвид количеството въздух, което се нагнетява в ИУ от вентилаторите. С промяната към общия дебит се добавя и това количество въздух, така че дебита на ИУ се увеличава. Промяната в дебита на газовете няма да доведе до промяна в емисиите на вредните вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от ИУ на инсталацията. За доказване на това твърдение са представени изчисления на необходимото количество въздух за изгаряне на един килограм тежко гориво. При изчисленията е използвано максимално количество гориво и най-широка дюза (максимална мощност) на използваната горелка за достигане на необходимата температура при процеса, и създаването от допълнителният вентилатор налягане, за увеличаване тягата на ИУ.

Подобект 2: Коригиране на посочената в Комплексно разрешително (КР) № 440 – Н 1/ 2015 г. “Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р10 и Р11” – вместо резервоари Р 10 и Р11, системата за нагряване обхваща Р11 и Р12, т.е. „Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12“ и включване в системата за нагряване резервоари Р8а, Р7а и Р6а.

С КР № 440 – Н 1/ 2015 г. е разрешена “Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р10 и Р11”. В подадената информация по Заявлението за издаване на КР е допусната техническа грешка, (вместо Р11 и Р12 е записано Р10 и Р11) тъй като системата за нагряване включва Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12. Няма промяна в резервоарите – брой, вид, а само в тяхното номериране/означение, и следва да се четат: Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12. С настоящето ИП към системата за нагряване се включват и резервоари Р8а, Р7а и Р6а, които са съществуващи (налични на площадката, но неизползвани в производството на), при което системата за нагряване на резервоари ще включва: резервоари Р9а, Р10а, Р11а, Р11, Р12, Р8а, Р7а и Р6а.

За подгряване на резервоарите (използваните до момента и нови) ще се използва 1 бр. преносима горелка RIELLO. Нагряването няма да е едновременно, на всички резервоари. Емисиите от новата система за нагряване се отвеждат към К 7 (съществуващ). Не се очаква увеличаване на емисиите, както и на общото количество продукти за нагряване.

Подобект 3: Монтиране на химичен филтър преди ИУ на К 4, разрешено с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г., с цел превенция, за улавяне на емисии от миризми (Газовете от вакуум помпата ще преминават през химичния филтър и ще се отвеждат към факел за изгаряне).

Предназначението на филтъра е улавяне на изпускани емисии от миризми. Видът на замърсителите от факелното изгаряне е функция на обработваната суровина, като съгласно методиката CORINAIR включва неизгорели компоненти (НМЛОС) и вторични продукти от изгарянето – NOx, SOx, CO. С цел превенция и за улавяне емисиите на тези замърсители, ще бъде изграден химичен филтър. Очакваният ефект е намаляване на емисиите от НМЛОС.

Подобект 4: Увеличаване броя на резервоарите за съхранение на незавършено производство (междинните продукти /дестилати/ от технологичния процес), с нови 6 броя резервоари, хоризонтално монтирани, неподвижно закрепени към земята и поставени в бетонова обваловка:

- 5 броя с вместимост всеки по 50 м³,
- един брой с вместимост – 60 м³,
- Подвързване на тръбопровод, свързващ резервоарите със съществуващите инсталации

Има за цел създаване на по-голяма оперативност при работа и необходимост от съхранение на по-големи количества междинни продукти (дестилати) от технологичния процес, като се включват още 6 бр. резервоари за съхранение на незавършено производство с номера: от Р 31 до Р 36.

Резервоарите и тръбопровода са съществуващи, но не се използват в производствения процес, в инсталацията за която е издадено КР № 440 – Н 1/ 2015 г. Намират се извън територията на площадката на инсталациите, в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2863, гр. Луковит, област Ловеч, община Луковит, ул. ”Възраждане” № 139, на обща площ от 400 кв. м.

Подобект 5: Промяна на границите на площадката, попадаща в обхвата на Комплексното разрешително, включвайки територията на площадката, на която са разположени 6-те броя резервоари и тръбопровода към тях.

След реализация на Подобект 4 и включване на 6-те броя резервоари и тръбопровода към тях ще се наложи промяна на границите на производствената площадка, в обхвата на КР № 440 – Н 1/ 2015 г.

Подобект 6: Заустване на битово-фекални отпадъчни води от площадката на „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД в ново изградената градска канализация след сключване на договор (промяна на усл. 10.3.1 и усл. 10.3.2. от Комплексно разрешително № 440 - Н 1 / 2015 г.). Максимално количество на битово-фекални отпадъчни води, които ще заустват в градска канализация е $Q_{\text{макс. час}} = 0.20 \text{ м}^3/\text{час}$; $Q_{\text{макс. дн.}} = 3 \text{ м}^3/\text{ден}$; $Q_{\text{макс. год.}} = 960 \text{ м}^3/\text{год.}$

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води от площадката на “Полихим СС” ЕООД. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за отпадъчни води на площадката.

Към настоящият момент битово-фекалните води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Във връзка с изграждането на нова канализация на територията на гр. Луковит, площадката на "ПОЛИХИМ – СС" ЕООД, ще се присъедини към новоизградената градска канализация след сключване на договор с ВиК оператора. Място на заустване на битово-фекалните отпадъчни води ще е с географски координати: N (ширина): 43° 12'55.92" С, E (дължина): 24° 9'52.56" И

Съгласно представената информация не се предвижда изграждането на нова техническа линейна или друга инфраструктура. Топлинната мощност на горивните източници на емисии в инсталацията не се променя. Не се променя и капацитетът на инсталацията.

Представена е уточняваща информация за различните капацитети на съхранение на антифриз концентрат, метанол, базови масла, битум, тежки горива, междинни продукти и отработени масла. Възложителят е планирал промяна във вместимостта на съдовете (обеми, резервоари, складове), в които ще се съхранява всяко от веществата и смесите и това води до промяна в капацитетите им на съхранение. Няма да се изграждат нови съоръжения за съхранение.

Извършен е анализ на риска от големи аварии, като са определени възможните причини и събития (сценарии на аварии – нарушаване целостта на резервоари и тръбопроводи и разливи на междинни продукти) при складирането и съхранението на дестилати от производствения процес. Посочени са достатъчно и адекватни мерки за недопускане на авария. Направена е оценка на вида и обхвата на въздействие, продължителност, честота и обратимост вследствие на очаквания кумулативен ефект при складирането и съхранението, в случай на авария върху компонентите на околната среда и хората. Оценка е, че обхвата на въздействие е локален, ограничен в рамките на производствената площадка, ще бъде краткотраен тъй като ще се предприемат спешни мерки за ликвидиране на разлива, и възникването е малко вероятно. Предвидени са достатъчни мерки за предотвратяване или намаляване на очакваното въздействие върху околната среда и човешкото здраве вследствие в случай на авария при очаквания кумулативен ефект.

На етап уведомяване за ИП е направена е оценка дали към предприятието са приложими изискванията на глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната среда, в зависимост от капацитета на съхранение по категории опасни вещества и смеси, разположени на територията на цялата площадка. Оценка е извършена и документирана в съответствие с критериите и правилата на Приложение № 3 на ЗООС. При изчисленията са взети в предвид изискванията на забележка № 5 от Приложение № 3 на ЗООС. Направената оценка за класификация на предприятието показва, че "ПОЛИХИМ – СС" ЕООД не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и не е необходимо провеждане на процедура по чл. 99б и глава седма, раздел I на ЗООС.

Съгласно становище с изх. № 921000-182/10.03.2016 г. на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Ловеч (РДПБЗН), инсталацията за изгаряне на нисковъглеродни газове от изходите на вакуум-помпите, се състои от малка пещ, в която постъпват газовете, след като са преминали през химичен филтър на воден разтвор на NaOH за неутрализиране на SH. Чрез горивна глава (горелка) се подава газ пропан-бутан с цел осигуряване на устойчиво горене, а чрез вентилатор се осигурява необходимия въздух за процеса на горене. Изгарянето на нисковъглеродни газове в пещта не нарушава изискванията за пожарна безопасност – раздел II и III от глава X на Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, от 29.10.2009 г.

ИП попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и представлява разширение на инвестиционно предложение попадащо в обхвата на **т. 11, буква "б"** – *инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1)*, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС. във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.



ИП е за промени в инсталация, попадаща в т. 5.1. к) и т. 5.5. от Приложение № 4 на ЗООС. Възложителят не е заявил и не е представил информация по чл. 99а, във връзка с чл. 118, ал. 2 от ЗООС.

Съгласно становище с изх. № ЗК-04-703/16.02.2016 г. на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (РЗИ), инвестиционното предложение (ИП) ще се реализира на територията на площадка, находяща се в гр. Луковит, ул. "Възраждане" № 139, община Луковит, област Ловеч в индустриалната част на града на главен шосеен път София – Русе. Имотът е собственост на "ПОЛИХИМ – СС" ЕООД, гр. София и е въведен в експлоатация с Решение на Община Луковит № 9/2010 г. Площадката е отдалечена на около 400 м. от най-близката жилищна сграда на гр. Луковит. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са на отстояние от обекта – стадион – 200 м., жилищни сгради – 400 м., ОУ – 450 м. и СОУ – 900 м., Общинска болница – 500 м. Най-близко разположеното съоръжение за питейно-битово водоснабдяване е на около 3 км. ИП само по себе си не е свързано с нови дейности, или изменение на производствената дейност. Няма необходимост от други съоръжения, свързани с основния предмет на дейност, спомагателни или поддържащи дейности. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища, електроснабдяване, ВиК и др.). Въздействие върху хората и тяхното здраве може да има само при аварии, за което при реализирането на ИП се включват необходимите мерки – квалификация на персонала, пълно ограничаване на възможностите за неконтролируем достъп в обекта, спазване на законовите нормативни изисквания за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност и здравословни и безопасни условия на труд. РЗИ – Ловеч счита, че по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ИП **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположена е ЗЗ "Карлуково" BG00001014, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда промени в работата на *Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, в обхвата на т. 5.1 к) от Приложение № 4 на ЗООС*, включваща: Ректификационна колона до 10 тона/денонощие – Колона № 1; Ректификационна колона до 65 тона/денонощие – Колона № 2; Инсталация за киселинна очистка; Инсталация за контактна очистка; Инсталация за производство на битум; Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати в количество над 10 тона/денонощие; Инсталация за предварителна груба контактна очистка на киселинно пречистени дестилати; Нова инсталация за производство на битум; Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р10 и Р11; Реактор за дестилация на вода, с цел пречистване на водата от глауберова сол; Инсталация за изсушаване на глауберова сол; *Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) в обхвата на т. 5.5 от*



Приложение № 4 на ЗООС, както и инсталации извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: Производство на антифриз; Производство на препарат за почистване на автостъкла; Пресоване на отработени маслени филтри от моторни превозни средства. Предвижда се следното:

- “Увеличаване на максималния дебит на изпускащите устройства (ИУ) на *Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие*, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. (ИУ на К1, ИУ на К2, ИУ на К3, ИУ на К4, ИУ на К5, ИУ на К6, ИУ на К7, ИУ на К8)
 - Коригиране на посочената в Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. “Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р10 и Р11“ – вместо резервоари Р10 и Р11, системата за нагряване обхваща Р11 и Р12, т.е. “Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12“. и включване в системата за нагряване резервоари Р8а, Р7а и Р6а.
 - С цел превенция, за улавяне на емисии от миризми: монтиране на химичен филтър преди ИУ на К 4, разрешено с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.;
 - Увеличаване броя на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод (неподвързан към момента със съществуващата инсталация), разположени на територия, собственост на „ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД, но непопадащи в обхвата на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.;
 - Промяна на границите на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексното разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г., след включване на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод;
 - Заустване на битово-фекални отпадъчни води от площадката на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД в ново изградената градска канализация след сключване на договор (промяна на условие 10.3.1 и условие 10.3.2. от Комплексно разрешително № 440 - Н 1 / 2015 г.)”
2. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води от площадката на “ПОЛИХИМ СС” ЕООД. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за отпадъчни води на площадката. Представена е информация за количествата битови отпадъчни води от площадката на “ПОЛИХИМ СС” ЕООД и географските координати в точката им на заустване в градска канализация.
 3. Планираната промяна на дебитите на изпускащите устройства се дължи изцяло на нагнетяване на допълнително количество въздух. Промяната не е свързана с увеличаване на количеството на емитираните в атмосферата замърсители, тъй като не е предвидена промяна на горивните източници. Планираната промяна в инсталацията не е свързана с увеличаване капацитета на инсталацията. Предвидено е улавяне и пречистване на емисиите от работата с подгряваеми резервоари Р8а, Р7а и Р6а. Предвидена е допълнителна очистка на отпадъчните технологични газове от вакуум-помпата към ректификационните колони.
 4. Реализацията и експлоатацията на ИП не са свързани с изграждане, монтиране и експлоатация на нови източници на шум в околната среда. При експлоатация на съществуващата инсталация, резултатите от провеждания съгласно условие 12 от КР № 440 – Н 1/ 2015 г. собствен периодичен мониторинг, не показват превишения на определените гранични стойности за нива на шум в околната среда.
 5. Съгласно становище на РЗИ – Ловеч, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Въздействие върху хората и тяхното здраве може да има само при аварии, за което при реализирането на ИП се включват необходимите мерки – квалификация на персонала, пълно ограничаване на възможностите да неконтролируем достъп в обекта, спазване на законовите нормативни изисквания за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност и здравословни и бипопасни условия на труд.
 6. На етап уведомяване за ИП е направена е оценка дали към предприятието са приложими ията на глава седма, раздел I на ЗООС, в зависимост от капацитета на съхранение по

категории опасни вещества и смеси, разположени на територията на цялата площадка. Оценката е извършена и документирана в съответствие с критериите и правилата по Приложение № 3 на ЗООС. Направената оценка за класификация на предприятието показва, че "ПОЛИХИМ – СС" ЕООД не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и не е необходимо провеждане на процедура по чл. 99б и глава седма, раздел I на ЗООС.


7. Извършен е анализ и оценка на риска от големи аварии. Определени са възможните причини и събития (сценарии на аварии – нарушаване целостта на резервоари и тръбопроводи и разливи на междинни продукти) при складирането и съхранението на дестилати от производствения процес. Посочени са достатъчно и адекватни мерки за недопускане на авария. Направена е оценка на вида и обхвата на въздействие, продължителност, честота и обратимост вследствие на очаквания кумулативен ефект при складирането и съхранението, в случай на авария върху компонентите на околната среда и хората. Оценката е, че обхвата на въздействие е локален, ограничен в рамките на производствената площадка, ще бъде краткотраен тъй като ще се предприемат спешни мерки за ликвидиране на разлива, и възникването е малко вероятно. Предвидени са достатъчни мерки за предотвратяване или намаляване на очакваното въздействие върху околната среда и човешкото здраве вследствие в случай на авария при очаквания кумулативен ефект.
8. При безаварийна експлоатация, съобразена с нормативните изисквания за обекта, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение (ИП) ще се реализира на територията на площадка, нахождаща се в гр. Луковит, ул. "Възраждане" № 139, общ. Луковит, област Ловеч, в индустриалната част на града, на главен шосеен път София – Русе. Обекта е въведен в експлоатация с Решение на Община Луковит № 9/2010 г. Площадката е отдалечена на около 400 м. от най-близката жилищна сграда на гр. Луковит. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са на отстояния от обекта – стадион – 200 м., жилищни сгради – 400 м., ОУ – 450 м. и СОУ – 900 м., Общинска болница – 500 м. Най-близко разположеното съоръжение за питейно-битово водоснабдяване е на около 3 км.
2. Имотите – ПИ 44327.502.9809 и 44327.502.2863 са урбанизирана територия с площ, съответно 16240 кв.м. и 4665 кв.м., с начин на трайно ползване: "за друг вид производствен, складов обект".
3. В резултат на реализирането на ИП не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда, в т.ч. от факторите, които я замърсяват или увреждат.
4. В резултат от реализирането на ИП и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околната среда:

1. ИП ще се реализира извън границите на защитени зони по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотите, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП ще се реализира в урегулирани поземлени имоти. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.
2. Не се очаква пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони при реализацията на ИП, тъй като имотите, в които ще се реализира ИП са извън защитени зони.



3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона "Карлуково" BG 00001014.
4. Характерът на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона "Карлуково" BG 00001014.
5. Предвид характера и ограничения мащаб на ИП няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.
6. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. ИП ще се реализира в регулационните граници на населено място – гр. Луковит, в индустриалната част на града, на ул. „Възраждане“ № 139, гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч.
2. Планираната промяна в инсталацията не е свързана с увеличаване капацитета на същата.
3. ИП не е свързано с увеличаване на емисиите във въздуха, водата и почвата.
4. Обхвата на въздействие е локален, ограничен в рамките на производствената площадка.
5. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху населението в района.
6. Не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Луковит и обществеността са информирани за ИП за "Планирани промени в работата на инсталация с Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.", включващо следните подобекти (позиции): 1. "Увеличаване на максималния дебит на изпускащите устройства (ИУ) на Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. (ИУ на К1, ИУ на К2, ИУ на К3, ИУ на К4, ИУ на К5, ИУ на К6, ИУ на К7, ИУ на К8); 2. Коригиране на посочената в Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. "Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р10 и Р11" – вместо резервоари Р10 и Р11, системата за нагряване обхваща Р11 и Р12, т.е. "Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12". и включване в системата за нагряване резервоари Р8а, Р7а и Р6а.; 3. С цел превенция, за улавяне на емисии от миризми: монтиране на химичен филтър преди ИУ на К 4, разрешено с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.; 4. Увеличаване броя на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод (неподвързан към момента със съществуващата инсталация), разположени на територия, собственост на "ПОЛИХИМ – СС" ЕООД, но попадащи в обхвата на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.; 5. Промяна на границите на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексното разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г., след включване на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод; 6. Заустване на битово - фекални отпадъчни води от площадката на "ПОЛИХИМ – СС" ЕООД в ново изградената градска канализация след сключване на договор (промяна на усл. 10.3.1 и усл. 10.3.2. от Комплексно разрешително № 440 - Н 1 / 2015 г.)" (писмо и обява с вх. № 02-6206/12.11.2015 г. на Община Луковит).
2. Съгласно писмо изх. № 01 - 1385/11.04.2016 г. на община Луковит, за изясняване на обществен интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на община Луковит информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Община Луковит е осигурила обществен достъп до информацията. Съг-

ПЛЕВЕН

Окръжна администрация

Окръжна администрация

Окръжна администрация

ласно констативен протокол на 09.02.2016 г, информацията е поставена на информационното табло в сградата на община Луковит, свалена е на 26.02.2016 г., била е обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. Съгласно писмо изх. № 01 - 1385/11.04.2016 г. на община Луковит, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на община Луковит, както и в РИОСВ – Плевен.


при следните условия:

1. Относно планираните промени да се изпълни разпоредбата на чл. 125, ал. 1, т. 1 на ЗООС, във връзка със спазването на изискванията на Глава седма, раздел II от същия закон.
2. За одобряване на настоящето инвестиционно предложение на “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД по реда на специален закон, да се прилагат разпоредбите на чл. 118, ал. 1 от ЗООС.
3. До въвеждане в експлоатация на инсталациите и съоръженията предмет на настоящето инвестиционно предложение на “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД, да се прилагат условията и нормите по Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

*Настоящото решение за изграждане на “Планирани промени в работата на инсталация с Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.”, включващо следните подобекти (позиции): 1. “Увеличаване на максималния дебит на изпускащите устройства (ИУ) на Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. (ИУ на К1, ИУ на К2, ИУ на К3, ИУ на К4, ИУ на К5, ИУ на К6, ИУ на К7, ИУ на К8); 2. Корижиране на посочената в Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. „Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р10 и Р11“ – вместо резервоари Р10 и Р11, системата за нагряване обхваща Р11 и Р12, т.е. „Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12“. и включване в системата за нагряване резервоари Р8а, Р7а и Р6а.; 3. С цел превенция, за улавяне на емисии от миризми: монтиране на химичен филтър преди ИУ на К 4, разрешено с условията на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.; 4. Увеличаване броя на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод (неподвързан към момента със съществуващата инсталация), разположени на територия, собственост на „ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД, но непопадащи в обхвата на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г.; 5. Промяна на границите на площадката, за която има издадено и се изпълнява Комплексното разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г., след включване на съдовете за съхранение на незавършено производство (междинни продукти (дестилати) от технологичния процес) и прилежащият тръбопровод; 6. Заустване на битово - фекални отпадъчни води от площадката на „ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД в ново изградената градска канализация след сключване на договор (промяна на условие 10.3.1 и условие 10.3.2. от Комплексно разрешително № 440 - Н 1 / 2015 г.)”, **не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.



При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен



Дата: 15.04.....2016 г.

