



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН...³⁴... ПР / 2016 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 8000 дка царевица", **което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда - значим натиск от черпене на подземни води в участъка на подземно водно тяло (ПВТ) "Порови води в Кватернера – Карабоазка низина" с код BG1G0000QAL007, което е определено, като зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ – зона с код BG1DGW0000 QAL007, възможно е отрицателно въздействие върху количественото и качествено състояние на подземните води.**

местоположение: ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен.

Възложител: "АГРО - БЕЛ 200" ЕООД, ЕИК 114547023

с адрес: с. Брест, община Гулянци, област Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение:

Изграждане на 16 броя нови тръбни кладенци в ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 8000 дка царевица.

Напояването ще се осъществява, чрез система от фрегати. Електрозахранването на помпите ще става с генератори.

ПИ № 087010, з-ще с. Брест е с площ 9.701 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № К12499/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 088045, з-ще с. Брест е с площ 3.505 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица

№ K12498/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 083017, з-ще с. Брест е с площ 26.965 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12497/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 040046, з-ще с. Брест е с площ 8.300 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12495/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 050015, з-ще с. Брест е с площ 18.000 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12494/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 059012, з-ще с. Брест е с площ 19.398 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12493/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 049007, з-ще с. Брест е с площ 31.002 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12492/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 076024, з-ще с. Брест е с площ 11.943 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12490/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 047008, з-ще с. Брест е с площ 28.499 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12491/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 073006, з-ще с. Брест е с площ 26.100 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12489/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 064050, з-ще с. Брест е с площ 5.000 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12488/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 043008, з-ще с. Брест е с площ 8.700 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12487/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 043071, з-ще с. Брест е с площ 7.300 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12486/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 045034, з-ще с. Брест е с площ 25.000 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12485/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци). ПИ № 031006, з-ще с. Брест е с площ 25.200 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № K12500/14.09.2015 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Гулянци).

ИП “Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 8000 дка царевица”, подлежи на разрешителен режим за водовземане.

Водовземането, чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл.46, ал. 1, буква “ж” в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, при съблюдаване на чл. 50, ал.1, т. 3 и чл. 51 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Географските координати на кладенците са (измерени в координатна система - WGS-84) както следва:

ПИ № 045034 - Кл.1 N: 43° 39' 47.068"; E: 24° 36' 41.606";
ПИ № 043071 - Кл.2 N: 43° 39' 56.869"; E: 24° 37' 19.428";
ПИ № 043008 - Кл.3 N: 43° 40' 16.408"; E: 24° 36' 55.375";
ПИ № 064050 - Кл.4 N: 43° 39' 33.969"; E: 24° 37' 50.896";
ПИ № 073006 - Кл.5 N: 43° 38' 44.069"; E: 24° 36' 59.029";
ПИ № 076024 - Кл.6 N: 43° 38' 37.342"; E: 24° 37' 36.056";
ПИ № 047008 - Кл.7 N: 43° 40' 07.830"; E: 24° 35' 49.785";
ПИ № 049007 - Кл.8 N: 43° 40' 17.806"; E: 24° 35' 16.671";
ПИ № 059012 - Кл.9 N: 43° 39' 52.079"; E: 24° 35' 14.028";
ПИ № 050015 - Кл.10 N: 43° 40' 30.098"; E: 24° 34' 42.695";
ПИ № 040046 - Кл.11 N: 43° 40' 43.228"; E: 24° 34' 08.812";
ПИ № 083059 - Кл.13 N: 43° 40' 22.469"; E: 24° 33' 38.255";
ПИ № 083017 - Кл.14 N: 43° 39' 54.633"; E: 24° 34' 02.202";



ПИ № 088045 - Кл.15 N: 43° 39' 54.458"; E: 24° 33' 33.205";

ПИ № 087010 - Кл.16 N: 43° 40' 18.797"; E: 24° 32' 48.261"

Предвидените за изграждане 15 броя тръбени кладенци попадат в района на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с име "Порови води в кватернера – Карабоазка низина" с код BG1G0000QAL007. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на подземните водим за питейно-битово водоснабдяване, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ – зона с код BG1DGW0000 QAL007.

Необходимото годишно водно количество е $Q_g = 9\,720\text{ m}^3/\text{д} \times 365\text{ дни} = 3\,547\,800\text{ m}^3/\text{г}$;

Информацията за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесмесчно на интернет страницата на БДУВДР в раздел "Регистри", секция "Ресурси на подземните водни тела". Свободните водни количества на всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежесмесчно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества съгласно действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредбата № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества (ресурси) на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане по чл. 60, и в съответствие с чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.

В участъка на ПВТ, в които се предвижда да се изградят тръбните кладенци попадат три пункта за мониторинг на подземни води от националната мониторингова мрежа. Планираните за изграждане кладенци Кл.5 и Кл.6 са на отстояние около 1000 м. от пункта за мониторинг на количествено състояние с код BG1G0000QALMP039, кладенец Кл.3 е на 500 м. от пункта за количество с код BG1G0000QALMP040, кладенец Кл.11 попада на отстояние 1200 м. от пункта за химично състояние с код BG1G0000QALMP041.

Предвид гореизложеното реализирането на ИП може да доведе до значим натиск от черпене, който би могъл да доведе до понижение на водното ниво под допустимото в района и да компроментира данните от пунктовете за количествен мониторинг. Разкриването на подземните води с по – голям брой съоръжения увеличава и вероятността от внасяне на замърсители в подземните води.

Във връзка с мерките за недопускане на понижение на водното ниво в части от водното тяло в които са разположени пунктовете за мониторинг на количествено състояние е необходимо да се оцени въздействието, което ще окажат предложените за изграждане 15 броя тръбни кладенци върху нивото на подземните води в участъка и върху качеството на данните от пунктовете за мониторинг. За опазване на количественото състояние на подземните води и предотвратяване на свръхексплоатацията следва да бъдат разгледани и други алтернативи за осигуряване на води за напояване.

Съгласно становище на БДУВДР – гр. Плевен изх.№ 7680/27.04.2016 г. реализацията на ИП може да окаже значим натиск от черпене на подземни води в участъка на подземно водно тяло (ПВТ) "Порови води в Кватернера – Карабоазка низина" с код BG1G0000QAL007 и възможно въздействие върху нивото на подземните води, което да достигне под допустимото. Реализацията на ИП може да окаже влияние на пунктовете за мониторинг и да компрометира данните за количествен мониторинг в района. В предвид изложеното БДР счита за необходимо за ИП "Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 8000 дка царевица" да бъде проведена процедура по ОВОС, чрез която да се оцени степента на въздействие върху нивото на подземните води в района на ИП.

При осъществяване на дейността не се очаква формиране на отпадъчни води и замърсяване на повърхностни водни обекти.

При експлоатация на обекта не се предполага генериране на отпадъци, за които се изисква третиране по специален начин за тяхното отстраняване или унищожаване.

ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма необходимост от електрозахранване на обекта.

Метоположението на инвестиционното предложение няма връзка с близко разположени обекти подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда .

Реализацията на инвестиционното предложение "Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 8000 дка царевича", няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ КД-01-10-034/05.05.2016 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр.Плевен.

Имотите предмет на ИП - ПИ №№ 031006, 043008, з-ще с. Брест, попада в границите на защитена зона "Карабоаз" BG0000335, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.).

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение "Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в ПИ №№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, землище на с. Брест, община Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 8000 дка царевича", попада в обхвата на т. 2, буква "г" - дълбоки сондажи, в т.ч., за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че: съществува вероятност реализацията на ИП да окаже значим натиск от черпене на подземни води в участъка на ПВТ и възможно въздействие върху нивото на подземните води, което да достигне под допустимото; реализацията на ИП да окаже влияние на пунктовете за мониторинг и да компрометира данните за количествен мониторинг в района. Предвид гореизложеното, БДДР счита за необходимо за ИП да бъде проведена процедура по ОВОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Карабоаз" BG0000335 и може да бъде съгласувано, като мотивите за това са следните:

- ♦ ИП ще се реализира в границите на имоти с начин на трайно ползване – нива, извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Само два от предвидените тръбните кладенци обект на ИП ще се реализират в защитена зона "Карабоаз" BG0000335;

- ♦ При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Карабоаз" BG0000335;

- ♦ Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху естествени природни местообитания, предмет на опазване на защитена зона “Карабоаз” BG0000335, тъй като ще се реализира в имоти с начин на трайно ползване – нива;
- ♦ Не се очаква реализацията на ИП да доведе до фрагментация в значителна степен на местообитания или популации на видове животни, предмет на опазване в защитена зона “Карабоаз” BG0000335, поради характера на ИП;
- ♦ Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна в значителна степен на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в 33 “Карабоаз” BG0000335;
- ♦ Предвидените дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона “Карабоаз” BG0000335;
- ♦ Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Карабоаз” BG0000335, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в нея.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (т.2, буква “г”) на ЗООС и оценката за съвместимостта е извършена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. В участъка на ПВТ, в които се предвижда да се изградят тръбните кладенци попадат три пункта за мониторинг на подземни води от националната мониторингова мрежа. Планираните за изграждане кладенци Кл.5 и Кл.6 са на отстояние около 1000 м. от пункта за мониторинг на количествено състояние с код BG1G0000QALMP039, кладенец Кл.3 е на 500 м. от пункта за количество с код BG1G0000QALMP040, кладенец Кл.11 попада на отстояние 1200 м. от пункта за химично състояние с код BG1G0000QALMP041.
2. Реализирането на ИП може да доведе до значим натиск от черпене, който би могъл да доведе до понижение на водното ниво под допустимото в района и да компроментира данните от пунктовете за количествен мониторинг.
3. Разкриването на подземните води с по – голям брой съоръжения увеличава и вероятността от внасяне на замърсители в подземните води.

Изисквания към обхвата, обема и съдържанието на заданието за ДОВОС :

В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо е необходимо да възложите изработване на задание за обхвата на ДОВОС, като проведете консултации с компетентния орган за вземане на решение по ОВОС, с други специализирани ведомства (при необходимост) и засегнатата общественост. Информацията получена по време на консултациите се използва при разработването на заданието.

Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС, следва да проведете консултации с РЗИ – Плевен във връзка с ал. 3, т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно – хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, заданието трябва да съдържа следната информация:

- ♦ Характеристика на инвестиционното предложение, включващо;
 - описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение и необходимите площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, др.) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация;
 - описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и количество на ползваните суровини и материали;

- определяне на вида на количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения – светлини, топлини; радиации и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение.

♦ Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение;

♦ Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно;

♦ Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителство и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 99 б във връзка с чл. 109, ал. 4 от ЗООС

♦ Структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на включените в него точки;

♦ Списък на необходимите приложения, списъци и други;

♦ Справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и не приетите бележки и препоръки;

♦ Етапи, фази, срокове за разработване на доклада за ОВОС;

♦ Други условия или изисквания;

♦ Включително и справка за проведените консултации с обществеността и специализираните ведомства.

Докладът за ОВОС се изготвя в съответствие със съгласуваното задание, изискванията на чл.96, ал. 1 и разпоредбите на чл. 83 от ЗООС.

Ръководител и членове колектива изготви доклада могат да са български и чуждестранни физически лица, които притежават образователно квалификационна степен “магистър”. Предвид спецификата на инвестиционното предложение и местоположението му, в колектива следва да се включи експерт - хидрогеолог.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – гр. Плевен в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ Плевен

Дата 09.06.....2016 г.

