



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.....⁴² ПР / 2016 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ - Гулянци", което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, човешкото здраве и върху най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) "Река Вит" BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007г.).**

местоположение: в ПИ 18099.401.2374, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен

Възложител: Община Гулянци, бул. "Васил Левски" № 32, гр. Гулянци, област Плевен, ЕИК: 000413691

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на направеното инвестиционното предложение е изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ – Гулянци, в ПИ № 18099.401.1381 по КККР на гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен.

ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Гулянци, с начин на трайно ползване "за обект комплекс за здравеопазване", съгласно приложената скица № 15-118552-14.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Плевен.

Въз основа на извършените хидрогеоложки проучвания се предвижда тръбните кладенци да бъдат изградени до дълбочина 30,00 м.

Подземните води добивани от Кладенците се предвижда да бъдат използвани за термопомпена инсталация на МБАЛ-Гулянци.

Необходимото водно количество за обекта възлиза на $11,00 \text{ л/сек} = 39,60 \text{ м}^3/\text{час} = 950,40 \text{ м}^3/\text{ден}$ и съгласно технологичния процес се разпределя, както следва:



Кладенец	Дебит				Продължителност на експлоатация	
	Средно дневен л/сек	Средно месечен м ³ /мес	Годишен м ³ /год	Максимален л/сек	Часове в денонощие	Дни в годината
ТК-1, Вододобивен	11,00	28512,00	171072	11,00	24	180
ТК-2, Реинжекционен	11,00	28512,00	171072	11,00	24	180

Термопомпената инсталация ще работи 6 месеца в годината, съгласно продължителността на отоплителния сезон за Климатична зона 3 към която се отнася област Плевен (начало 20 октомври, край – 15 април).

Добиваната от кладенеца вода ще се подава в резервоар с обем 3.50 м³, и в затворен цикъл през термоинсталацията ще се връща в реинжекционен кладенец. Количеството на ползваната вода ще бъде равна на количеството на върнатата.

За реализиране на ИП са предвидени два броя термопомпени агрегати (ТПА) “вода-вода”, захранващи отоплителната инсталация на сградата с топлоносител. Те са снабдени с два топлообменника вода/фреон. ТПА ще се използва само за отопление. През изпарителя ще преминава вода от вододобивния сондаж, а през кондензатора – топлоносителя за сградната инсталация. Кондензатора на ТПА е пластинчат топлообменник с максимална отоплителна мощност от 108,5 kW при температура на топлоносителя 55/45°C. Изпарителят е пластинчат топлообменник с необходим дебит на подаваната вода от сондажа по 5,5 л/сек за всеки ТПА или общо 11,0 л/сек от вододобивния кладенец. Предвидената мощност на ТПА включва и възможността да се отопли неотопления досега нисък корпус на болницата.

Предвижда се изграждане на тръбна връзка от вододобивен кладенец до инсталацията и обратна връзка от инсталацията до реинжекционен кладенец.

ИП е част от проект “Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ-Гулянци” одобрен за финансиране.

Координатите на тръбните кладенци (Координатна система 1970 год.) са: X- 4745885.791 Y- 8617777.045; X - 4745876.696 Y- 8617806.825.

Предвидените за изграждане 2 броя тръбни кладенци попадат в района на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с име “Порови води в кватернера – Карабозка низина” с код BG1G0000QAL007. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване, съгласно чл.119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ – зона с код BG1DGW0000QAL007.

Информацията за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район за басейново управление се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР – гр. Плевен в раздел “Регистри”, секция “Ресурси на подземните водни тела”. Свободните водни количества на всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежемесечно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества съгласно действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредбата № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества (ресурси) на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане по чл. 60, и в съответствие с чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.



ИП “Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ - Гулянци”, подлежи на разрешителен режим за водовземане.

Водовземането, чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква “ж” в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, при съблюдаване на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 51 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Съгласно становище на БДДР – гр.Плевен изх.№ 3519/10.06.2016 г., ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложи в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

Във връзка с реализацията и експлоатацията на ИП не се налага изграждане на нова инфраструктура.

Характерът на ИП не предполага генериране на отпадъци, за които се изисква специален начин за тяхното третиране.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква формиране на отпадъчни води.

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ - Гулянци”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ КД-01-10-049/15.07.2016 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр.Плевен.

Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най – близко разположена е защитена зона “Река Вит” BG0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение “Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ - Гулянци”, попада в обхвата на т. 2, буква “г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г.).

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение “Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ - Гулянци” и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “Река Вит” BG0000181.**

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка с кумулиране с други предложения,



ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предмет на направеното инвестиционното предложение е изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ – Гулянци, в ПИ № 18099.401.1381 по КККР на гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен
2. ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Гулянци, с начин на трайно ползване “за обект комплекс за здравеопазване”, съгласно приложената скица № 15-118552-14.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Плевен.
3. При осъществяване на експлоатацията на ИП не е необходимо изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. За периода на експлоатация, обектът на ИП не е източник на шум и вредни лъчения в околната среда.
5. Характерът на ИП не предполага генериране на отпадъци, за които се изисква специален начин за тяхното третиране.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.
7. ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположенат е ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
8. ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
9. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, пред вид местоположението на имота и характеристиката на ИП.
10. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181.
11. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
12. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони.
13. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Река Вит” BG 0000181, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в тях.
14. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Река Вит” BG 0000181.
15. Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ - Гулянци”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.
16. При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква формиране на отпадъчни води.
17. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложиени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните и подземни водни тела.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:



1. Предмет на направеното инвестиционното предложение е изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена инсталация на МБАЛ – Гулянци, в ПИ № 18099.401.1381 по КККР на гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен
2. ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Гулянци, с начин на трайно ползване “за обект комплекс за здравеопазване”, съгласно приложената скица № 15-118552-14.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Плевен.
3. ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположенат е ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
4. ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
5. ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
6. При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генериранет опасни отпадъци, и вредни емисии и/или имисии в околната среда.
7. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, пред вид местоположението на имота и характеристиката на ИП.
8. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181.
9. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
10. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони.
11. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в имот, попадащ в урбанизираната територия на град Гулянци, с начин на трайно ползване “за обект комплекс за здравеопазване”, съгласно приложената скица № 15-118552-14.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Плевен.
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии/имисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.
3. ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположенат е ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
4. ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
5. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, пред вид местоположението на имота и характеристиката на ИП.
6. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Река Вит” BG 0000181.
7. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
8. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони.
9. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Река Вит” BG 0000181, спрямо одобрените до момента планове,



програми, проекти и инвестиционни предложения в тях.

10.Предвид характера и ограничения мащаб на ИП няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.

11.При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1.Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда.

2.Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.

3.Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

4.Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Гулянци и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2.Съгласно писмо изх. № 0420-123/19.07.2016 г. на община Гулянци, за изясняване на обществения интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на община Гулянци информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Община Гулянци е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3.Съгласно писмо изх. № 0420-123/19.07.2016 г. на община Гулянци, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на община Гулянци, както и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за “Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпна инсталация на МБАЛ - Гулянци” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.



Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

Дата 05.08...../2016 г.

