



РЕШЕНИЕ № ПН 50. ПР / 2016 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на *“Почистване и укрепване на коритото на река „Каменица“ и изграждане на подпорни стени“*, гр. Угърчин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ с идентификатор 75054.900.2490, гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч; Мост № 4 – X – 4684837.833, Y – 8596754.779; Мост № 3 – X – 4685172.546, Y – 8596556.264; от Мост № 3 до края на града – X – 4685172.546, Y – 8596556.264 и X – 4686655.658, Y – 8596154.977

Възложител: ОБЩИНА УГЪРЧИН, ЕИК 000291716, пл. „Свобода“ №1, гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Предвижда се корекция на река „Каменица“, гр. Угърчин, в неизграден участък от мост № 4 до мост № 3 и почистване на коритото на реката в участъка след изградената корекция. Основни дейности, които ще се извършват са: почистване на 43242,500 м² от речното корито, укрепване на 2650 м. и изпълнение на 680 м. подпорни стени. Целта е да се осигури преминаването на високите води на река „Каменица“ през прилежащите части на града без последните да бъдат заливани, или освобождаване профила на реката от наноси и растителност, предпазване на прилежащите площи от заливане, рационално използване на реката, като природна даденост и съществен елемент от градоустройственото решение на града. Подлежащият на разглеждане участък от река „Каменица“, в който ще се изграждат подпорни стени започва от моста на ул. „Васил Левски“ и „Христо Ботев“ /мост № 4/ и завършва до моста на ул. „Климент Охридски“ /мост № 3/. По десния бряг на реката в участъка между ул. „Кръстю Сарафов“ и ул. „Климент Охридски“ има изградена подпорна стена, която се запазва. Общата дължина на разглеждания участък с изграждане на подпорни стени е 405 m. След моста на ул. „Климент Охридски“ /мост № 3/ има изградени около 450 м. подпорни стени и оттам до края на града (моста при пътя за Плевен) – почистване на речното корито. Корекцията на реката в разглеждания район ще се осъществи с трапецовиден профил оформен с бетонови стени. Предвижда се дъното да не се облицова, а само да се почисти и оформи с наклон 5% към оста на корекцията. Подпорните стени са ситуирани по двата бряга на р. „Каменица“, между



съществуващи – мост № 4 и мост № 3. Височината им е 5.15 м. По левия бряг на реката подпорните стени се изпълняват като продължение на изпълнени подпорни стени при мост № 4 и стигат до мост № 3, като съществуващата каменна стена при мост № 3 се премахва. По десния бряг на реката, подпорните стени се изпълняват като продължение на изпълнени при мост № 4 и стигат до съществуващи подпорни стени на десния бряг, изпълнени със сборни стоманобетонни елементи, стигащи до мост № 3. Дължината на изпълнените подпорни стени със сборни стоманобетонни елементи е 181,00 м. Предвидена е рампа за осъществяване на достъп до речното корито за периодично почистване. Посочени са генерираните при строителството очаквани строителни отпадъци, които ще се управляват съгласно изготвен и съгласуван План за управление на строителните отпадъци. ИП не е свързано с емисии в атмосферата по време на експлоатация, като отделените по време на строителството емисии ще са в границите на строителната площадка, замърсяването ще е локално и краткотрайно и няма да доведе до съществено изменение на качеството на атмосферния въздух. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Съгласно становище с изх. № 4504/16.08.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район. При реализацията е необходимо спазване на мерки BG1MS016 Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и на други дейности върху повърхността и в подземния ваден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води, BG1MS017 Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води; BG1MB098 Забрана за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците, BG1MB155 Обезпечаването на съществуващи и нови МВЕЦ, баражи, корекции и др. подобни съоръжения, нарушаващи биокоридорните функции на реките, с рибни проходи, отговарящи на екологичните изисквания на местната ихтиофауна от ПУРБ. Реализирането на ИП е в съответствие с приоритетите и цели при управление на риска от наводнение. Дейностите предвидени в ИП подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от Закона за водите. БДДР – Плевен дава заключение, че реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район при спазване на нормативните изисквания на Закона за водите по отношение на разрешителния режим.

ИП предвиждащо изграждане на аварийни съоръжения (в т.ч. корекции на реки) срещу наводнения, попада в обхвата на т. 10, буква „м“ (10. *Инфраструктурни инвестиционни предложения:* м) *крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения*), от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно становище с изх. № ЗК-04-3199/15.08.2016 г. на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (РЗИ), предлаганата дейност не е свързана с отделяне на емисии от вредни вещества във въздуха, водите и почвата, като реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Становището на инспекцията е, че не е необходим ОВОС.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположени защитени зони са: 33 “Студенец” **BG0000240** за опазване на природни местообитания и на дива-



та флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) и 33 “Студенец” BG0000240 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800 от 04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че съгласно становището на БДДР – Плевен с вх. № 4305/17.08.2016 на РИОСВ - Плевен, реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при от гледна точка на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на нормативните изисквания на Закона за водите по отношение на разрешителния режим.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда почистване на 43242,500 м² от речното корито, укрепване на 2650 м. и изпълнение на 680 м. подпорни стени (корекция) на река „Каменица“, гр. Угърчин. Целта е да се осигури преминаването на високите води на река „Каменица“ през прилежащите части на града без последните да бъдат заливани, или освобождаване профила на реката от наноси и растителност, предпазване на прилежащите площи от заливане, рационално използване на реката, като природна даденост и съществен елемент от градоустройственото решение на града.
2. Не се очаква формиране на отпадъчни води при реализацията на дейностите, които ще бъдат извършвани.
3. ИП не е свързано с емисии в атмосферата по време на експлоатация, като отделените по време на строителството емисии ще са в границите на строителната площадка, замърсяването ще е локално и краткотрайно и няма да доведе до съществено изменение на качеството на атмосферния въздух.
4. Посочени са генерираните при строителството очаквани строителни отпадъци, които ще се управляват съгласно изготвен и съгласуван План за управление на строителните отпадъци.
5. Съгласно становище на РЗИ – Ловеч, предлаганата дейност не е свързана с отделяне на емисии от вредни вещества във въздуха, водите и почвата, като реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Становището на инспекцията е, че не е необходим ОВОС.
6. Рискът от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда дейности, които ще се извършат в регулационни граници на гр. Угърчин. ИП има за цел защита от наводнения, на населените места в община Угърчин област Ловеч.



2. В резултат на реализирането на ИП не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда, в т.ч. от факторите, които я замърсяват или увреждат.
3. В резултат от реализирането на ИП и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. ИП ще се реализира в границите на населеното място – гр. Угърчин, извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
2. Не се очаква пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони при реализацията на ИП, тъй като ще се реализира извън защитени зони.
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.
4. Характерът на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитанията на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.
5. Предвид характера и ограничения мащаб на ИП няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.
6. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. ИП ще се реализира в имоти – регулационни граници на населеното място – гр. Угърчин. Предвижда се корекция на река „Каменица“, гр. Угърчин, в неизграден участък от мост № 4 до мост № 3 и почистване на коритото на реката в участъка след изградената корекция.
2. Предлагащата дейност не е свързана с отделяне на съществени емисии от вредни вещества във въздуха, водата и почвата.
3. По време на експлоатация на съоръженията няма вредни емисии и шум в околната среда.
4. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху населението в района.
5. Не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Угърчин е информирала обществеността и засегнатото население за ИП “Почистване и укрепване на коритото на река „Каменица“ и изграждане на подпорни стени“, гр. Угърчин, с обява от 15.07.2016 г.
2. За изясняване на обществения интерес, Община Угърчин е осигурила достъп за 14 дни, за изразяване на становища от заинтересованите лица, до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (писмо с изх. № 4458/23.08.2016 г. на Кмета на Община Угърчин).



3. В законоустановения срок, в РИОСВ – Плевен и в Община Угърчин няма постъпили становища или устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП (видно от писмо с изх. № 4458/23.08.2016 г. на Кмета на Община Угърчин).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за изграждане на “Почистване и укрепване на коритото на река „Каменица“ и изграждане на подпорни стени“, гр. Угърчин, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен



Дата:15.09.....2016 г.

